Canon

Color imageRUNNER C2620 / C3220

Sistemas Corporativos

meap POWERED BY

Color
imageRUNNER
C2620/C3220

SISTEMAS CORPORATIVOS

HA LLEGADO UNA NUEVA ERA EN LAS COMUNICACIONES Y EN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS OFICINAS.

Los dispositivos Color imageRUNNER® C2620 y Color imageRUNNER® C3220 de Canon están aquí. Son poderosas soluciones multifuncionales en color para oficinas, con la capacidad exclusiva de adaptarse a las aplicaciones específicas de su negocio.

Desde hace tiempo se conoce que el color agrega valor a todas las formas de comunicación que estimulan el éxito de su negocio: desde atraer y mantener la atención de su cliente hasta enviar mensajes persuasivos con aspecto profesional. Usted necesita una solución que pueda traer color de alta calidad y alta velocidad a su empresa, a la vez que racionaliza sus costos y mejora la eficiencia en general.

Ésta es la inspiración para los modelos Color imageRUNNER C2620 y Color imageRUNNER C3220. Con la incorporación de la arquitectura de desarrollo MEAP® (Multifunctional Embedded Application Platform) de Canon, los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 ofrecen la capacidad exclusiva de integrar aplicaciones variadas y adaptables, a todos los aspectos del flujo de trabajo de su negocio, junto con un juego completo de capacidades multifuncionales en color.

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 de Canon colocan la genialidad de la creación, distribución y administración de documentos en color en sus manos, que es a donde corresponde.

REVOLUCIONAN SU FORMA DE TRABAJAR.

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 de Canon proporcionan excelencia en cada faceta de sus comunicaciones.

Panel de Control Fácil de Usar

Los modelos Color imageRUNNER C2620/C3220 están diseñados para integrarse perfectamente en su ambiente actual como un concentrador central dinámico, para la automatización total de la oficina y para la administración de sus recursos más valiosos, tales como ideas, conocimientos e información importante de negocios. En un dispositivo que ahorra espacio, el sistema tiene capacidad para el copiado digital avanzado y para las características de Buzón, para las funciones de escaneo e impresión en red y para distribuir información fácilmente a través de un panorama digital diverso.

Ya que capturan cada detalle de sus originales con precisión, los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 pueden escanear páginas en color con una resolución verdadera de 600 x 600 ppp. La tecnología del mecanismo de un solo paso y cuatro tambores maneja la salida a velocidades de hasta 26 y 32 páginas por minuto (carta/A4) respectivamente, tanto para documentos en color como en blanco y negro. El duplexado rápido "sin apilamiento" aumenta la productividad general mientras reduce los costos de papel.

Al fin, usted puede proporcionar color constante y preciso cuando lo desee, en toda su empresa. Los Tóner S sin aceites de Canon, complementados con una gama extensa de colores, producen colores llamativos con sólo un toque de brillo. Se logra una resolución de impresión superior que alcanza los 2400 ppp equivalentes x 600 ppp, con 256 gradaciones de color.

Las completas opciones de manejo de documentos, las capacidades de acabado y la compatibilidad con una variedad de materiales le permiten crear documentos brillantes y llamativos en su oficina, con costos reducidos.

Lo mejor de todo es que a los usuarios y a los administradores se les proporcionan las herramientas necesarias para operar rápida e intuitivamente todas las características, ya sea en el dispositivo mediante un gran panel de interfaz con pantalla táctil a todo color, o en un escritorio, mediante los softwares utilitarios y software controladores de dispositivos suministrados por Canon.



El Tóner S de Canon consta de una capa interna de cera y una capa externa de polímero. El resultado es una imagen suave que reproduce la realidad.



El diseño que ahorra espacio, de cuatro tambores y mecanismo de un solo paso, contribuye a una huella compacta y a un mantenimiento fácil.

TECNOLOGÍA AVANZADA PARA SUS NECESIDADES IMPERANTES DE DOCUMENTOS EN COLOR.

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 han sido construidos para proporcionar a cualquier ambiente un desempeño de impresión y flexibilidad excepcionales.

Soluciones en Color para Cada Necesidad de Negocios

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 ofrecen una selección de opciones de hardware controladores de impresión adecuadas perfectamente a ambientes que necesitan incorporar el color en su trabajo diario.

El Kit A2 Multi PDL para Impresora en Color en Red de Canon proporciona capacidades de impresión en color adecuadas para el uso de oficinas en general, con capacidad para PCL 5c y para la emulación PostScript® 3™, y con la tecnología propia de Canon Ultra Fast Rendering* (UFR) para un desempeño de alta velocidad. Las organizaciones con mayores requisitos de ancho de banda pueden escoger el hardware controlador imagePASS-C1 v. 2, el cual posee su propio hardware dedicado a aplicaciones de impresión. Esta opción proporciona la capacidad para Adobe® PostScript 3 genuino y para PCL 5c, así como también las capacidades de valor agregado de los software utilitarios Command WorkStation™ de EFI.

Un Nuevo Escalón en la Conectividad de los Dispositivos Color imageRUNNER

Cuando está configurado con el hardware controlador ColorPASS-Z3000**▲ opcional, el dispositivo Color imageRUNNER C3220 tiene capacidad incluso para las aplicaciones gráficas más exigentes. Ya que intrega a la perfección la capacidad de procesamiento en alta velocidad con las herramientas avanzadas de administración de color, ahora usted puede lograr una impresión de alta velocidad con menores costos de operación en su organización para todo tipo de documentos.

Maximice su Productividad

Ahora usted puede aprovechar las capacidades de varios dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 en su red con el Kit A1 de Agrupamiento de Canon.

El Kit A1 de Agrupamiento de Canon permite la máxima productividad para las aplicaciones de impresión de alto volumen de nivel de producción, al habilitar un par de sistemas Color imageRUNNER C2620 o Color imageRUNNER C3220 para que aparezcan como una sola impresora “virtual” en su red.

Configuración de Página PCL 5



ColorPASS-Z3000▲

Kit A1 de Agrupamiento de Canon



* Disponible para los sistemas operativos Windows 98/2000/XP/Me.
** Verifique la disponibilidad con su distribuidor autorizado Canon.
▲ El dispositivo Color imageRUNNER C2620 no es compatible con el ColorPASS-Z3000.

DESCUBRA LAS ILIMITADAS APLICACIONES DE COLOR EN SU ORGANIZACIÓN Y EXPERIMENTE LAS VENTAJAS.

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 le proporcionan colores frescos y un acabado profesional a su trabajo. Abren una emocionante gama de nuevas oportunidades para que usted pueda realizar proyectos más sofisticados con facilidad.

¿Cómo Puedo Hacer que mi Negocio Sobresalga?

Todo el mundo sabe que los documentos de alta calidad y apariencia profesional proporcionan mayor prestigio. Los documentos importantes que usualmente se realizan fuera de la empresa pueden producirse ahora en su oficina. Esto le ahorra tiempo y dinero, mientras aumenta también su flexibilidad para realizar aquellos cambios o actualizaciones importantes de último minuto.

Folletos en Color

¿Podré Distribuir Datos en Color de Forma Eficiente y Rápida?

Los datos de imagen en color pueden consumir grandes cantidades de memoria, lo que causa cuellos de botella en la red. Es por esto que Canon les incorporó a los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 una característica especial de compresión de archivos en color, permitiéndole a usted distribuir datos de color en toda la empresa y en todo el mundo sin sobrecargar su red. El resultado final es un ambiente de oficina común donde trabajar con documentos en color se convierte en la norma.

Modo de Compresión Alta de PDF de Canon

¿Cómo Puedo Integrar Información en Papel e Información Electrónica?

Los sistemas Color imageRUNNER C2620/C3220 pueden manejar con destreza ambos medios de comunicación de negocios. Las copias existentes en papel se pueden escanear para copiarlas o distribuirlas y unirlas fácilmente con documentos electrónicos. Además, tanto las impresiones en color como en blanco y negro, se entregan a rápidas velocidades de 26/32 páginas por minuto, respectivamente, para mantener el ritmo de su negocio.



Combine imágenes escaneadas con documentos de diversas aplicaciones para crear un documento.

UNA MANERA MÁS INTELIGENTE DE TRABAJAR ESTÁ DISPONIBLE EN COLOR.

Integre los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 con imageWARE Office™ Suite▲ de Canon, para formar un amplio sistema de información en color que capture, administre, distribuya y publique sus datos.

Reduzca los Costos de Mano de Obra Relacionados con el Escaneo

Una las poderosas capacidades de escaneo de los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 con las capacidades de escaneo e indexación automática del software imageWARE Scan Manager opcional de Canon, para capturar y convertir grandes volúmenes de documentos en datos digitales rápida y fácilmente. La avanzada captura de imágenes y reconocimiento de datos mejora la precisión y la utilidad de la información digitalizada basada en computadora. Como resultado, los costos de mano de obra relacionados con el escaneo e indexación de documentos pueden reducirse en gran medida.

imageWARE Scan Manager



Organice Toda su Información Importante

Integre el software imageWARE Document Manager opcional de Canon con los dispositivos Color imageRUNNER C2620 y Color imageRUNNER C3220 para crear un depósito central de bases de datos de información, en su grupo de trabajo o en toda su compañía. El software tiene una arquitectura cliente-servidor que puede crecer con su negocio. Además, está diseñado para reducir o reemplazar los métodos tradicionales de almacenamiento de documentos en papel en los ambientes de oficina en general, aceptando aplicaciones para la recuperación, archivo y administración de registros.

imageWARE Document Manager



Simplifique la Creación de Documentos

Combine los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 con el software imageWARE Publishing Manager opcional de Canon, para obtener un sistema de publicación en color en su oficina, rápido y asequible. Ahora, usted puede crear folletos, catálogos, volantes publicitarios y más, con una apariencia profesional y con sofisticadas características de acabado en su oficina, justo en su escritorio.

imageWARE Publishing Manager



▲ Todas las aplicaciones imageWARE son opcionales y se venden por separado. Para mayor información, comuníquese con su Distribuidor Local Autorizado Canon.

SU NEGOCIO ES ÚNICO. SU EQUIPO DE OFICINA DEBE SERLO TAMBIÉN.

Canon presenta a MEAP, una plataforma incrustrada para crear soluciones inteligentes, integradas y personalizadas.

Ajuste su Sistema para que Trabaje Como Usted Desee

Canon está listo para transformar la forma en que usted trabaja. Por primera vez, sus necesidades de negocios son prioridad. Mediante asesoría, se puede desarrollar una plataforma personalizada para satisfacer sus aplicaciones precisas, proporcionando incomparables beneficios de flujos de trabajo los cuales son tanto asequibles como altamente efectivos.

Plataforma Abierta Basada en Java que Ofrece Usos Ilimitados

La arquitectura MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) de Canon se basa en estándares JAVA familiares y ofrece posibilidades muy flexibles. Con la tecnología MEAP de Canon funcionando dentro de un dispositivo Color imageRUNNER C2620/C3220, se pueden instalar e integrar fácilmente aplicaciones adicionales, lo cual hace posible controlar y manejar cualquier aspecto del flujo de trabajo del documento. El resultado es la más avanzada y completa integración de sus necesidades de negocios.

Buzón Virtual*

Cuadro de la Estructura de la Arquitectura de Desarrollo de MEAP



* Verifique la disponibilidad con su distribuidor local autorizado Canon.

UN SISTEMA QUE PUEDE INTEGRAR LO MEJOR ES LA MEJOR ELECCIÓN.

Los dispositivos de oficina en red de Canon están diseñados para aprovechar totalmente los software poderosos y las tecnologías facilitadoras, para satisfacer las necesidades específicas del cliente.

Las soluciones desarrolladas por Canon y por las alianzas con afamados socios se clasifican en las siguientes categorías:

Contabilidad y Administración de Impresión de Documentos: Soluciones que controlan, vigilan y administran la entrega de documentos, tales como las aplicaciones de administración de impresión y de contabilidad de trabajos.

Administración de Dispositivos en Red e Impresión en la Empresa: Soluciones que les permiten a los administradores de IT vigilar y controlar los dispositivos dentro de un ambiente en red.

Distribución y Administración de Documentos: Soluciones, tales como eCopy Share Scan ™ Open Platform (OP), que ayudan en la administración y distribución de documentos en toda la empresa y en la integración con las aplicaciones populares de flujo de trabajo.

Soluciones de la sección 508 (soluciones para discapacitados): Soluciones que se han diseñado para que los productos electrónicos y de tecnologías de la información estén accesibles para las personas con discapacidades.

Seguridad: Soluciones que proporcionan completas capacidades de seguridad para los dispositivos imageRUNNER, incluyendo la seguridad de impresión y de la red y la protección de sobrescritura de datos.

Soluciones Específicas para las Industrias: Soluciones de Canon que son adaptadas para satisfacer las necesidades y los requisitos de flujo de trabajo exclusivos de los clientes dentro de un mercado vertical particular.

eCopy ShareScan OP



Ribstone Systems



COMUNÍQUESE EN COLOR, RÁPIDA Y MAGNÍFICAMENTE.

Distribuya instantáneamente toda su información de negocios importante en color y aumente su ventaja competitiva.

Distribución de Documentos con Color Universal Send™

Con su tecnología Color Universal Send opcional, los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 de Canon les permiten a los usuarios de grupos de trabajo distribuir información hacia varios destinos, que incluyen direcciones de correo electrónico y de fax por Internet (I-fax) individuales o de grupos, un Buzón interno, carpetas y archivos de red o principales y aplicaciones de administración de documentos, tales como el software imageWARE™ Document Manager opcional de Canon. El modo de compresión de archivos en color exclusivo de Canon está disponible para que los archivos de gran tamaño no congestionen su red. Esto elimina la carga administrativa y los gastos asociados con la impresión, archivo y reenvío de documentos mediante los métodos convencionales.

Las capacidades de Fax Super G3[†] opcional le permiten transformar el dispositivo en una poderosa máquina de fax. Con las características avanzadas de reenvío de trabajos, los datos que llegan se pueden dirigir hacia otros destinos, asegurándole así que siempre trendrá a su alcance la información importante.

Proteja sus Documentos con la Encriptación de PDF

El nuevo Kit de Encriptación de PDF Universal Send A1 de Canon le permite a usted fijar una contraseña para un archivo PDF, así como también limitar que algunos usuarios abran, editen e impriman el archivo, para mejorar la seguridad.

El Escaneo en Red en Color es Instantáneo

Color Network ScanGear[††] de Canon es un software utilitario de escaneo fácil de usar y compatible con TWAIN, que puede usarse con cualquier aplicación de software de 32 bits que sea compatible con TWAIN, para halar imágenes escaneadas desde el dispositivo hacia una PC de destino a través de una red. Entonces, las imágenes escaneadas pueden manipularse en la estación de trabajo del usuario e incorporarse a otros documentos según sea necesario.

[†] Tiempo de transmisión por fax aproximado de 3 segundos por página, basado en el Cuadro Núm. 1 de ITU-T (Modo Estándar, JBIG), a una velocidad de módem de 33.6 Kbps cuando se transmite hacia otra máquina V-34. La Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) acepta actualmente velocidades de módem de 28.8 Kbps o menores, dependiendo de las condiciones de la línea telefónica.

[††] Viene estándar con todas las opciones de hardware controladores de impresión de las Color imageRUNNER C2620/3220.

Menú Principal de Color Universal Send



Conectividad de las Color imageRUNNER C2620/3220



Color Network ScanGear



FÁCIL ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO.

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 ofrecen un juego completo de características que facilita el flujo de trabajo eficiente de documentos y la administración de dispositivos en toda su empresa.

Reproducción y Almacenamiento de Copias en Papel

Canon ha equipado a estos modelos Color imageRUNNER con una cantidad de funciones de Buzón y copiado en color habilitadas digitalmente, las cuales mejoran el flujo de trabajo. Ahora usted puede aprovechar las características de administración de documentos en color del sistema, para una reproducción o modificación precisa de las imágenes en papel.

Control y Administración de Recursos en Cualquier Lugar

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220, al igual que todos los sistemas en red de Canon, ofrecen todas las herramientas que asisten a los administradores en la instalación, acceso, administración y protección de una gran cantidad de dispositivos conectados en red.

Las características de autenticación, tales como el Modo de ID de Departamento, proporcionan la capacidad de vigilar o limitarles el acceso al dispositivo a aquellos usuarios a los cuales se les han asignado ID y contraseñas válidas. Es más, las características Acceso a Dispositivo Único (SDL, por sus siglas en inglés) y Acceso Único (SSO, por sus siglas en inglés) les permiten a los usuarios introducir ID y contraseñas personales para acceder al sistema.

Los software utilitarios de administración de dispositivos de Canon, algunos de los cuales se ofrecen como parte de las características estándar o están disponibles como actualizaciones opcionales, están representados con el NetSpot® Suite, el software utilitario Remote UI™ y el Kit de Seguridad imageRUNNER A1P, todos de Canon.

Funcionalidad de Buzón



Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 aceptan funciones de Buzón de valor agregado que pueden funcionar como su sistema centralizado para compartir información, almacenar documentos en el sitio y para las aplicaciones de impresión según demanda.

Interfaz Remota de Usuario



CAPACIDAD AVANZADA PARA EL MANEJO Y EL ACABADO DE DOCUMENTOS.

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220 tienen la flexibilidad para satisfacer sus exigencias más difíciles y exceder estas expectativas.

Automatice su Negocio

Los dispositivos Color imageRUNNER C2620/3220 pueden reducir las tareas de manejo de papel y pueden aumentar la productividad en cada aspecto de su trabajo. Un Alimentador Automático de Documentos Bilaterales (DADF K1) opcional agiliza el trabajo de alimentar originales de varias páginas, ya sean unilaterales o bilaterales, lo cual le permite a usted realizar otras tareas importantes.

Para una operación ininterrumpida en ambientes de alto volumen, estos sistemas tienen la capacidad de acomodar hasta 5,000 hojas de papel en línea, y aceptan tamaños grandes de papel, grandes pesos de papel y una amplia variedad de material especial.

Puede escoger entre tres opciones de entrega que se adaptan a todos los presupuestos y necesidades, de manera que usted pueda producir sus documentos importantes en color, en su oficina y a un costo reducido. Desde la compaginación y el engrapado sencillos hasta el acabado avanzado de folletos doblados y engrapados, los sistemas Color imageRUNNER C2620/C3220 automatizan cada paso del proceso de acabado de documentos.

La Imagen de un Líder

Como el productor principal de dispositivos multifuncionales conectados en red en la industria, Canon continúa estableciendo nuevos estándares de calidad, desempeño y fiabilidad. Ésta es la razón por la cual usted puede confiar en que Canon le proporcionará soluciones para que su departamento sea más productivo y su negocio, más competitivo.

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales (DADF K1)

Fuentes de Papel

Finalizador M1

Finalizador N1

Finalizador Doblador N2

Color imageRUNNER C2620 / C3220

Especificaciones de los Dispositivos Color imageRUNNER C2620/C3220

Tecnología:	Sist. de Transferencia Electrostática Láser
Sistema de Revelado:	Sistema de Revelado por Componente Dual Seco
Originales Aceptados:	Hojas, Libros, Ítems Tridimensionales (Hasta 4.4 lb/2 kg)
Tamaño Máximo del Original:	11" x 17" (Doblecarta/A3)
Tamaños de Copiado/Impresión	
Alimentación por Casete:	Executive, Mediacarta-R/A5R, Carta-R/A4R, Carta/A4, Legal/B4, 11" x 17"/A3, 12" x 18"/305 mm x 457 mm
Alim. por Volumen Opcional:	Carta/A4
Alimentador Manual Múltiple:	De 3 5/16" x 5 7/8" a 12 5/8"x 18" (De 100 mm x 148 mm a 320 mm x 457 mm)
Reducción/Ampliación	
Modo Estándar:	100%
Reducción Prefijada:	25%, 50%, 64%, 73%, 78%
Ampliación Prefijada:	121%, 129%, 200%, 400%
Modo Zoom:	De 25% a 400% (en incrementos de 1%)
Velocidades de Copiado/Imp. (Carta/A4)	
C2620:	Hasta 26 ppm (Color y B/N)
C3220:	Hasta 32 ppm (Color y B/N)
Tiempo de la Primera Copia:	13.1 segundos (Color) 9.8 segundos (B/N)
Tiempo de Calentamiento:	Máx. 6 minutos después Energización (68˚F/20˚C) 6 minutos a partir del Modo Dormir (Aprox.) 30 segundos a partir del Modo de Energía Baja
Memoria del Servidor de Imagen:	1 GB + Disco Duro de 40 GB
Resolución	
Escaneo:	600 x 600 ppp
Impresión:	Hasta 2400 ppp equivalente x 600 ppp
Medios Tonos:	256 Gradaciones
Exposición de Copiado:	Automática o Manual (9 Niveles)
Alimentación de Papel	
Estándar:	Dos Casetes de Papel de 550 Hojas (1,100 Hojas; Bond de 20 lb/80 g/m^2) Alimentador Manual Múltiple (100 Hojas; Bond de 20 lb/80 g/m^2)
Opcional:	Dos Casetes de Papel de 550 Hojas (1,100 Hojas; Bond de 20 lb/80 g/m^2) Alimentador por Volumen (2,700 Hojas; Bond de 20 lb/80 g/m^2)
Pesos Aceptables de Papel	
Casetes:	De Bond de 17 lb a Index de 110 lb (De 64 g/m^2 a 209 g/m^2) y Transparencias
Alimentador Manual Múltiple:	De Bond de 17 lb a Index de 140 lb (De 64 g/m^2 a 253 g/m^2) y Transparencias
Duplexado:	Duplexado Auto. Estándar Sin Bandeja
Cantidad Máx. de Buzones Aceptados:	100
Reservación Máxima de Copiado:	5
Copias Múltiples:	De 1 a 999
Interfaz de Red:	10/100BaseT (RJ-45)
Funciones Opcionales de Envío	
Métodos de Envío:	Correo Electrónico, I-Fax, Fax Super G3 (Opcional), Servidor de Archivos (IPX, FTP, SMB), Buzones
Capacidad de la Libreta de Dir.:	1,800
Formato de Archivo:	Blanco y Negro: TIFF, MTIFF, PDF Color: JPEG, PDF, PDF (Compact)
Tamaños de Envío:	De Mediacarta/A5 a 11" x 17"/A3
Fuente de Energía:	120 V AC, 60 Hz, 15 A/230 V AC, 50 Hz
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) (Impresora y Lector):	31 1/2" x 24 3/8" x 31" (799 mm x 620 mm x 786 mm)
Peso (Impresora y Lector):	Aprox. 277 lb (126 kg)

Accesorios

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales K1*

Originales Aceptables:	De Mediacarta/A5 a 11" x 17"/A3
Pesos Aceptables de Papel:	De Bond de 14 lb a 28 lb (De 52 g/m^2 a 105 g/m^2)
Capacidad de la Bandeja:	Mediacarta-R/A5R, Carta-R/A4R, Carta/A4 (30 Hojas/Bond de 20 lb/80 g/m^2), Legal/B4, 11" x 17"/A3 (15 Hojas/Bond de 20 lb/80 g/m^2)

Unidad de Alimentación por Casete X1 (Opcional)

Capacidad de Papel:	Dos Casetes de Papel de 550 Hojas (1,100 Hojas/Bond de 20 lb/80 g/m^2)
Tamaños Aceptables de Papel:	Executive, Mediacarta-R/A5R, Carta-R/A4R Carta/A4, Legal/B4, 11" x 17/A3 12" x 18"/305 mm x 457 mm
Pesos Aceptables de Papel:	De Bond de 17 lb a Index de 110 lb (De 64 g/m^2 a 209 g/m^2)

Alimentador por Volumen P1 (Opcional)

Capacidad del Alimentador por Vol.:	2,700 Hojas (Bond de 20 lb/80 g/m^2)
Tamaño del Papel:	Carta/A4
Pesos Aceptables de Papel:	De Bond de 17 lb a Index de 110 lb (De 64 g/m^2 a 209 g/m^2)

Finalizador M1 (Opcional)**

Cantidad de Bandejas:	1 Bandeja
Capacidad de la Bandeja	
Sin Compaginación, Compaginación, y Modo de Grupo:	1,000 Hojas (Mediacarta-R/A5R, Carta-R/A4R, Carta/A4) 500 Hojas/30 Juegos (Legal/B4, 11" x 17"/A3, 12" x 18"/ 305 mm x 457 mm)
Modo de Engrapado (Esquina):	30 Juegos (Carta-R/A4R, Carta/A4, Legal/B4, 11" x 17"/A3)
Capacidad Máxima de Engrapado:	30 Hojas (Carta-R/A4R, Carta/A4) 20 Hojas (Legal/B4) 15 hojas (11" x 17"/A3)
Pesos Aceptables de Papel:	De Bond de 17 lb a Index de 140 lb (De 64 g/m^2 a 253 g/m^2)

Finalizador N1 y Finalizador Doblador N2** (Opcional)**

Cantidad de Bandejas:	2 Bandejas
Capacidad de la Bandeja	
Sin Compaginación, Compaginación, y Modo de Grupo:	1,000 Hojas (Mediacarta-R/A5R, Carta/A4) 500 Hojas (Carta-R/A4R, Legal/B4, 11" x 17"/A3, 12" x 18"/ 305 mm x 457 mm) 300 Hojas (Tamaños Mixtos)
Modo de Engrapado:	750 Hojas/30 Juegos (Carta/A4) 500 Hojas/30 Juegos (Carta-R/A4R, Legal/B4, 11" x 17"/A3) 150 Hojas/30 Juegos (Tamaños Mixtos)
Capacidad Máxima de Engrapado:	50 hojas (Carta/A4) 30 Hojas (Carta-R/A4R, Legal/B4, 11" x 17"/A3; Bond de 17 lb a 20 lb/de 64 g/m^2 a 80 g/m^2)
Pesos Aceptables de Papel:	De Bond de 17 lb a Index de 140 lb (de 64 g/m^2 a 253 g/m^2)
Tamaño de Engrapado Disponible	
Engrapado en Esquina:	Carta-R/A4R, Carta/A4, Legal/B4, 11" x 17"/A3
Engrapado Doble:	Carta/A4, 11" x 17"/A3
Engrapado Doblado	
Tamaños Aceptables de Papel:	Carta-R/A4R, 11" x 17"/A3
Capacidad/Bandeja:	De 1 a 5 Hojas: 25 Juegos De 6 a 10 Hojas: 15 Juegos De 11 a 15 Hojas: 10 Juegos
Capacidad Máx. de Engrapado/Juego:	15 Hojas
Doblado:	Doblado en V

Kit A2 Multi PDL para Impresora en Color en Red (Opcional)

Tipo:	Controlador de Impresión Integrado
Procesador:	Procesador Adaptable Canon, Compartido
RAM:	1 GB
Disco Duro:	De 40 GB, Compartido
PDL Aceptados:	UFR, PCL 5c, Emulación de PostScript® 3™, PDF 1.3
Conexiones de Interfaz	
Estándar:	10/100BaseT (RJ-45)
Opcional:	Token Ring (Adaptador de Interfaz de Red Token Ring iN-TR2), USB Full-Speed (Tarjeta de Interfaz USB A3) (1.1 Equivalente)

imagePASS-C1 V.2 (Opcional)

Tipo:	Hardware Controlador de Impresión Externo (Instalación en la parte posterior)
Procesador:	Mobile Pentium® III de 850 MHz de Intel®
RAM:	Estándar de 128 MB, 256 MB Máx.
Disco Duro:	20 GB
PDL Aceptados:	PCL 5c, Adobe PostScript 3
Accesorios Opcionales:	Densitómetro ED-100 Enhanced DocBuilder Pro ver. 2.2 (Licencia para un Usuario)
Conexiones de Interfaz	
Estándar:	10/100BaseT (RJ-45) Puerto Paralelo (Conector Tipo B)
Opcional:	Token Ring (Tarjeta Token Ring TB84)

ColorPASS-Z3000†

Tipo:	Controlador Independiente Externo
Procesador:	Intel Pentium 4 de 2.4 GHz
RAM:	Estándar de 256 MB, 512 MB Máx.
Disco Duro:	60 GB
PDL Aceptados:	Adobe PostScript 3 Genuino
Accesorios Opcionales:	Kit de Interfaz de Hardware Controlador Avanzado Juego de Características de Artes Gráficas Enhanced DocBuilder Pro v2.2 Densitómetro ED-100
Conexiones de Interfaz:	10/100/1000Base-T

Otros Accesorios y Utilitarios Opcionales

- Lector de Imagen en Color C1*▲
- Kit de Seguridad imageRUNNER A1P
- Cable de Interfaz de Control de Copiado de la imageRUNNER
- Casete FL X1
- Kit de Tarjeta Braille A1
- Tarjeta de Interfaz de Aplicación USB C1
- Kit Color Universal Send A2P††
- Kit de Encriptación de PDF Universal Send A1■
- Unidad de Activación por Llave A1
- Cubierta del Vidrio de Copiado Tipo G*
- Lector de Tarjetas D1
- Juegos de Tarjetas
- imageWARE Suite
- NetSpot Suite
- eCopy Suite
- Kit A1 de Agrupamiento de Canon ▲▲
- Tarjeta de Fax Super G3 M2
- Tarjeta de Conmutación de Resolución A2
- Pedestal Sencillo C1
- Unidad de Bandeja de Copiado H1

* Para la función de copiado, se necesita el DADF K1 o la Cubierta del Vidrio de Copiado Tipo G.

** Necesita la Unidad de Alimentación por Casete X1 o el Pedestal Sencillo C1 para la instalación.

† El ColorPASS-Z3000 sólo es compatible con la Color imageRUNNER C3220. Para información adicional, refiérase a la hoja de especificaciones del ColorPASS-Z3000.

†† Necesita la Tarjeta de Conmutación de Resolución A2.

▲ Opcional para los modelos de 230V.

▲▲ Requiere hardware adicional. Sólo se pueden agrupar dos dispositivos Color imageRUNNER C2620 o Color imageRUNNER C3220.

■ Requiere el Kit Color Universal Send A2P.

Para mayor información, comuníquese con su Distribuidor Autorizado Canon.

©2005 Canon Latin America, Inc. Todos los derechos reservados.

Adobe y PostScript son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otros países. Command WorkStation es una marca registrada de Electronics for Imaging, Inc. en la Oficina de Marcas de Fábrica y Patentes de los Estados Unidos o en ciertas jurisdicciones extranjeras. eCopy ShareScan es una marca de fábrica de eCopy, Inc. Canon, IMAGERUNNER, MEAP, NetSpot y Canon Know How son marcas registradas y el logotipo GENUINE y Universal Send son marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos y pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Remote UI es una marca de fábrica e IMAGEANYWARE es una marca de servicio de Canon U.S.A., Inc. IMAGEWARE es una marca de fábrica de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos y es una marca de fábrica de Canon Inc. en ciertos países. Todos los nombres de productos y otras marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos dueños.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

La Ley Federal prohíbe la reproducción (copiado) de ciertos documentos. Aquellas personas que infrinjan esta ley pueden ser sometidas a sanciones. Sugerimos que verifique con su asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen como propósito cooperar con las Agencias de Cumplimiento de la Ley en relación con los reclamos sobre copiado no autorizado.

0056W157

Canon KNOW HOW®

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126
EE. UU.

www.canonlatinamerica.com