

WorkCentre®
7830/7835/7845/7855
Tamaño tabloide
Color
Impresora multifunción



Xerox® WorkCentre® Serie 7800

Impresora multifunción

Transforme su modo de trabajar.




A background image showing a group of business professionals in an office setting. A man in a light pink shirt and patterned tie is looking towards the left, while a woman with short dark hair is looking towards the right. They appear to be in a meeting, with papers and a red chair visible.

Las inversiones más inteligentes en tecnología hacen mas que pagarse por si solas.

Idealmente, se integran y favorecen los procesos múltiples de oficina, simplifican las tareas complejas y liberan los recursos de la compañía, de modo que usted puede dedicar más energía a hacer crecer sus negocios.

Y en el ambiente competitivo actual, la elección del proveedor de tecnología adecuado significa obtener mucho más que los últimos avances tecnológicos. Usted necesita una solución completa que brinde una eficiencia que nunca imaginó, una que resuelva los problemas actuales y que, al mismo tiempo, provea el marco que usted requiere para permanecer un paso adelante ante posibles obstáculos en el flujo de trabajo.

Usted necesita las soluciones impulsadas por Xerox® y nuestro WorkCentre® 7830/35/45/55.



Xerox está aquí para que usted se conecte desde cualquier parte.

El negocio real no está limitado al lugar de trabajo. Y con Xerox en su oficina, la libertad de una movilidad sin obstáculos aumenta la confianza para que usted haga lo que mejor sabe hacer, dondequiera que su negocio real lo lleve.

Libertad en la oficina y espacio para desplazarse

La WorkCentre® serie 7800 ofrece a su personal de oficina el lujo de poder controlar las funciones del equipo desde cualquier puesto de trabajo. Además, los profesionales de dispositivos móviles pueden acceder a las herramientas de comunicaciones y soluciones de productividad sin importar en dónde se encuentren.

- **Conectividad Wi-Fi opcional.** Los administradores pueden conectarse con dispositivos WorkCentre Serie 7800 en cualquier sitio, sin la necesidad de cableado de red.

- **Xerox® Mobile Print y más.** Xerox dispone de todas las opciones para habilitar una impresión segura y precisa desde la mayoría de los dispositivos móviles a cualquier impresora o impresora multifunción, sin tener en cuenta la marca. Además, Xerox ofrece capacidades opcionales aptas para el manejo de TI, tales como acceso por código PIN y múltiples sistemas operativos móviles. Para más información, visit www.xerox.com/mobile.

- **Xerox® PrintBack.** Cuando trabaje fuera, utilice PrintBack con su iPhone®, iPad® o equipo móvil basado en Android, a fin de imprimir los documentos en los equipos de WorkCentre serie 7800 en su oficina.



Panel de Control Remoto

Opere en forma remota el Panel de control de los equipos de la WorkCentre serie 7800 desde cualquier computadora de oficina. El Panel de Control Remoto hace más sencillo y más cómodo el capacitar a los usuarios y facilita al personal de TI el control y el monitoreo de la interfaz de usuario. Y durante una sesión remota, los usuarios temporales reciben la notificación en el equipo, a fin de prevenir cambios simultáneos en el sistema. Además, los controladores de impresión avanzados y las herramientas libres de administración de equipos posibilitan que usted monitoree en forma remota y en tiempo real el rendimiento y los recursos disponibles, para un mayor tiempo de actividad.



Seguridad imbatible para una tranquilidad absoluta.

La información comercial es el sustento vital de su compañía. Esa es la razón por la cual Xerox desarrolló los equipos de la WorkCentre® serie 7800 con el rango más completo de características, tecnologías y soluciones avanzadas de los líderes de la industria de seguridad, que protegen su información crítica en todos los puntos potenciales de vulnerabilidad.

- **Proteja su información confidencial.**

Proteja toda la información sensible con archivos PDF codificados para la digitalización; codificación completa del disco duro, que cumplen con las normas estándar 256-bit AES FIPS 140-2 e Image Overwrite (Sobreescritura de imagen), con un proceso de depuración de 3 pasos que asegura la eliminación completa de todos los fragmentos de información.

- **Evite el acceso no autorizado.** Permita que sólo los usuarios autorizados accedan al equipo por medio de los permisos de usuario, la autenticación de red, el filtrado de IP y la tarjeta inteligente Xerox®, junto con acceso basado en el rol y nivel de función.

- **La gestión proactiva de amenazas** monitorea centros de información de seguridad en busca de nuevas vulnerabilidades, y de ser necesario provee parches, asegurando que su equipo permanezca actualizado y que su información se conserve segura. Además, usted puede recibir actualizaciones al minuto por medio de las alimentaciones de RSS y permanecer informado mediante xerox.com/security.

- **Cumpla siempre con las regulaciones.**

Los equipos de la WorkCentre serie 7800 cumplen con los últimos estándares de seguridad industriales, incluyendo las áreas de gobierno, finanzas y servicios de salud. Estos incluyen Common Criteria (pendiente), HIPAA, Data Protection Act, COBIT y otros. Estos equipos pueden cumplir con cualquier estándar, con controles disponibles para cubrir sus necesidades específicas.

- **Obtenga una visibilidad completa.**

Prevenga el robo de IP y asegure el no repudio, disponiendo de una visibilidad total del equipo y la red. Con la administración de políticas de seguridad y el seguimiento de todas las actividades en el equipo con Audit Log, usted está habilitado para conocer quién accedió a qué, cuándo y los detalles de cualquier interacción con el mismo.



McAfee®



Alianzas poderosas

Las impresoras multifunción de Xerox® ConnectKey™ incluyen la integración con la tecnología McAfee® y constituyen la primera serie de impresoras multifunción en la industria con protección propia contra amenazas externas potenciales. La tecnología de listas blancas de McAfee, asegura que sólo se ejecuten en los equipos archivos o funciones pre-aprobadas, minimizando la necesidad de actualizar manualmente los niveles de software contra las nuevas amenazas de seguridad. También, la integración sin interrupciones con el set de herramientas MFP de Xerox® y el ePolicy (ePO) McAfee permite fácilmente el rastreo y monitoreo.

Además, la integración automática con el Motor de Servicios de Identidad (ISE) Cisco TrustSec proporciona visibilidad integral de todas las terminales de impresoras multifunción con tecnología ConnectKey para hacer cumplir las políticas de seguridad centradas en TI y garantizar que se respeten.



Promueva su imagen fuerte y minimice costos.

La calidad de impresión que usted necesita para triunfar. Con la impresora multifunción Xerox® WorkCentre® serie 7800, usted logrará documentos a color de alto impacto, que impresionarán a los clientes y le darán resultados, al mismo tiempo que minimizará los costos.

Lleve los colores a un nivel completamente nuevo

La Xerox® WorkCentre serie 7800, con tecnología avanzada Hi-Q LED, lo ayuda a crear documentos con una estética profesional, simplemente pulsando un botón.

- **Impresión de alta resolución, documentos de alto impacto.** Con 1200 x 2400 ppp, imágenes color con calidad fotográfica y rico texto vívido, sus impresiones siempre causarán un gran impacto.
- **La calidad de imagen siempre es exacta.** La impresora multifunción WorkCentre serie 7800 utiliza cabezales de impresión avanzados con Tecnología de control de registro de imágenes digitales, lo que garantiza un destacado registro de imágenes de manera consistente.

- **Resultados impresionantes.** Imprima vibrante imágenes en una variedad de papeles de tamaño hasta 320 x 483 mm (32 mm x 48.3 mm) y con papeles con pesos de hasta 300 gsm. Sorprendentes capacidades de acabado con una gama desde cuadernillos grapados en el lomo hasta folletos plegados
- **Controle el poder de EFI Fiery®.** La actualización de su WorkCentre serie 7800 con un servidor de red EFI Fiery, le brinda herramientas de administración de color fáciles de usar, productividad y funciones de seguridad mejoradas y herramientas de flujo de trabajo flexibles.
- **Mantenga sus costos bajo control.** Los Permisos de usuario otorgan la capacidad de restringir el acceso a las características de impresión según usuario, grupo, hora del día o según aplicación. Por ejemplo, todos los correos electrónicos de Outlook pueden ser configurados para producir a dos caras en blanco y negro automáticamente y todas las presentaciones de PowerPoint se imprimen a color.

Color By Words: Control único de color

Con la función Color By Words, no hay necesidad de regresar al principio y manipular los archivos de origen. Simplemente seleccione las modificaciones de color deseadas en una lista desplegable y Color By Words ajustará su impresión.



¿La fotografía original no es correcta? Utilice la lista desplegable Color By Words y elija "yellow-green colors a lot more green," (colores amarillos-verdes un poco más verdes) y "red colors a lot more vivid" (colores rojos un poco más vívidos). Resultados perfectos para una fotografía.



Xerox® WorkCentre® Serie 7800 optimizada para



Trabajo en red



Escaneado



Seguridad



Soluciones



Continuidad



Wi-Fi

1

El Alimentador de alta capacidad carga 2,000 hojas de papel. Elija nuestros modelos de capacidad para 2,180 hojas (opción de 3 bandejas), o de capacidad para 3,140 hojas (bandeja tándem de alta capacidad) y añada luego nuestro Alimentador de alta capacidad para alcanzar un máximo de hasta 5,140 hojas.

2

Flexibilidad de papel excepcional. La WorkCentre serie 7800 maneja un amplio rango de tipos de papel y peso en más bandejas que la mayoría de los equipos de su clase. Es compatible con papeles de 300 gsm y tamaños de hasta 12.6 x 19 pulg. / 320 x 483 mm.

3

Imprima sobres con facilidad utilizando nuestra bandeja opcional para sobres (reemplaza la Bandeja 1).

4

Amplia superficie de trabajo que le proporciona bastante espacio para ordenar los documentos.

5

El escáner de un paso con cabeza doble en la WorkCentre 7845/7855, ahorra tiempo al escanear en forma simultánea ambas partes de los documentos a doble página hasta 160 impresiones por minuto.

6

La Acabadora de oficina LX* (no se muestra), le brinda funciones de acabado avanzadas de gran valor.

7

La Acabadora integrada para la oficina (no se muestra), proporciona apilado de hasta 500 hojas y engrapado de una posición de 50 hojas.

8

La Acabadora profesional* agrega engrapado de varias posiciones para 50 hojas, con perforador, doblado en V y creación de folletos con engrapado por el centro.



* Opcional



Funciones ambientales

La WorkCentre serie 7800 ofrece reducciones de vanguardia en el consumo de energía.

Conserve la energía con Green Technologies

- **Tóner EA.** Nuestro tóner EA de tecnología de fusión ultra baja logra minimizar la temperatura de fusión a 68 grados F (20 grados C), que es una temperatura más baja que para el tóner convencional, ahorra más energía y realiza impresiones con más brillo, aún en papel común.
- **Calentamiento por inducción.** El fusor de IH de gran eficiencia recientemente desarrollado, no requiere precalentamiento, lo cual contribuye a reducir el consumo de energía en el modo standby en un 44 % en comparación con un dispositivo de calentamiento por resistencia. Además, el equipo se recupera desde el modo de suspensión en menos de 10 segundos.

- **Escáner LED.** El consumo de energía del escáner utilizando iluminación LED es 1/3 de los escáneres tradicionales usando lámparas fluorescentes.

Administre la utilización de recursos e imprima en forma responsable.

- **Administración de energía.** Con Cisco® EnergyWise, habilitado por Xerox® Power MIB (Base de información de administración), usted puede controlar y administrar el consumo de energía del equipo, además de generar informes sobre el mismo, definir los estados de energía óptimos y los intervalos de tiempo de espera.
- **Impresión Earth-smart.** Le permite elegir las opciones ambientales más apropiadas para sus trabajos de impresión.

Las impresoras multifunción de la WorkCentre serie 7800 funcionan con el Controlador Xerox® ConnectKey™. Estos sistemas de implementación simple le dan a usted soluciones reales y prácticas, que agilizan con facilidad la forma en que usted comunica, procesa y comparte información importante, simplifican las tareas complejas de manejo de papel y reducen los costos mientras conservan segura su información. Para obtener mayor información, visite www.xerox.com/connectkey.

Especificaciones del dispositivo	WorkCentre 7830	WorkCentre 7835	WorkCentre 7845	WorkCentre 7855
Velocidad	Hasta 30 ppm en color y en blanco y negro.	Hasta 35 ppm en color y en blanco y negro.	Hasta 45 ppm en color y en blanco y negro.	Hasta 50 ppm en color Hasta 55-85 ppm en blanco y negro
Ciclo de trabajo ¹	Hasta 90,000 páginas / mes	Hasta 110,000 páginas / mes	Hasta 200,000 páginas / mes	Hasta 300,000 páginas / mes
Disco rígido / procesador / memoria	160 GB / 1.2 GHz Dual-core / 2 GB de sistema más 1 GB de memoria de página			
Conectividad	10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi opcional (con adaptador USB inalámbrico Xerox®)			
Características del controlador	Libreta de direcciones unificada, Panel de control Remoto, Soporte online, Clonado de configuración			
Controlador opcional	Servidor EFI, EFI Productivity Bundle, Concentrador de Ethernet EFI			
Copiado e impresión				
Resolución de copiado e impresión	Hasta 1200 x 2400 dpi de calidad de imagen (en la producción de impresiones y copias)			
Tiempo de salida de la primera página (tan rápido como)	9 segundos a color / 7.7 segundos blanco y negro		7.5 segundos color / 6.4 segundos en blanco y negro	7.1 segundos color / 5.9 segundos en blanco y negro
Idiomas de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / emulación PCL 6, Especificación de papel XML (XPS®) (Opcional)			
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Secure Print, Configuraciones de controlador Earth Smart, Identificación de trabajo, Creación de folletos, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Estado bidireccional, Escalación, Monitoreo de trabajos, Color By Words, Xerox® PrintBack			
Impresión móvil	Xerox® Mobile Print® (Opcional), Xerox® Mobile Print Cloud® (Opcional)			
Escaneado	Estándar	Escaneado a red, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta, escaneado a SMB o FTP, PDF que admite búsqueda de texto, PDF/A, XPS, PDF linearizado, JPEG, TIFF, escaneado a un dispositivo de memoria USB, escaneado de un toque, soporte TWAIN.		
	Opcional	ConnectKey para SharePoint®, ConnectKey Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Profesional, numerosas soluciones disponibles a través de diversos Xerox® Business Innovation Partners.		
Fax	Estándar	Fax de Internet, Fax Build Job, habilitación para fax de servidor de red (soluciones disponibles a través de diversos Xerox® Business Innovation Partners)		
	Opcional	Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax LAN)		
Seguridad	Estándar	McAfee® integrado, McAfee ePolicy (ePO) compatible, sobreescritura de HDD, encriptado de 256-bit (cumple con la FIPS 140-2), certificación de criterios comunes (Common Criteria Certification) (ISO 15408)², impresión segura (Secure Print), fax seguro (Secure Fax), escaneado seguro (Secure Scan), correo electrónico seguro (Secure Email), integración Cisco® TrustSec, autenticación de red, SSL, SNMPv3, Audit Log, controles de acceso, permisos de usuario		
	Opcional	Control de integridad McAfee, acceso seguro Xerox®, equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET)		
Contabilidad	Estándar	Contabilidad estándar de Xerox® (copiado, impresión, fax, escaneado, correo electrónico)		
	Opcional	Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, y otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de diversos Xerox® Business Innovation Partners		
Entrada de papel	Estándar	Alimentador automático de documentos a dos caras: 110 hojas; Velocidad: hasta 70 ipm (sencillo); Medidas: 5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg. / 148 x 210 mm a 297 x 420 mm		Alimentador automático de documentos de una sola cara: 130 hojas; Velocidad: hasta 160 ipm (doble); Medidas: 5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg. / 148 x 210 mm a 297 x 420 mm
		Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg. / 89 x 98 mm a 320 x 483 mm		
		Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.5 pulg. a 11.7 x 17 pulg. / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm		
	Elija uno	Opción de tercera bandeja (Total 2,180 hojas): Agrega tres bandejas de papel de 520 hojas; Tamaños: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg. / 139.7 x 182 mm a SRA3		
		Opción de bandeja tándem de alta capacidad (Total 3,140 hojas): Añade una bandeja para papel de 520 hojas, una bandeja para papel de 867 hojas y una bandeja para papel de 1,133 hojas; Tamaño: 8.5 x 11 pulg. / A4		
	Opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF): 2,000 hojas; Tamaño: 8.5 x 11 pulg. / A4 Alimentación de borde largo Bandeja de sobres: Hasta 60 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL, C5, A6, tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg. / 98 x 148 mm a 162 x 241 mm		
Salida de papel / acabado	Estándar	Bandeja de doble captación offset: 250 hojas cada una Bandeja cara arriba: 100 hojas		
	Opcional	Acabadora de oficina LX: apiladora para 2,000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado de 2 posiciones, perforador de orificios opcional, generador de folletos opcional (marcado, engrapado en lomo) Acabadora integrada de oficina (opcional con 7830/7835): apiladora de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado de 1 posición Acabadora profesional: apiladora de 1,500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, perforado y engrapado de 50 hojas en varias posiciones, generador de folletos con engrapado en lomo, plegado en V Engrapadora: engrapa 50 hojas (en base a 75 gsm)		

¹ Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que sea mantenida regularmente; ² Pendiente de certificación

Visite www.xerox.com/office/WC7800Specs para obtener información más detallada sobre especificaciones y capacidades.

©2013 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, ConnectKey™, Extensible Interface Platform®, Scan to PC Desktop® y WorkCentre® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR para el uso eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus fabricantes respectivos. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 2/13 BR3560 W78BR-01LA

