

TASKalfa 3500i/4500i/5500i

► print ► copy ► scan ► fax

MULTIFUNCIONALES MONOCROMO A3

¿QUIERE UN EQUIPO DE **GRAN PRODUCTIVIDAD** EN EL QUE
PUEDA CONFIAR PARA LA IMPRESIÓN EN **B/N** DE **ALTA CALIDAD?**



TASKalfa 

 **KYOCERA**
Document Solutions

¿NECESITA UN DISPOSITIVO ROBUSTO QUE GESTIONE LA IMPRESIÓN DE SUS DOCUMENTOS EN ALTA CALIDAD?

Para aquellos que necesitan la impresión de sus documentos con la máxima calidad, rapidez y eficiencia, KYOCERA ha desarrollado las nuevas multifuncionales TASKalfa. Estos dispositivos, de extraordinaria fiabilidad, han sido diseñados para ofrecer máxima productividad y alta calidad de impresión monocromo con mínimos tiempos de parada.

Al igual que las demás multifuncionales TASKalfa, estos dispositivos de gran productividad han sido creados para gestionar numerosas funcionalidades, rápida y eficazmente. Por ejemplo, impresión en B/N de hasta 55 páginas A4 por minuto, alimentador de documentos con una capacidad de 175 hojas que realiza el escaneo a doble cara de una sola pasada con una velocidad de hasta 160 imágenes por minuto. Una elevada capacidad de papel de serie y soluciones de acabado de gran capacidad, le garantizan flujos de impresión ininterrumpida.

Puede incrementar aún más la eficiencia incluyendo diferentes opciones de papel para aumentar la capacidad hasta 7.150 hojas, lo que le permite realizar grandes volúmenes de impresión cuando lo necesite. También puede trabajar con gramajes de papel de hasta 300 g/m² en formato de hasta 304,8 x 457,2 mm, lo que aporta gran flexibilidad a sus trabajos. Escoja entre una amplia gama de opciones de acabado para dar el toque profesional que necesita su negocio.

Una gran pantalla táctil le ofrece un acceso rápido y sencillo a todas las funcionalidades del dispositivo. Las mejoras en seguridad garantizan que las TASKalfa 3500i/4500i/5500i satisfacen las expectativas más exigentes. La nueva gama de multifuncionales cuenta además con la conocida tecnología KYOCERA de componentes de larga duración, que reduce los costes de mantenimiento y los tiempos de parada a lo largo de la vida útil de la máquina.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- ▶ Hasta 55 páginas por minuto A4
- ▶ Impresión en red y escáner color de serie
- ▶ 1 GB RAM y 160 GB de disco duro
- ▶ Función de fax opcional – fax dual, fax de red e internet fax
- ▶ Alimentador de documentos opcional con capacidad de 175 hojas, escaneo a doble cara de una sola pasada y velocidad de hasta 160 ipm
- ▶ Diferentes opciones de manejo de papel que incluyen el plegado en C
- ▶ Capacidad de papel de hasta 7.150 hojas
- ▶ Seguridad*: Data Security Kit, Printed Document Guard Kit, autenticación con tarjeta
- ▶ Componentes de larga duración

*Opcional

¿QUIERE MANEJAR LA IMPRESIÓN DE SUS DOCUMENTOS DEL MODO MÁS EFICIENTE?

Creadas para ofrecer rapidez y alta calidad de impresión monocromo, incluso en grandes volúmenes de impresión si es necesario, las nuevas TASKalfa de KYOCERA garantizan que todas las comunicaciones de su negocio reciben la máxima prioridad. Independientemente de que necesite imprimir, copiar o escanear, estos dispositivos de alta

velocidad y sencillo manejo, gestionan todos sus trabajos de forma rápida y profesional. Las funcionalidades del dispositivo se completan además con el fax opcional. Estas multifuncionales TASKalfa tienen una calidad de imagen excepcional gracias al nuevo tóner y al nuevo proceso de generación de imagen que libera impresiones con gran nivel de reproducibilidad. Con la tecnología multibit, la resolución es de 9.600 x 600 ppp, lo que le garantiza máxima claridad y contraste en sus documentos.



¿NECESITA FUNCIONALIDAD AVANZADA QUE AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD?

Estas multifuncionales TASKalfa ofrecen completa funcionalidad para una rápida gestión de sus documentos. Disponen de las funciones de impresión, copia, escaneo y fax, todas ellas fácilmente accesibles desde una estructura de menús intuitiva en la gran pantalla táctil a color. La tecnología y software inteligente aumentan la rapidez y eficiencia con independencia de cuáles sean los procesos de su oficina.

¿QUIERE UN EQUIPO PARA LAS NECESIDADES DE UNA OFICINA PROFESIONAL?

Excepcionalmente rápidas y funcionales, las nuevas TASKalfa cuentan con alta velocidad de digitalización

para el escaneo de sus documentos en papel y archivo en formato electrónico. Con una velocidad de escaneo de hasta 160 ipm en B/N y 80 ipm en color, en formato A4 a una resolución de 300 ppp, sus trabajos se realizan con la máxima calidad y velocidad.

El alimentador de documentos opcional a doble cara de una sola pasada evita pérdidas de tiempo en procesos como el envío a FTP de documentos a color, envío a e-mail o a USB. Formatos de archivo disponibles como PDF, JPEG, TIFF o XPS, así como funcionalidad de fax opcional, aumentan la flexibilidad del dispositivo, simplificando las comunicaciones de su compañía.





Y si necesita más copias de un documento almacenado en el disco duro, las TASKalfa le permiten acceder a él e imprimir las copias que necesite del documento seleccionado, sin generar tráfico de red adicional. Con la gran pantalla táctil en color, producir documentos de alta calidad nunca ha sido más fácil.

¿BUSCA NIVELES DE SEGURIDAD QUE MANTENGAN A SALVO SUS DOCUMENTOS PRIVADOS?

Nunca antes había sido tan necesaria la protección de los datos. Para proteger su información de posibles ataques, las nuevas multifuncionales KYOCERA vienen equipadas con IPsec y encriptación de PDF de serie.

El Data Security Kit opcional elimina completamente cualquier dato almacenado en el disco duro durante la copia, escaneo o la impresión. Asimismo, con el Printed Document Guard Kit opcional puede evitar la copia, escaneo o envío de documentos con marcas de agua de seguridad desde cualquier dispositivo TASKalfa.



¿NECESITA ADAPTAR EL DISPOSITIVO A SUS NECESIDADES INDIVIDUALES?

HyPAS™ La plataforma de desarrollo de software de KYOCERA, HyPAS™, ha sido diseñada para que su dispositivo KYOCERA se ajuste exactamente a su forma de trabajo. HyPAS™ combina tecnología Java y Web Services aumentando la productividad del equipo más allá de las funciones normales del multifuncional. Se puede configurar para trabajar con aplicaciones DMS o ERP directamente desde el panel de operaciones.

Gracias a ello, se pueden simplificar operaciones complejas en un solo clic con el consiguiente ahorro de tiempo, mejora de la eficiencia y aumento de la productividad. La tecnología HyPAS™ de KYOCERA es una prueba más de que las nuevas multifuncionales TASKalfa han sido desarrolladas pensando en sus necesidades.


¿QUIERE QUE SUS TRABAJOS TAMBIÉN TENGAN ACABADOS PROFESIONALES?

Un dispositivo de alta productividad con dos alimentadores de documentos opcionales, alta velocidad y calidad de impresión merece opciones de acabado de la misma calidad. Las nuevas multifuncionales TASKalfa disponen de una completa gama de soluciones de acabado que incluyen, dos finalizadores de documentos, uno de ellos modular al que se le puede añadir un plegador en V y en

C, así como un buzón departamental de 7 bandejas para una salida ordenada de sus documentos. Diferentes depósitos de papel para una capacidad de hasta 7.150 hojas. De modo que si su negocio necesita impresión de alta calidad, rápida, fiable y de gran productividad, eche un vistazo a las nuevas multifuncionales TASKalfa y verá lo que pueden hacer por usted.

Versión básica


Dos depósitos de papel de 500 hojas y un bypass de 150 hojas ofrecen una amplia reserva de papel. Alimentador de documentos a doble cara opcional DP-770 para procesos sencillos de copia y escaneo a doble cara.



Configuración básica con DP-770

Versión básica ampliada


Mesa pedestal que protege su papel, siendo recomendada en aquellos casos en los que el almacén de papel está lejos.



CB-5500, JS-730

Flexibilidad


Dos depósitos adicionales de papel de 500 hojas. (60-256 g/m², 304,8 x 457,2 mm) permiten el acceso a distintos tipos de papel de forma más rápida.



PF-730

Solución de finalizado básico


Para el finalizado de documentos profesionales puede añadir un finalizador de 1.000 hojas con opción de grapado y perforado. Un separador de trabajos externo con capacidad para 70 hojas, mantiene la impresión de trabajos organizada.



JS-731, AK-730, DF-770, PH-7C

Gran capacidad


Este finalizador de 4.000 hojas es ideal para grandes volúmenes de impresión. El alimentador de documentos DP-771 escanea a doble cara de una sola pasada.



DP-771, DF-790, AK-730, JS-731

Soluciones de gran capacidad


Para grandes volúmenes de papel, el PF-740 tiene una capacidad de 2 x 1.500 hojas.



PF-740

Soluciones de finalizado avanzado

Finalizador de 3.000 hojas con grapado, perforado y plegado en V y en C. Para separar las impresiones de los distintos usuarios, agregue un buzón departamental con 7 bandejas. El depósito de papel de 3.000 hojas ideal para grandes volúmenes de impresión.



MT-730, BF-730, PH-7C, PF-770

MT-730, Buzón departamental
de 7 bandejas

DP-771 Alimentador de documentos
para escaneo a doble cara de una sola pasada

Pantalla táctil a color de fácil manejo

DF-790 Finalizador de documentos
de 4.000 hojas*

JS-731 Separador de trabajos
externo de 70 hojas

Bypass
de 150 hojas

BF-730 Plegador
en V y en C

PF-730 Depósito
de papel 2 x 500 hojas

PF-770 Depósito de papel
de 3.000 hojas (lateral A4)

* 3.000 hojas con el BF-730.

¿NECESITA UN DISPOSITIVO EN COLOR ALTAMENTE EFICIENTE Y PRODUCTIVO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE ALTA CALIDAD?

Como uno de los principales proveedores de soluciones de documentos de oficina, Kyocera se compromete a ofrecer servicios y productos de alta calidad. No sólo proporciona hardware y software fiable, sino que además ofrece un servicio excepcional, consultoría global y financiación a medida. Sean cuales sean sus necesidades, puede contar con nosotros. ¿Quieres saber más? Basta con ponerse en contacto con su distribuidor KYOCERA.

TASKalfa 3500i/4500i/5500i MULTIFUNCIONALES MONOCROMO A3



Las TASKalfa 3500i/4500i/5500i incorporan componentes de larga duración que garantizan funcionamiento eficaz y fiable en entornos de oficina exigentes. Las TASKalfa 3500i/4500i/5500i ofrecen productividad y máximas fiabilidad a la vez que son extremadamente respetuosas con el medio ambiente.

GENERAL

Tecnología

Kyocera Láser monocromo, plataforma de soluciones HyPAS

Velocidad

TASKalfa 3500i: Hasta 35/17 ppm A4/A3
TASKalfa 4500i: Hasta 45/22 ppm A4/A3
TASKalfa 5500i: Hasta 55/27 ppm A4/A3

Resolución

600 x 600 ppp, tecnología Multi-bit para calidad
9.600 x 600 ppp

Tiempo de calentamiento

Aprox. 23 segundos o menos

Tiempo de primera página

TASKalfa 3500i: Aprox. 5,6 segundos o menos
TASKalfa 4500i: Aprox. 4,7 segundos o menos
TASKalfa 5500i: Aprox. 4,3 segundos o menos

Procesador

IBM PowerPC 750CL/600 MHz

Memoria

1 GB RAM + 160 GB HDD

Interfaces estándar

USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta CompactFlash® opcional, ranura para tarjeta de fax opcional

Dimensiones (An x P x Al)

Unidad principal 668 x 767 x 747 mm

Peso: Unidad principal: Aprox. 82 kg

Fuente de alimentación: AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

TASKalfa 3500i - Imprimiendo: 740 W
TASKalfa 4500i - Imprimiendo: 860 W
TASKalfa 5500i - Imprimiendo: 970 W

Certificación: GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel

Bypass de 150 hojas, 60-300 g/m² (banner 136-163 g/m²), A6R-A3+ (304,8 x 457,2 mm), banner máx. 304,8 x 1.219,2 mm; depósito de papel universal 2 x 500 hojas, 60-220 g/m², A5R-A3+ (304,8 x 457,2 mm)
Capacidad máx. con opciones: 7.150 hojas A4

Dúplex: Dúplex de serie, A5R-A3+ (304,8 x 457,2 mm), 60-220 g/m²

Capacidad de salida: 250 hojas cara abajo, máx. capacidad de salida 320 hojas

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe

Emulaciones: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS y PDF

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.4 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes / Códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

Fuentes descargables: Kyocera, PCL + formato TrueType, formato Type 1 + 3

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, PIsac, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: A3

Copiado continuo: 1-999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentaje de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales: Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, interrupción de copia, superposición de formularios

Modo exposición: Automático, manual: 7 ó 13 pasos

Ajuste de imagen: Texto, texto + foto, foto, mapa

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Funcionalidad: Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD

Velocidad (A-4, 300 ppp, con DP-771): 160 ipm en B/N y 80 ipm en color

Resolución: 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (256 escala de grises)

Tamaño máximo: A3

Reconocimiento del original: Texto, foto, texto + foto, optimizada para OCR

Protocolo de red: TCP/IP

Formato de imagen: PDF (alta compresión / encriptación, PDF/A), JPEG, XPS, TIFF

FUNCIONES DE FAX (opcional)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del modem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos (JBIG)

Densidad de escaneo

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm
Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm
Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm
Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Tamaño máximo del original: A3

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Estándar 12 MB, máx. 120 MB

Funciones de fax: Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

CONSUMIBLES

Tóner TK-6305K

Tóner negro para 35.000 páginas A4 al 6% de cobertura

Bote de tóner residual WT-860
100.000 páginas al 6% de cobertura

Grapas

SH-10 para DF-770, BF-730
SH-12 para DF-790

OPCIONES

Fax System (V)

Kit de internet Fax (A)

Manejo de papel

DP-770 Alimentador de documentos (doble cara recirculante): 100 hojas 45-160 g/m², A5R-A3, folio
DP-771** Alimentador de documentos (doble cara de una sola pasada): 175 hojas; 35-220 g/m² (una cara), 50-220 g/m² (dúplex); A5R-A3, folio
PF-730 Depósito de papel
2 x 500 hojas, 60-256 g/m², A5R-A3+ (304,8 x 457,2 mm), folio

PF-740 A4 Depósito de papel A4

2 x 1.500 hojas, 60-256 g/m², A4, B5, letter

PF-770** A4 Depósito de papel lateral A4

3.000 hojas, 60-300 g/m², A4, B5

DT-730 Bandeja de documentos

DF-790*** Finalizador de documentos + AK-730

Bandeja principal: máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-730); máx. 60-300 g/m²; máx. B5R-A3+ (304,8 x 457,2 mm)

Bandeja secundaria: 200 hojas A4; 60-300 g/m²; A6R-A3

Bandeja secundaria (superior): 100 hojas; 60-300 g/m²;

A6R-A4 Grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, B5-A3+ (304,8 x 457,2 mm)

DF-770*** Finalizador de documentos + AK-730

Bandeja principal: 1.000 hojas A4, 60-300 g/m², B5E-A3, 3

posiciones de grapado de hasta 50 hojas A4 o 30 hojas A3

Bandeja secundaria: 100 hojas A4, 60-300 g/m², A4-A6R

PH-7C Perforador para DF-790/DF-770

2/4 agujeros, 60-300 g/m², A5R-A3

Banner Guide (A): Bandeja de alimentación banner

MT-730 Buzón departamental para DF-790

7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 Plegador en V y en C para DF-790

Máx. 64 páginas (16 hojas) plegado en V y grapado 60-256 g/m²; A3, B4, A4R, cubierta 60-220 g/m² (una cara), plegado en C: 60-120 g/m², plegado en C múltiple: 5 hojas (60-90 g/m²), 3 hojas (91-120 g/m²)

JS-730 Separador de trabajos

Separador de trabajos interno de 30 hojas, 60-256 g/m², A5R-A3

JS-731 Separador de trabajos

Separador de trabajos externo de 70 hojas, 60-256 g/m², A5R-A3

*Para uso del DP-771 es necesaria la ampliación de memoria

**Para el uso del depósito de papel lateral A4 PF-770 es necesario el PF-730 o PF-740

***Para el uso del finalizador DF-790 y DF-770 es necesario el adaptador AK-730

Memoria

CompactFlash® card

1 ranura (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

MDDR200-1GB

Memoria opcional (1 GB)

Memoria de fax

MM-16-128: Memoria de imagen (120 MB)

Seguridad

Data Security Kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) con seguridad nivel EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

Otros

Lector de tarjetas USB IC

UG-33: Compatibilidad ThinPrint

UG-34: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfaz opcional

IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Tapa pantalla (E)

CB-5500: Mesa con capacidad de almacenamiento



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

KYOCERA
Document Solutions

Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

*Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.