

Multifunción a Color

# RICOH MP C406

**RICOH**  
imagine. change.

✓ Copiadora   ✓ Impresora   ✓ Facsímil   ✓ Escáner



MP C406

42/36  
ppm

monocromático  
y a todo color

## Termine más tareas, mueva más trabajos, sin levantarse de su escritorio

La lista de proyectos para su negocio puede ser grande - pero el espacio de la oficina y el presupuesto no lo son. Ahí es donde entramos nosotros. Utilice el equipo RICOH® MP C406 para compartir sus grandes ideas rápida y económicamente con las personas que le interesan, en menos espacio y desde su escritorio. Tome el control total de la gestión de documentos, desde la impresión y copiado hasta el escaneo y envío de faxes, a través de un dispositivo multifunción (MFP) versátil y fácil de usar. ¿Tiene poco tiempo? Añada íconos de acceso directo y con un solo toque acceda a los flujos de trabajo de uso frecuente desde la gran pantalla táctil interactiva. ¿Desea impresionar? Cree documentos brillantes a todo color hasta un tamaño de 216 x 355.6 mm y en una amplia gama de tipos de papel. ¿Le preocupa que su información llegue a las personas adecuadas? Envíela en el formato que la prefieren utilizando las herramientas de autenticación y cifrado para ayudar a salvaguardarla en todo el trayecto. Por último, puede crear, compartir, administrar y proteger su información desde un dispositivo práctico y económico.

- Imprima 42 impresiones/copias por minuto en blanco y negro, o 36 a todo color
- Utilice menos espacio para completar más trabajos
- Imprima desde su dispositivo móvil personal
- Imprima, copie, escanee o envíe faxes con un solo toque
- Ayude a salvaguardar la información, y a la vez ahorre energía y reduzca los costos operativos



## Simplifique grandes flujos de trabajo en espacios pequeños

Haga llegar sus mejores ideas a su audiencia

### Cambie rápidamente de un trabajo a otro

Usted tiene poco tiempo, pero no pocas cosas que hacer. Entonces, ¿Qué está esperando? Utilice el equipo RICOH MP C406 para hacer llegar la información a las personas correctas y en el momento adecuado, de tal forma que pueda ayudar a que el negocio de su cliente prospere. Póngase en marcha rápidamente con el tiempo de salida de la primera impresión de tan sólo 6.2 segundos. Imprima hasta 42 páginas por minuto en blanco & negro y 36 a todo color para dar salida fácilmente a casi cualquier tipo de proyecto. Para tener menos interrupciones, puede abastecer hasta un máximo de 1,350 hojas de distintos tamaños y diferentes tipos. Las tareas administrativas son igual de sencillas. Desde el escritorio puede automatizar las lecturas del contador, cambiar la configuración del sistema, actualizar el firmware y más, para que pueda dedicar más tiempo a su negocio y menos tiempo a operar el MFP.



### Agilice la forma de trabajar con un solo toque

¿Por qué buscar y dar toques en teclados voluminosos cuando se puede utilizar una pantalla táctil con un aspecto similar a la de su dispositivo móvil personal? El MP C406 tiene un Panel de Operación Inteligente Súper VGA de 10.1" de ancho que le permite copiar, imprimir, escanear o enviar faxes con una interfaz similar a la de su tablet o teléfono inteligente. Dé un toque para iniciar una aplicación. Arrastre y suelte para cambiar el diseño de los íconos. Toque la pantalla y desplácese a través de las páginas, como por ejemplo una lista de direcciones de email. ¿Prefiere nuestra interfaz Ricoh tradicional? No hay problema. Todavía la puede utilizar. Nosotros simplemente sustituimos los botones rígidos por un teclado suave.



### Colabore desde donde se encuentre

Cuando se trata de ser productivo, no significa que deba sufrir eventualidades sólo porque no está en su escritorio. Imprima directamente desde su teléfono inteligente, tablet o laptop, y recolecte sus documentos en el MP C406 a su conveniencia. También puede acceder a la información si se encuentra fuera de la oficina y así eliminar la molestia de llevar o buscar copias impresas. Cuando esté listo, simplemente acceda a los documentos directamente en el dispositivo utilizando el Servidor de Documentos incorporado, e imprímalos o envíelos. O bien, puede utilizar una unidad de memoria flash USB o tarjeta SD para llevar la información con usted y conectarla al MFP para imprimir o compartir los documentos.



### Utilice menos energía para ahorrar más

Usted trabaja lo suficientemente arduo. No debería tener que batallar también para reducir los costos de la energía. El MP C406 cuenta con un Modo de Suspensión de 0.63 W que le ayuda a reducir el consumo de energía. No se preocupe acerca de comprometer la productividad - el MFP puede recuperarse en tan sólo 8 segundos. Con un bajo costo por página y como uno de los líderes\* en los valores del Consumo Típico de Energía (TEC), este equipo le da el soporte para alcanzar sus objetivos de sustentabilidad más ambiciosos. También puede programar el dispositivo para que se apague después de las horas de trabajo y así conservar la energía. ¿Le preocupa el ruido cuando el MFP está en uso? Este equipo está diseñado para funcionar con un menor nivel de ruido, lo que es ideal incluso para las oficinas más pequeñas. El ruido durante el funcionamiento puede reducirse aún más mediante el uso del Modo Silencioso para no distraer a otras personas en la oficina. Además, el sistema está certificado por ENERGY STAR® y cumple con los criterios EPEAT® Oro\*\*.



\* De la lista productos ENERGY STAR publicada el 2 de diciembre del 2015.

\*\* La calificación EPEAT sólo es aplicable en los EE.UU.

# Facilite la simplificación de las tareas relacionadas con sus documentos



Usted sabe mejor que nadie - que una oficina más pequeña no significa que tenga menos carga de trabajo. Aproveche el equipo compacto RICOH MP C406 para satisfacer sus necesidades diarias más exigentes. Utilícelo para copiar, imprimir, escanear y enviar faxes en grupos de trabajo pequeños o medianos, y a la vez reduzca el consumo de energía.

Al descargar la aplicación RICOH Smart Device Connector, puede conectarse al MP C406 con tan sólo acercar su dispositivo inteligente a la placa de identificación NFC (para dispositivos Android), escanear el código QR (para los dispositivos iOS) en el Panel de Control Inteligente, y así podrá conectarse automáticamente al MFP. A partir de ahí los usuarios pueden fácilmente imprimir, copiar, escanear o enviar un fax utilizando las preferencias y contactos pre-configurados en sus teléfonos inteligentes y tablets.

- 1 Panel de Operación Inteligente:** Navegue fácilmente entre los trabajos a través del Panel de Operación Inteligente Súper VGA de 10.1", con ranuras para USB/Tarjeta SD, cuenta con una pantalla de inicio personalizable para acceder a los trabajos realizados comúnmente.
- 2 Alimentador Automático Reversible de Documentos (ADF):** Le permite manejar originales a una o dos caras, hasta un tamaño de 216 x 355.6 mm., para copiar, escanear y enviar faxes de manera eficiente desde el ADF estándar de 50 hojas.
- 3 Servidor de Documentos:** Mantenga la información fácilmente disponible y el control de versiones en el disco duro del MFP, donde puede almacenar hasta 3,000 documentos utilizados con frecuencia.
- 4 Autenticación del Usuario:** Software integrado para la autenticación de usuarios, Near Field Communication (NFC), la cual viene de forma estándar en el MP C406. Con el Lector de Tarjetas NFC opcional los usuarios pueden autenticarse rápidamente utilizando tarjetas de proximidad habilitadas con NFC.

- 5 Unidad de Alimentación de Papel PB1080 (Opcional):** Añada hasta dos Bandejas de Papel de 500 hojas para incrementar la capacidad a 1,350 hojas y terminar más trabajos con menos interrupciones.
- Impresión y Escaneo Móvil:** Descargue la aplicación RICOH Smart Device Print&Scan para imprimir directamente en el MP C406 desde su dispositivo móvil personal. Incluso puede imprimir los datos que residen en la Nube, o subir al almacenamiento de ésta un documento escaneado en MP C406.
- Bandeja de Un Compartimento BN1020 (Opcional):** Separe las impresiones y el copiado, o el copiado y los faxes; lo cual le facilita la recuperación de los documentos con la Bandeja de Un Compartimento con capacidad para 100 hojas.


# Acceda a flujos de trabajo más rápidos y sencillos



1



3



2



4

Utilice el Panel de Control Inteligente Súper VGA de 10.1" de ancho para realizar con rapidez y comodidad las tareas diarias de la oficina; haga uso de las funciones con las que ya está familiarizado y que son similares a las de su dispositivo móvil personal: arrastrar-soltar, tocar-dar golpecitos y el desplazamiento.

- 1 Widgets:** Añada widgets a la pantalla de inicio para ver la fecha y la hora, la cantidad de tóner, mensajes del sistema, notificaciones de fax entrante, ajustes ecológicos y otros; de tal forma que tenga a simple vista la información que necesita para tomar mejores decisiones y mucho más rápido.
  - 2 Copiado Rápido:** Navegue a través del proceso de copiado utilizando las funciones de toque y golpeteo. Basta con elegir esta característica desde la pantalla y seguir los pasos intuitivos para imprimir con las especificaciones exactas que necesite.
  - 3 Fax Rápido:** Localice en momentos a los destinatarios de fax con tan sólo un toque rápido en de su libreta de direcciones. Usted puede introducir nuevos contactos de fax utilizando un teclado suave ubicado en la pantalla. Realice una vista previa del fax antes de la transmisión para asegurar que esté correcto.
  - 4** ¿Prefiere la interfaz de usuario tradicional de Ricoh? Sólo selecciónela desde el Panel de Operación Inteligente y tendrá a su disposición y al alcance de su mano todos los controles ya conocidos para el copiado, impresión, escaneo y envío de fax.
- Iconos y Carpetas:** Cree iconos de un solo toque para acceder a los flujos de trabajo de tareas utilizadas con frecuencia. Entonces, organícelos en carpetas para tenerlos disponibles rápida y fácilmente cuando los necesite.
  - Navegador de Web:** Acceda directamente a sitios web desde el MFP con la velocidad y funcionalidad similares que esperaría tener desde su dispositivo móvil personal. Convierta en segundos una página web en un documento impreso.
  - Fondo de Pantalla:** Personalice el fondo de pantalla para que se adapte a sus preferencias. Elija entre las opciones pre-cargadas o descargue su propia imagen.
  - Escaneo Rápido:** Reenvíe los documentos escaneados a través de email seleccionando directamente las direcciones desde su libreta. Incluso, mediante un desplazamiento/acercamiento puede obtener una vista previa del documento para garantizar que sea el correcto.



# Gestione cada tarea, diariamente

## Maneje toda la información desde un solo dispositivo

La información se acumula en su espacio de trabajo. Usted es el encargado de decidir qué hacer con ella. Decida lo que decida, puede utilizar el equipo RICOH MP C406 para compartirla de forma rápida y conveniente con los tomadores de decisiones clave. Imprima documentos tamaño carta y legal para revisarlos con sus compañeros de trabajo. En cuestión de segundos realice ediciones, escanee documentos a todo color y distribúyalos en la sala de reunión o en todo el mundo. Envíe por fax los contratos a sus clientes. Copie las notas de una reunión importante. Con la Bandeja de Un Compartimento puede incluso separar los documentos por tipo de trabajo, de tal forma que no tendrá que clasificar las impresiones y copias para buscar algún documento.



## Utilice la personalización y la automatización para trabajar de manera más inteligente

Usted tiene sus propias ideas acerca de cómo simplificar su día de trabajo. Póngalas en acción con el MP C406. Con el Panel de Operación Inteligente, puede personalizar los flujos de trabajo para reducir al mínimo las tareas repetitivas y los pasos innecesarios. Cree íconos fácilmente identificables para los trabajos que se producen con frecuencia, de esta forma no tiene que configurar los ajustes cada vez. Para su comodidad puede organizar los íconos en carpetas intuitivas en la Pantalla de Inicio. Añada widgets para ver los niveles de tóner, el uso de la energía y más, para fomentar una impresión más responsable. Incorpore aplicaciones y realice tareas específicas como el Copiado de la tarjeta ID o el Escaneo-a-Carpeta para ahorrar más tiempo. Incluso puede configurar inicios de sesión y códigos de facturación seleccionables para que el área de contabilidad clasifique y dé seguimiento a la actividad del usuario.



## Elija quién puede acceder a la información crítica

Sus ideas lo diferencian. Así que ¿Por qué dejar que cualquier persona tenga acceso a ellas? Con la Autenticación del Usuario, los trabajadores inician sesión ingresando un código de acceso en el panel de control o mediante una tarjeta de identidad inteligente utilizando el lector de tarjetas NFC opcional. Puede controlar el acceso de cada usuario a funciones específicas y ayudar a reducir los costos. Por ejemplo, puede evitar que las personas utilicen la impresión a color si usted sabe que sus labores no la requieren. O bien, puede establecer cuotas de impresión para reducir al mínimo las impresiones innecesarias. Con la Impresión Bloqueada, los usuarios tienen que liberar los trabajos desde el panel de control, lo cual mejora la seguridad porque los documentos no se quedan sin atención en las bandejas de salida.



# Descubra más formas de colaborar con más personas

## Dé a su público exactamente lo que está buscando

Utilice el equipo RICOH MP C406 cuando quiera que su mensaje no se pierda en el desorden. Cree documentos profesionales a todo color en una amplia gama de tipos y tamaños de papel para diferenciarlos de otros y satisfacer las preferencias de su audiencia. Aproveche los lenguajes de impresión fáciles de utilizar como el PCL, Adobe® PostScript® 3™ estándar y otros, para producir documentos a color con una resolución de 1200 x 1200 ppp trabajo tras trabajo. Y, con la Impresión Directa de PDF, puede ayudar descongestionar la red mediante la impresión de archivos PDF sin necesidad de abrir cada archivo en Adobe® Acrobat®.



## Elija una mejor manera de administrar los flujos de trabajo

Cuando usted comparte información, cada detalle es importante. Con el MP C406, puede controlar fácilmente los detalles de impresión para que pueda entregar información de forma rápida y precisa. Simplifique cualquier flujo de trabajo con la interfaz del usuario Ricoh predeterminada, de un solo click y que se opera a base de iconos. ¿Busca algún driver de impresión? Descargue desde el sitio web de Ricoh la utilidad Device Software Manager e instale la versión más reciente en las estaciones de trabajo actuales y todas las que añada a su red. Todo lo puede hacer usted mismo, sin soporte de TI y sin invertir mucho tiempo en la instalación, reduciendo la complejidad de encontrar e instalar los drivers adecuados.



## Comparta instantáneamente mensajes digitales

¿Por qué guardarse grandes ideas para usted mismo? Igual de importante, ¿Por qué mantener a sus clientes y colegas esperando esas ideas? Utilice el MP C406 para escanear y enviar rápidamente imágenes/documentos en blanco & negro o a color en formatos PDF, TIFF, JPG u otro. Elija el método de entrega más conveniente, ya sea a través del Escaneo a Archivo/Carpeta/URL/FTP /Email/Dispositivos Externos, y ahorre papel y tiempo. Incluso puede enviar sin demora gráficos complejos y archivos de gran tamaño. El sistema reduce automáticamente al mínimo el tamaño de los archivos para agilizar la entrega y sin comprometer la calidad. No se olvide verificar los archivos antes de enviarlos para asegurarse que sean los correctos. La vista previa en miniaturas le ayuda a confirmar que no falte nada.



# RICOH MP C40E

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

## Especificaciones Generales

Configuración	De Escritorio
Elemento de Escaneo	Escaneo sólido uni-dimensional a través de CCD
Proceso de Impresión	Sistema de transferencia electrostática en seco con revelador de componente dual; método de 4 tambores
Memoria del Sistema	2 GB (RAM)
Velocidad de Salida (Carta)	B&N - 42 ppm; A Todo Color - 36 ppm
Velocidad de Salida de la 1ª Impresión (Carta)	B&N - 4.9 segundos; A Todo Color - 6.8 segundos
Tiempo de Recuperación al Modo Listo para Impresión	Menos de 30 segundos - Modo Rápido Menos de 66 segundos - Modo Normal (desde el Encendido) 8 segundos (desde el Modo de Suspensión)
Resolución de Copiado	600 x 600 ppp
Ajuste de Exposición	Manual y automático
Copiado Múltiple	Hasta 99
Alimentador de Documentos (Estándar) (ARDF)	Alimentador Automático Reversible de Documentos
Capacidad de Originales	50 hojas (ARDF)
Tamaños del Papel	Bandeja Estándar: Media Carta a Carta Bandejas Opcionales: Media Carta a 216 x 355.6 mm Bandeja Bypass: Media Carta a 216 x 355.6 mm Unidad Dúplex: Media Carta a 216 x 355.6 mm
Gramajes del Papel	Bandejas Estándar: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Bandejas Opcionales: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Bandeja Bypass: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> Unidad Dúplex: 60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Cristal de Exposición	Hasta 216 x 355.6 mm
Capacidad de Entrada	Estándar: 250 hojas + Bandeja Bypass de 100 hojas Opcional: 500 hojas x 1 o 2 Bandejas Máximo: 1,350 hojas
Capacidad de Salida	Estándar: 100 hojas Opcional: 200 hojas (total) con Bandeja de Un Compartimento
Tipos de Papel	Regular, Reciclado, De Color, Con Membrete, Pre-impreso, Bond, Cartulina, Especial, Recubierto, A Prueba de Agua, Papel Copia, Medio Grueso, Grueso, OHP (Transparencia)*, Sobres*, Etiquetas*
Dúplex Automático	Estándar
Zoom	25% a 400% en incrementos de 1%
Rangos de Reducción y Ampliación	
Predeterminados	65%, 78%, 200%
Dimensiones (An x Ln x Al)	510 mm x 588 mm x 505 mm - incluyendo el ARDF y el Panel de Operación
Peso	45 kg
Requerimientos de Energía	120V, 60Hz, 15 <sup>a</sup>
Consumo de Energía	Menos de 1.3 KW (máx.); 0.63 W (Modo de Suspensión)
TEC***	1.755 kWh/semana
Funciones Estándar	Servidor de Documentos, Java™, Copiado de Poster, Copiado de Tarjeta ID, Cambio Auto de Bandeja, Inicio Auto, Temporizador de Apagado, Temporizador de Ahorro de Energía, Ajuste del Balance de Color, Programa del Balance de Color, Calibración Auto de Color, Combinar Copiado, Clasificación Electrónica, Modo de Foto, Copiado en Serie, Programas de Trabajo, Códigos de Usuario (1,000), Pantalla Simplificada, Botón de Inicio/Cierre de Sesión, Indicador Ecológico

\*Sólo Bandeja Bypass

\*\*Consumo Típico de Energía por el Programa ENERGY STAR®

## Especificaciones de la Impresora

CPU	RM7035C - 533MHz
Capacidad de Memoria	2 GB
Unidad de Disco Duro	320 GB
Lenguajes de Descripción de Página	Estándar: PCL5c/6, Adobe® Genuino, PostScript®3™, PDF Directo Opcional: Impresión Directa de XPS, PictBridge™
Máxima Resolución de Impresión	1200 x 1200 ppp
Interfaces Estándar	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB 2.0 (Tipo A y B), Ranura SD
Interfaces Opcionales	LAN Inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n y IEEE 1284/ECP
Protocolos de Red	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Sistemas Operativos de Red	Windows Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Server 2012R2; UNIX Filtros para Sun Solaris 9/10; HP-UX 11.x/11v2/11v3; Red Hat® Linux Enterprise V4, V5, V6; SCO OpenServer 5.0.7/6.0; IBM AIX Versión 5L, 5.3, 6.1, 7.1; SAP R/3, 3.x o posterior; mySAP, ERP2004 o posterior; Mac OS X 10.7 o posterior, Citrix® Presentation Server 4.5/XenApp 5.0, 6.0, 6.5; IBM iSeries AS/400
Utilidades	@Remote, SmartDeviceMonitor para Admin y Cliente, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor
Otras Funciones de la Impresora	Impresión Directa Medios Externos (Impresión-desde USB/SD), Impresión de Muestra/Bloqueada/En Espera/Programada/Almacenada, Impresión de Página Informativa, Impresión de Carteles, Control de Copiado No Autorizado, ID del Usuario, Código del Usuario, Código de Clasificación, Diseño de Página (N-más) Marca de Agua, Clasificación, Simulación CLP, Soporte a Bonjour, Impresión Directa de PDF, Soporte a Windows Active Directory, Soporte a DDNS, Adopción de Fuente Residente PCL, Driver Universal, Impresora WS, Soporte a 1200 ppp, Soporte a XPS, Promoción Auto de Trabajo, Mail-a-Impresión, PictBridge
Especificaciones del Escáner	
Velocidad de Escaneo	32 ipm @ 200 ppp A Todo Color y B&N Simplex
Resolución de Escaneo	100 a 600 ppp
Área de Escaneo	Principal: 216 mm Secundaria: 356 mm
Método de Compresión	B&N: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de Grises A Todo Color: JPEG
Modo de Escaneo	B&N: Texto, Texto/Líneas Finas, Texto/Foto, Foto, Escala de Grises A Todo Color: Texto/Foto, Foto Brillante, Selección Auto de Color Estándar
Interfaces Estándar	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB Tipo A y Tarjeta SD
Interfaces Opcionales	LAN Inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), IEEE 1284/ECP
Formatos de Archivo	TIFF Una Página/Varias Páginas, PDF Una Página/Varias Páginas, PDF de Alta Compresión Una Página/Varias Páginas, PDF/A Una Página/Varias Páginas y JPEG Una Página
Modos de Escaneo	
Soportados	Escaneo-a-Email (POP, SMTP, TCP/IP); Escaneo-a-Folder (SMB/FTP); Escaneo TWAIN en Red; Escaneo-a-Medios Externos (USB/SD)
Funciones Estándar	Escáner WS, Escaneo a Email/SMB/FTP/URL, Nombre de Archivo Escaneado, Selección de Tipo de Archivo para Escanear, Soporte a LDAP, Vista Previa Antes de la Transmisión, Cifrado de PDF, Envío con Eliminación de Color, Escaneo TWAIN, Envío Universal, PDF/Firmado Digitalmente PDF/PDF/A, Gestión de Escaneo Distribuido

## Especificaciones del Fax

Tipo	ITU-T CCITT G3
Circuito	PSTN, PBX
Resolución	200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp
Velocidad del Módem	33.6K - 2,400 bps con Cambio Automático
Método de Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de Escaneo	2.4 segundos
Velocidad de Transmisión	Aprox. 2 segundos/página (200 x 100 ppp, JBIG)
Memoria	4 MB (aprox. 320 páginas)
Respaldo de la Memoria	1 hora
Marcación Rápida	2,000 números
Marcación de Grupo	100 grupos (máx. 500 números por grupo)
Funciones Estándar	Detección de Documentos Mal Colocados, Doble Verificación de Dirección de Destino, SMTP Directo, Multi Transmisión Serial, Reenvío de Fax a Email/Carpeta, Internet Fax (T.37), IP Fax (T.38), LAN Fax, Fax Remoto (opcional), Fax Sin Papel, Soporte a LDAP, Envío Universal

## Opciones de Hardware

### Unidad de Alimentación de Papel PB1800

Tamaño del Papel	Media Carta SEF, 216 x 355.6 mm SEF
Gramaje del Papel	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de Papel	500 hojas x 1 o 2 bandejas
Dimensiones (An x Ln x Al)	498 mm x 552 mm x 150 mm
Peso	10.4 kg
Bandeja de 1 Compartimento BN1020	
Tamaño del Papel	Media Carta SEF, 216 x 355.6 mm SEF
Gramaje del Papel	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de Papel	200 hojas (salida total con la bandeja estándar)

## Opciones Adicionales

Unidad de Interfaz del Contador M12, Gabinete Bajo, Gabinete Medio, Gabinete Alto, Tarjeta de Impresión Directa de Cámara Tipo M13, Unidad de Conexión de Fax Tipo M13, Impresión Directa de XPS Opcional Tipo 13, Tarjeta de Interfaz IEEE 1284 Tipo A, Unidad de Interfaz IEEE 802.11 a/b/g/n Tipo M2, Servidor de Dispositivo USB Opcional Tipo M12, Unidad de Seguridad de Datos de Copiado Tipo G, Unidad DataOverwriteSecurity Tipo I, Convertidor de Formato de Archivo Tipo E, Paquete de Fuentes de Código Único para SAP - 1 Licencia, Lector de Tarjetas NFC Tipo M13, Unidad OCR Tipo M13, HotSpot Incorporado Tipo S, Teclado USB Externo

## Seguridad

Autenticación de Usuario de Red, Filtro de Dirección IP, Sobrescritura de Datos del HDD, Cifrado del HDD, Seguridad de Copiado, Impresión Segura Cifrada, Modo de PDF Cifrado, PDF Firmado Digitalmente, IP Sec, SSL/TLS, SNMPv3, SMTP sobre SSL, Seguridad para IEEE 802.11i/w, IPv6, TLS

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Algunas funciones pueden necesitar opciones adicionales.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros genuinos Ricoh.

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.

Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2015 Ricoh Americas Corporation. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previo aviso. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

R3600

