

MFP A3 en B/N

**MP 2555(A)SP**  
**MP 3055(A)SP**  
**MP 3555(A)SP**  
**MP 4055(A)SP**  
**MP 5055(A)SP**  
**MP 6055SP**

Impresora  Copiadora  Escáner  Fax

**RICOH**  
imagine. change.



**MP 2555(A)SP**

25  
ppm B/N

**MP 3055(A)SP**

30  
ppm B/N

**MP 3555(A)SP**

35  
ppm B/N

**MP 4055(A)SP**

40  
ppm B/N

**MP 5055(A)SP**

50  
ppm B/N

**MP 6055SP**

60  
ppm B/N



## Lo último en impresoras multifuncionales B/N

Estas nuevas impresoras multifuncionales A3 imprimen y copian en blanco y negro, y pueden escanear en color. Incluyen el galardonado Smart Operation Panel de 10,1" de Ricoh, que se enciende al tocarlo, lo que permite al usuario seleccionar los ajustes que desea mientras el equipo se reactiva desde el modo en reposo. Estas MFP destacan por su facilidad de uso gracias a la nueva e intuitiva interfaz de usuario y a sus aplicaciones inteligentes. Sus excelentes opciones de acabado exclusivas de Ricoh incluyen un finisher con grapas y sin grapas y una unidad de plegado interna.

### De un vistazo

- ✓ Impresión y copia en blanco y negro; escaneo en color
- ✓ Velocidades de impresión de 25, 30, 35, 40, 50 y 60 ppm
- ✓ Smart Operation Panel extragrande de 10,1"
- ✓ Una intuitiva interfaz de usuario que simplifica el funcionamiento
- ✓ Opciones productivas de alimentación y acabado

### Ventajas competitivas

- ✓ Plataforma uniforme (de 25 a 60 ppm, interfaz común y opciones)
- ✓ Innovadoras opciones de acabado (unidad de plegado interna, y finisher con y sin grapas)
- ✓ Fáciles de usar (Smart Operation Panel e intuitiva interfaz de usuario)
- ✓ Gestión de flujos de trabajo (controlador GWNX compatible con otras soluciones)
- ✓ Respetuosas con el medio ambiente (acabado sin grapas y el mejor TEC de su categoría)

### Diseño uniforme de la plataforma

- ✓ Soluciones uniformes en toda la empresa
- ✓ Smart Operation Panel extragrande de 10,1"
- ✓ La misma intuitiva interfaz de usuario que las MFP en color de Ricoh
- ✓ Los usuarios se familiarizan muy rápidamente con esta tecnología
- ✓ Funcionalidades comunes para facilitar la gestión de la flota de impresoras y MFP

### Verdaderamente rentables

- ✓ Tecnología asequible para copiar e imprimir en blanco y negro
- ✓ Velocidades de impresión de 25, 30, 35, 40, 50 y 60 ppm
- ✓ Listas para usarlas desde el primer momento; sin costes de configuración ocultos
- ✓ Permiten imprimir, copiar y escanear y usarlas en red
- ✓ Dúplex de gran velocidad: ARDF (alimentador automático a doble cara) o SPDF (alimentador de una sola pasada)

## Increíblemente fáciles de usar

- ✓ PCL de impresión rápida y drivers de impresora PS3 (PostScript emulación de serie)
- ✓ Lector de tarjetas SD y USB
- ✓ Smart Operation Panel que se enciende al tocarlo
- ✓ Intuitiva interfaz de usuario que funciona como si fuera una tablet
- ✓ Aplicaciones de copia inteligente, escaneo inteligente, fax inteligente y copia con tarjeta ID

## Compatibles con la nube

- ✓ Navegador web integrado compatible el almacenamiento y gestión en la nube
- ✓ Pueden interactuar con los dispositivos móviles inteligentes de los usuarios
- ✓ La aplicación Smart Device Connector de Ricoh permite la conexión mediante tecnología NFC y códigos QR
- ✓ Permiten escanear documentos y enviarlos directamente a un dispositivo móvil inteligente
- ✓ Capacidad para imprimir documentos recibidos por correo electrónico o a través de las redes sociales

## Gestión de flujos de trabajo

- ✓ El administrador puede predeterminar la configuración de escaneo
- ✓ Cifrado y protección de documentos mediante contraseña
- ✓ Guarde documentos escaneados con texto que admite búsquedas (requiere la opción OCR)
- ✓ Puede bloquear la salida de impresiones y añadir información de seguridad a cada documento
- ✓ Compatible con soluciones de flujo de trabajo como StreamLine NX y GlobalScan NX

## Alto rendimiento

- ✓ Potente driver capaz de gestionar varios procesos de forma fluida
- ✓ Smart Operation Panel que se enciende al tocarlo
- ✓ Listas para imprimir en 24 segundos después del encendido
- ✓ Impresiones puntuales y urgentes en menos de tres segundos (MP 6055)
- ✓ El SPDF (depende del modelo) admite el escaneo dúplex en color a 180 ipm

## Alimentación y acabados

- ✓ Nuevas MFP que se pueden adaptar a cada necesidad
- ✓ Capacidad estándar de 1.200 hojas de papel que se puede ampliar hasta 4.700 hojas
- ✓ Finisher híbrido con o sin grapas que apila perfectamente documentos en grupos más pequeños
- ✓ Unidad de plegado interna que dobla los documentos listos para meterlos en un sobre
- ✓ Fax, escaneo OCR e impresión IPDS\* también disponibles de forma opcional (\*Consulte disponibilidad).

# Series MP 2555/3055/3555/4055/5055/6055

| Especificaciones                  | MP 2555SP/ASP   | MP 3055SP/ASP | MP 3555SP/ASP | MP 4055SP/ASP       | MP 5055SP/ASP | MP 6055SP                         |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>Funcionalidad</b>              | MFP A3: impresión y copia en blanco y negro, escáner en color (estándar) / fax (opcional)   |               |               |                     |               |                                   |
| <b>Alimentación de documentos</b> | Modelos SP: 100 hojas ARDF (estándar) / modelos ASP: 220 hojas SPDF (estándar)  |               |               |                     |               | 220 hojas SPDF (estándar)         |
| <b>Dúplex</b>                     | Dúplex automático (estándar)  |               |               |                     |               |                                   |
| <b>Suministro de papel</b>        | 1.200 hojas (estándar) [2 bandejas de 550 hojas + 1 bandeja bypass de 100 hojas] / 4.700 hojas (máximo) [con 2 bandejas LCT de 1.000 hojas + LCT lateral de 1.500 hojas] 4.700 hojas (máximo) [con 2 bandejas LCT de 1.000 hojas + LCT lateral de 1.500 hojas]  |               |               |                     |               |                                   |
| <b>Salida de papel</b>            | 500 hojas (estándar) [con bandeja de copia] / 3.625 hojas (máximo) [con bandeja de salida interna + unidad puente + bandeja de un separador + 3.000 finisher de hojas]  |               |               |                     |               |                                   |
| <b>Tamaño de papel</b>            | De A6 (90 x 148 mm mín.) a A3 (304,5 x 600 mm máx.)   |               |               |                     |               |                                   |
| <b>Gramaje del papel</b>          | De 60 a 300 g/m <sup>2</sup> (bandejas estándar, bancos de papel opcionales y LCT), de 52 a 300 g/m <sup>2</sup> (bypass y LCT lateral optativo) y de 52 a 256 g/m <sup>2</sup> (dúplex)  |               |               |                     |               |                                   |
| <b>Primera página</b>             | 4,6 s   | 4,6 s         | 4,3 s         | 4,0 s               | 2,9 s         | 2,9 s                             |
| <b>Velocidad continua</b>         | 25 ppm  | 30 ppm        | 35 ppm        | 40 ppm              | 50 ppm        | 60 ppm                            |
| <b>Resolución</b>                 | 1200 ppp (impresión), 600 ppp (copia), 600 ppp (escaneo)  |               |               |                     |               |                                   |
| <b>Memoria</b>                    | 2 GB de RAM y unidad de disco duro de 320 GB (estándar)   |               |               |                     |               |                                   |
| <b>PDL</b>                        | PCL5e/6(XL), PDF Direct emulación, PS3 emulación (estándar) / Adobe PostScript3, XPS, IPDS (opcional)   |               |               |                     |               |                                   |
| <b>Interfaces</b>                 | Unidad de control principal: Ethernet [puerto de red RJ-45, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T], host USB I/F [puerto tipo A:2] (estándar) / IEEE1284/ECP, LAN inalámbrica (IEEE802.11a,b,g,n), Bluetooth, USB 2.0 [tipo B], Ethernet (puerto de red RJ-45: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) [con servidor de dispositivos USB opcional] (opcionales)  |               |               |                     |               |                                   |
|                                   | Panel de operaciones: LAN inalámbrica [IEEE 802.11 b/g/n solo banda 2,4 GHz], Bluetooth 4.0, ranura para tarjeta SD [una ranura con compatibilidad para tarjeta de memoria SDHC], host USB [un puerto tipo A con compatibilidad para USB de memoria flash], host USB de un puerto tipo A con compatibilidad para teclado, etc.]*, host USB [un puerto tipo Mini B con compatibilidad para tarjetas IC R/W de NFC] * (estándar) * No admite impresiones. |               |               |                     |               |                                   |
|                                   | Otras: Etiqueta NFC [compatible con etiqueta SO14443 tipo A, NFC Forum tipo 2] (estándar) No admite impresiones.  |               |               |                     |               |                                   |
| <b>Ciclo de servicio</b>          | 100.000 impresiones   |               |               | 200.000 impresiones |               |                                   |
| <b>Dimensiones</b>                | Modelos SP: 587 x 684 x 913 mm [An x Pr x Al] / Modelos ASP: 587 x 684 x 963 mm [An x Pr x Al]  |               |               |                     |               | 587 x 684 x 963 mm [An x Pr x Al] |
| <b>Peso</b>                       | Modelos SP: 71 kg / Modelos ASP: 76,5 kg  |               |               |                     |               | 76,5 kg                           |

Todos los nombres de marcas y/o productos son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede diferir del color mostrado en el folleto. Las imágenes de este folleto no son fotografías reales y es posible que el dispositivo real difiera ligeramente del mostrado en el folleto. Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o diseño no se pueden modificar y/o adaptar, copiar de manera parcial o total, ni incorporar en otros trabajos sin el previo permiso por escrito de Ricoh Europe PLC. [www.ricoh.es](http://www.ricoh.es)