


Multifunción a Color

RICOH MP C2004/ MP C2504

Copiadora Impresora Facsímil Escáner



RICOH
imagine. change.

MP C2004

20
ppm

monocromático
y a todo color

MP C2504

25
ppm

monocromático
y a todo color

Elija la manera más inteligente de compartir sus mejores ideas

Usted se enorgullece de su trabajo. Se lo toma como algo personal. Quizás es el momento de contar con un dispositivo multifunción diseñado exclusivamente para usted. Con el RICOH® MP C2004/MP C2504, puede personalizar la forma de trabajar con íconos automáticos de acceso directo, controles de seguridad específicos para el usuario y acceso con un toque a la información crítica a través de nuestra Tecnología centrada en soluciones Workstyle Innovation. Utilice el panel de control con pantalla táctil intuitiva para imprimir documentos sorprendentes a todo color. Escanee y distribuya documentos originales a cualquier persona y en cualquier momento. Acceda fácilmente a la información de la Nube. Lo que es más, puede hacerlo todo desde su teléfono inteligente o tablet. Coloque este dispositivo compacto y asequible en entornos compartidos de oficinas pequeñas, de tal forma que todo su grupo de trabajo pueda gestionar cada trabajo - de principio a fin - con velocidad, precisión y responsabilidad.

- Produzca hasta 25 impresiones/copias a color por minuto
- Realice rápidamente una gran variedad de tareas con los controles intuitivos de la pantalla táctil
- Cree sus propios flujos de trabajo y accesos directos para simplificar las tareas cotidianas
- Utilice su teléfono móvil personal para imprimir y compartir la información
- Produzca documentos profesionales en colores brillantes con un acabado impresionante
- Reduzca los costos de operación con una amplia gama de funciones ecológicas
- Nueva tecnología del sensor de movimiento que promueve la rápida recuperación del sistema



Haga su trabajo más personal y productivo

Simplifique la forma de capturar y compartir la información

Esté preparado para todo, todos los días

Si tiene poco tiempo, poco espacio y está preocupado por estirar su presupuesto, elija el MP C2004/MP C2504 para administrar todos los proyectos. Produzca folletos, volantes, notas, facturas, carteles impresionantes, y más, hasta con una velocidad de 25 páginas por minuto. Cuando desee compartir información al instante, utilice el Alimentador Automático Reversible de Documentos (ARDF) de 100 hojas para agilizar el proceso de escaneo y compartir archivos digitales mediante el uso de una gran variedad de capacidades de escaneo. Puede enviar por fax los contratos y otros formularios con la misma rapidez. De hecho, puede enviar y recibir faxes entre los buzones de email para ahorrar papel, costos de transmisión y viajes al dispositivo para verificar las confirmación de recepción. ARDF es opcional para los equipos de 220V.




Utilice la comodidad móvil para mantener la productividad

Usted no sabe lo que traerá el día o hacia dónde lo llevará, pero puede mantener la productividad usando su teléfono inteligente o tablet. Simplemente descargue la App RICOH Smart Device Connector y empiece escaneando el código QR en la pantalla del panel, o utilice la tecnología Bluetooth (incluyendo BLE), o pase el dispositivo por la etiqueta Near Field Communication (NFC) ubicada en el MFP. Imprima la información directamente desde su dispositivo personal o desde su aplicación favorita de la Nube, y evite el uso de software, drivers o utilidades especiales. Escanee originales en el MFP, envíelos a su teléfono inteligente o tablet y lleve los archivos digitales PDF con usted. Utilice cualquiera de las opciones de Escaneo-a para compartir en pocos minutos dichos archivos con los destinatarios de su libreta de direcciones personal. Incluso puede aprovechar el puerto dual de red para conectarse simultáneamente a varias redes.



Dicho de manera, añada más valor a las diversas opciones

Utilice el MP C2004/MP C2504 para adaptar a la medida la forma de compartir sus mensajes con casi cualquier tipo de público. Imprima todo tipo de documentos, desde notas en blanco & negro hasta señalamientos a todo color para retail. Amplíe la capacidad de papel hasta 2,300 hojas y céntrese en mantener el flujo de la información en lugar de mantener abastecidas las bandejas de papel. Aproveche nuestros nuevos rodillos innovadores para reducir la curvatura del papel y obtener pilas de documentos más uniformes y tener menos atascos. Imprima en papel hasta de 305 x 457 mm y hasta en un gramaje de 300 g/m², que le permiten el uso de papel especial sin comprometer la calidad de imagen de 1200 x 1200 ppp. De hecho, el dispositivo se calibra continuamente de tal manera que los colores nunca se desvanecen.





Añada un toque personal a sus tareas cotidianas

Optimice su negocio con toda una nueva manera de trabajar

Flujos de trabajo más productivos están a su alcance. En realidad, están en la punta de sus dedos. Utilice la Tecnología Workstyle Innovation de RICOH para simplificar la forma de gestionar su información en el Panel de Operación Inteligente Súper VGA de 10.1" de ancho con pantalla táctil. Hemos eliminado todos los botones rígidos, por lo que puede utilizar las mismas acciones de "desplazar y deslizar", "arrastrar y soltar", "tocar y extender" que utiliza en su teléfono inteligente o tablet para acceder de manera rápida y cómoda a las configuraciones y otra información. Simplemente dé un toque en un ícono para iniciar tareas básicas como la impresión, escaneo, copiado y envío de fax. Elija cuáles íconos, opciones y notificaciones quiere que aparezcan en su interfaz única para personalizar la experiencia de cada usuario.



Acceda a información vital cuando más lo necesite

Mientras más informado esté, puede ser más productivo. Siga el diseño de cuadrícula de la pantalla táctil intuitiva para buscar fácilmente la información. Haga su selección entre una amplia gama de aplicaciones incorporadas y simplifique incluso la mayoría de los flujos de trabajo complejos. Cada aplicación incluye detalles importantes de trabajos y tareas específicas. Por ejemplo, puede verificar los destinos del Escaneo-a, revisar las opciones de acabado, buscar las confirmaciones de los envíos de fax, y más. Utilice esta información para hacer ajustes al instante con un toque. Incluso si desea contar con más formas de mejorar la eficiencia en el trabajo, puede descargar sin costo aplicaciones intuitivas desde el Sitio de Aplicaciones Ricoh y añadirilas como nuevos íconos a la Pantalla de Inicio. La información se encuentra en todas partes, incluso en línea. Con el MP C2004/MP C2504 puede acceder a las páginas web y convertirlas en archivos PDF para facilitar su distribución.



Coloque la personalizar al alcance de su mano

Usted sabe lo que está haciendo. Aproveche este conocimiento para ser más eficiente. Con la Tecnología Workstyle Innovation, puede integrar múltiples procesos, simplificar las tareas complejas y evitar muchas de las tareas manuales y repetitivas que le generan retrasos. Por ejemplo, puede escanear las notas de las reuniones de ventas de cada semana y compartirlas con los mismos destinatarios dando un solo toque en la Pantalla de Inicio. Aproveche también los controles de un toque para las tareas especiales. Presione el ícono del Copiado de Tarjeta ID para escanear en un solo paso ambas caras de un documento, como licencias o tarjetas de seguros, y colocarlas en un solo lado de una página. Para los flujos de trabajo más avanzados, puede añadir software plug-and-play opcional para automatizar la forma de gestionar la información y ayudar a reducir los costos de operación.



Habilite a los usuarios para trabajar rápidamente y en colaboración

Encuentre exactamente lo que está buscando

Es su trabajo hacer llegar la información a los clientes, prospectos y compañeros de trabajo antes de que alguien más lo haga. Manténgase a la delantera con el MP C2004/MP C2504. Almacene hasta 3,000 documentos de uso frecuente en el Servidor de Documentos. Aproveche el OCR incorporado opcional para colocar metadatos en cada archivo, de esta forma puede utilizar palabras clave para realizar una búsqueda y recuperar el archivo fácilmente. Puede conservar cierta información para usted que le ayuden a simplificar las tareas administrativas. Utilice RICOH Device Manager NX o RICOH Web Image Monitor para realizar configuraciones y actualizaciones mediante un navegador web. Actualice automáticamente los drivers de impresión con RICOH Device Software Manager. Utilice RICOH @Remote para recolectar la lecturas de los contadores en tiempo real. Podemos ayudarle, también. Nuestros técnicos pueden acceder de forma remota a la interfaz del usuario para brindarle el soporte o solucionar casi cualquier problema en tiempo real.



Controle lo que sucede a continuación

Usted a diseñado sus comunicados cuidadosamente. Es necesario tener la precaución de hacerlos llegar a su público. Utilice el MP C2004/MP C2504 para dar seguimiento a la actividad, establecer las cuotas de impresión y restringir el acceso a funciones específicas. Pida a cada usuario que inicie sesión en el dispositivo que utilice una contraseña o código de facturación. O bien, añada el lector de tarjetas opcional NFC para que los usuarios tengan acceso a través de su tarjeta de identificación a una variedad de soluciones de recuperación de costos. Utilice la Impresión Bloqueada para mantener los trabajos de impresión en el dispositivo hasta que el autor los libere, protegiendo así información confidencial y evitando que cualquier persona pueda verla. Añada marcas de agua para ayudar a prevenir el copiado no autorizado de información importante. Además, puede aprovechar las poderosas herramientas de cifrado y la tecnología de sobrescritura automática de los datos latentes que residen en el disco duro.



Reduzca los costos de energía en su oficina

Creemos que el ahorro de dinero debe ser fácil. Es por eso que hicimos que fuera de forma automática. El MP C2004/MP C2504 cumple con los criterios EPEAT® Oro* y está certificado por ENERGY STAR®. Además, ofrece un TEC (consumo típico de energía) tan bajo como de 0.7 kWh/semana. El dispositivo se recupera del Modo de Suspensión en tan sólo 7.1 segundos, y con la tecnología del sensor de movimiento el equipo encenderá el panel de operación en un segundo. Utilice la impresión dúplex predeterminada para reducir a la mitad los costos del papel, y aproveche el widget Ecológico para dar seguimiento al ahorro de papel y para compartir consejos con los usuarios que ayuden a conservar los recursos. Debido a que utiliza materiales que mitigan el ruido y reducen las vibraciones, también se dará cuenta de que hay menos ruido durante el funcionamiento.



* La Clasificación EPEAT® Oro es aplicable sólo en los EE.UU.

Para revisar en línea información detallada de las características de nuestros productos multifunción visite el sitio www.ricoh-usa.com/products

Incrementalmente lo que puede hacer en un dispositivo de menor tamaño



- 1 Panel de Operación Inteligente:** Realice todas las tareas con rapidez y comodidad mediante el Panel de Operación Inteligente Súper VGA de 10.1" de ancho, y con interfaces seleccionables del usuario. Acceda a la información de forma instantánea y personalice los flujos de trabajo automatizados con aplicaciones inteligentes de un solo toque. Añada widgets para verificar la información y utilice los movimientos ya conocidos de "deslizar-desplegar", "toque-acercamiento" para cambiar sin problemas entre las diversas tareas.
- 2 Alimentador Automático Reversible de Documentos (ARDF) de 100:** Maneje fácilmente originales de varias páginas y diferentes tamaños, así como documentos de dos caras hasta tamaño Doble Carta. ARDF es opcional para los equipos de 220V.
- 3 Autenticación del Usuario:** Utilice la tecnología NFC incorporada y un lector de tarjetas NFC opcional para registrar la actividad de cada usuario que inicia sesión mediante una tarjeta de proximidad.
- 4 Bandejas de Papel y Bandeja Bypass de 100 hojas:** Reduzca al mínimo la reposición de papel con dos bandejas de papel de carga frontal de 550 hojas cada una. La Bandeja Bypass acepta adicionalmente 100 hojas hasta de 320 x 1,260 mm. Añada la Bandeja de Papel con Guías para Carteles para lograr una impresión sorprendente de pendones/carteles. Las tres bandejas aceptan múltiples tipos y gramajes de papel. La Bandeja Dos y la Bandeja Bypass aceptan sobres para realizar la impresión in-house, y para una amplia variedad de aplicaciones de correo.
- 5 Bancos de Papel:** Elija el Banco de Papel 1 x 550 hojas o el Banco de Papel 2 x 550 opcionales para aumentar la capacidad hasta 2,300 hojas, y dar cabida a papel hasta de 305 x 457 mm y SRA3/320 mm.
- 6 Servidor de Documentos:** Tenga acceso en instantes hasta 3,000 archivos de uso frecuente que residen en el disco duro del MFP. Cree hasta 200 carpetas compartidas o protegidas con contraseña para almacenar los archivos digitales.
- 7 Bandeja de Un Compartimento de 125 hojas:** Separe los documentos de impresión, copiado y fax para que los usuarios puedan recuperarlos de forma rápida.
- 8 Finalizadores Internos y Externos:** Cree completamente in-house documentos con un acabado profesional y ahorre espacio con el Finalizador Interno opcional de 500 hojas - con Perforado opcional de 2 & 3orificios. Una hasta cinco hojas de papel sin utilizar grapas con el Finalizador Sin Engrapado opcional. Esta tecnología única ayuda a reducir el costo de los suministros, libera espacio de almacenamiento de documentos y agiliza el triturado de papel. O elija el Finalizador de Cuadernillos Externode 1,000 hojas para crear en momentos juegos de documentos con un aspecto profesional.
- 9 Soporte a Red Dual:** Utilice el puerto de interfaz de red adicional para conectarse simultáneamente a dos redes diferentes.
- 10 Ranura para Tarjeta SD/USB:** Imprima-desde o escanee a un dispositivo portátil utilizando la ranura para tarjetas SD/USB estándar que está situada convenientemente en el panel de control. Imprima archivos TIFF, PDF o JPEG desde los dispositivos extraíbles.
- 11 Navegador Web:** Aproveche el navegador de Internet incorporado para buscar páginas web directamente desde el panel de control inteligente, e imprímalas en formato PDF.

Todo un camino impresionante hasta la línea de meta

Elija el toque final que desea poner en sus documentos más importantes. Seleccione alguno de nuestros tres potentes finalizadores para adaptarse a sus necesidades específicas, ya sea que esté creando materiales para inmobiliarias, publicidad promocional, planos de construcción o una amplia gama de otro tipo de presentaciones. Cada uno simplifica las tareas de acabado proporcionando un aspecto de alta calidad sin los altos costos de la mano de obra.



Finalizador	Capacidad de Papel (Carta)	Perforado	Engrapado al Lomo	Sin Engrapado
SR3180 Interno	250 hojas	N/D	N/D	Hasta 5 hojas
SR3130 Interno	500 hojas	Opcional	N/D	N/D
SR3220 Externo	1,000 hojas	Opcional	Hasta 15 hojas	N/D

Especificaciones Generales

Proceso de Impresión	Método de 4 Tambores
Velocidad de Salida (Copiado/Impresión)	MP C2004: 20-ppm B&N & Todo Color (Carta) MP C2504: 25-ppm B&N & Todo Color (Carta)
Tiempo de Calentamiento	26 segundos (desde el arranque)
Tiempo de Recuperación del Modo de Suspensión	7.1 segundos
Salida de la 1ª. Copia (Todo Color/B&N)	MP C2004: 7.6/5.4 segundos MP C2504: 7.5/5.3 segundos
Resolución de copiado	600 ppp
Indicador de Cantidad Alimentador Automático	Hasta 999 copias
Reversible de Documentos (ARDF) ARDF es opcional para los equipos de 220V.	Capacidad de Originales: 100 hojas Tamaño del Original: Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) Gramaje del Papel: Simplex: 40 - 128 g/m ² , Dúplex: 52 - 128 g/m ²
Capacidad de Papel	Estándar: 2 x 550 hojas + Bandeja Bypass de 100 hojas, Máximo: 2,300 hojas
Tamaños Soportados de Papel	1ª. Bandeja de Papel: Carta (A4) 2ª, 3ª y 4ª Bandeja de Papel: Media Carta - 305 x 457 mm (A6 - A3), Sobres Bypass: Hasta 320 x 457 mm, Sobres Tamaños Personalizados: Ancho 90 - 320 mm, Longitud: 148 - 1260 mm
Gramajes Soportados del Papel	Bandejas Estándar: 60 - 300 g/m ² Bandeja Bypass: 52 - 300 g/m ² Unidad Dúplex: 52 - 256 g/m ²
Tipos de Papel	Regular, Reciclado, Papel Especial 1-3, Con Membrete, Cartulina, Pre-impreso, Bond, Recubierto Brillante, De Color, Sobres*, Recubierto, Etiquetas** & OHP**
Dúplex Automático	Estándar
Capacidad de Salida	Estándar: 500 hojas Máximo: 625 hojas (con opciones) 25% - 400%, en incrementos de 1%
Zoom Dimensiones (An x Ln x Al) (incluyendo ARDF)	587 x 685 x 913 mm
Peso	89.2 kg (incluyendo ARDF)

Requisitos de Energía	120V - 127V, 60Hz, 12A 220V - 240V, 50/60Hz
Consumo de Energía	120V: 1,584W o menos; Modo de Suspensión: 0.8W 220V: 1,700W o menos; Modo de Suspensión: 0.9W MP C2004: 0.7 kWh/semana MP C2504: 0.9 kWh/semana
Valor TEC***	
Nivel de Ruido (Todo el Sistema/En Suspensión)	MP C2004: 66.2/30.7 dB MP C2504: 67.1/30.7 dB
*Sólo la Bandeja 2 y la Bandeja Bypass **Sólo la Bandeja Bypass ***Consumo Típico de Energía por el Procedimiento de Prueba de Equipo de Imágenes de ENERGY STAR	

Especificaciones de la Impresora (Estándar)

CPU	Procesador Intel Atom Bay Trail 1.33 GHz
Memoria/Disco Duro	Estándar 2 GB RAM/Disco Duro de 250GB & Opcional 4GB RAM/Disco Duro de 250 GB
Lenguajes de Descripción de Página	Estándar: PCL5e, PCL6, PDF Opcional: Adobe® PostScript®3™, PictBridge, XPS
Soporte a Fuentes	Estándar: PCL: 45 fuentes escalables + 13 fuentes Internacionales Opcional: PostScript 3: 136 fuentes Roman
Máx. Resolución de Impresión	1200 x 1200 ppp
Interfaces de Red	Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet, USB 2.0 Tipo A (3 Puertos), Ranura SD en el Panel de Operación Opcional: IEEE1284/ECP, IEEE802.11 a/b/g/n, USB 2.0 Tipo B
Soporte a Protocolos de Red SO/Red	TCP/IP (IPv4, IPv6) Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008R2/Server2012/Server2012R2 Unix; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Citrix Presentation Server4.5/Citrix XenApp5.0 Mac OS X v.10.7 o posterior, SAP R/3, IBM iSeries AS/400-utilizando SO/400 Host Print Transform Device Manager NX Series, Web Image Monitor, @Remote
Utilidades	

Especificaciones del Servidor de Documentos (Estándar)

Máx. de Documentos Almacenados	3,000
Máx. de Páginas/Documents	2,000
Máx. Capacidad de Páginas	9,000
Máx. Cantidad de Carpetas	200

Especificaciones del Escáner (Estándar)

Resolución del Escáner	Escaneo B&N y A Todo Color a 100 - 600 ppp; escaneo TWAIN hasta 1200 ppp
Velocidad de Escaneo (B&N & Todo Color - Carta)	54 imp (200 ppp/300 ppp)
Área de Escaneo	297 - 432 mm
Método de Compresión	B&N TIFF: MH, MR, MMR, JBIG2 Todo Color: JPEG
Formatos Soportados de Archivo	Una/Múltiples Páginas: TIFF, PDF, PDF de Alta Compresión & PDF/A, Una Página: JPEG
Modos de Escaneo	Escaneo-a-Email (con soporte a LDAP) Escaneo-a-Carpeta (SMB/FTP) Escaneo-a-URL Escaneo-a-Dispositivos Extraíbles (USB/TarjetaSD) Escaneo TWAIN en Red

Especificaciones del Facsímil (Opcional)

Tipo Circuito	ITU-T (CCITT) G3 PSTN, PBX
Resolución	200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 400 x 400 ppp (con memoria SAF opcional)
Velocidad del Módem	33.6K - 2,400 bps c/CambioAutomático
Método de Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de Transmisión	G3: Aproximadamente 2 segundos/página (JBIG)
Velocidad de Escaneo	Hasta 58 spm - Modo Estándar y Detalle (A4)
Marca Automática	2,000 números de Marca Rápida/Instantánea 100 números de Marca de Grupos
Capacidad de Memoria (SAF)	Estándar: 4 MB (aprox. 320 páginas), Opcional: 64 MB (aprox. 4,800 páginas) con memoria SAF opinar

RICOH MP C2004/MP C2504

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA



Funciones de Seguridad (Estándar)

DataOverwriteSecurity System (DOSS), Cifrado del HDD, Códigos de Usuario, Soporte a SNMP v3, Impresión Bloqueada, Autenticación del Usuario, Autenticación Cableada 802.1x, Ajuste de Cuotas/Límite de la Cuenta, PDF Firmado Digitalmente, y más

Accesorios de Hardware

Opciones para el Manejo de Papel

Banco de Papel de Dos Bandejas (PB3220)

Capacidad de la Bandeja 1,100 hojas (550 hojas x 2 bandejas)
 Tamaño del Papel 184 x 267 mm a 305 x 457 mm (A5 - A3)

Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²
 Dimensiones

(An x Ln x Al) 587 x 685 x 247 mm

No puede instalarse con el PB3150, Mesa con Ruedas Tipo M3 o Gabinete Tipo F.

Banco de Papel de Una Bandeja (PB3150)

Capacidad de la Bandeja 500 hojas x 1 bandeja
 Tamaño del Papel 184 x 267 mm a 305 x 457 mm (A5 - A3)

Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²
 Dimensiones

(An x Ln x Al) 587 x 685 x 120 mm

Debe incluir la Mesa con Ruedas Tipo M3. No puede instalarse con el PB3220 o el Gabinete Tipo F.

Bandejas de Salida & Finalizadores Opcionales

Bandeja Interna de Clasificación-Desplazamiento (SH3070)

Capacidad de la Bandeja 250 hojas (Carta o más pequeño) (A4 - A5)
 125 hojas (216 x 355.6 mm o más grande) (B4 - A3)

Tamaño del Papel Media Carta a 305 x 457 mm (A5 - A3)

Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²

No puede instalarse con el Finalizador de Cuadernillos SR3220, Finalizador Interno o Unidad de Perforado

Bandeja de 1 Compartimento (BN3110)

Tamaño del Papel Media Carta a 320 x 450 mm (A5 - A3)

Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²

Capacidad de la Bandeja 125 Hojas

El BN3110 también puede instalarse con los Finalizadores Internos SR3130, SR3180 o SH3070

Finalizador Interno con/sin Engrapado de 250 hojas (SR3180)

Tamaño del Papel Media Carta - 305 x 457 mm (A6 - A3)

Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²

Capacidad de Apilado 250 hojas (Carta o más pequeño) (A4)
 125 hojas (216 x 355.6 mm o más grande) (B4 - A3)

Tamaño del Papel para Engrapado Carta a Doble Carta (A4 - A3)

Gramaje del Papel para Engrapado 64 - 80 g/m²

Capacidad Sin Engrapado 2 - 5 hojas/juego

Posiciones de la Grapa Superior, 1 Grapa

Dimensiones (An x Ln x Al)

435 x 515 x 150 mm

El SR3180 no puede instalarse con el Finalizador de Cuadernillos SR3220, el Finalizador Interno SR3130 o la Bandeja Interna de Desplazamiento SH3070

Finalizador Interno de 500 Hojas (SR3130)

Tamaño del Papel Media Carta - 305 x 457 mm (A6 - A3)
 Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²

Capacidad de Apilado 500 hojas (Carta o más pequeño) (A4)
 250 hojas (216 x 355.6 mm o más grande) (B4 - A3)
 Tamaño del Papel para Engrapado 184 x 267 mm a Doble Carta (A4 - A3)

Gramaje del Papel para Engrapado 52 - 105 g/m²

Capacidad de Engrapado 50 hojas (Carta) (A4)
 30 hojas (216 x 355.6 mm o más grande, y/o Tamaños Combinados) (B4 - A3)

Posiciones de la Grapa Superior, Inferior, 2 Grapas

Dimensiones (An x Ln x Al)

546 x 523 x 170 mm

No puede instalarse con el Finalizador de Cuadernillos SR3220, el Finalizador Interno SR3180 o la Bandeja Interna de Desplazamiento SH3070

Unidad de Perforado de 2/3 Orificios (PU3040NA)

(Opcional; se instala dentro del Finalizador Interno SR3130)

Tamaños del Papel para

Perforado 184 x 267 mm a Doble Carta (A4 - A3)

Gramajes del Papel para

Perforado 52 - 169 g/m²

El Finalizador Interno SR3130 debe incluirse para añadir esta opción.

Finalizador de Cuadernillos de 1,000 Hojas (SR3220)

Tamaño del Papel Bandeja de Prueba: Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)

Bandeja de Desplazamiento: Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)

Bandeja de Cuadernillos: Carta a 305 x 457 mm (A4 - A3)

Gramaje del Papel Bandeja de Prueba: 52 - 169 g/m²

Bandeja de Desplazamiento: 52 - 300 g/m²

Capacidad de Apilado Bandeja de Cuadernillos: 52 - 105 g/m²

Bandeja de Prueba: 250 hojas (Carta o más pequeño) (A4); 50 hojas (216 x 355.6 mm o más grande) (B4 - A3)

Bandeja de Desplazamiento: 1,000 hojas (Carta o más pequeño) (A4); 500 hojas (216 x 355.6 mm o más grande) (B4 - A3)

Bandeja de Cuadernillos: 20 Juegos (2 - 5 hojas), 10 Juegos (6 - 10 hojas) & 7 Juegos (11 - 15 hojas)

Capacidad de Engrapado Engrapado Normal: 50 hojas (Carta) (A4); 30 hojas (216 x 355.6 mm o más grande) (B4 - A3)

Engrapado al Lomo 15 hojas

Tamaño del Papel para Engrapado

Engrapado Normal: Carta a 305 x 457 mm (A4 - A3);
 Engrapado al Lomo: Carta a 305 x 457 mm (A4 - A3)

Gramaje del Papel para Engrapado

52 - 105 g/m²

Posiciones de la Grapa Superior, Inferior, 2 Grapas, Cuadernillo

Dimensiones

(An x Ln x Al) 563 x 620 x 960 mm

Se requiere la instalación de la Unidad Puente BU3070. El Banco de Papel de Dos Bandejas PB3220 debe incluirse para añadir esta opción. No puede instalarse con el PB3150.

Unidad de Perforado de 2/3 Orificios (PU 3050NA)

(Opcional; se instala dentro del Finalizador SR3220)

Tamaños del Papel para

Perforado Media Carta a Doble Carta (A5 - A3)

Gramaje del Papel para

Perforado 52 - 256 g/m²

El Finalizador de Cuadernillos de 1,000 hojas SR3220 debe incluirse para añadir esta opción.

Accesorios Adicionales

Bandeja con Guía para Carteles Tipo M19, Mesa con Ruedas Tipo M3, Unidad Puente BU3070, Gabinete Tipo F, Tarjeta para Impresión Directa de Cámara Tipo M19, Soporte para Lector de Tarjetas Tipo 3352, Ranura de Expansión para USB Tipo M19, Soporte para Teclado Externo Tipo M19, Unidad de Conexión de Fax Tipo M19, Unidad de Memoria de Fax Tipo M19 de 64MB, Convertidor de Formato de Archivos Tipo M19, Unidad de Interfaz G3 Tipo M19, Unidad de Interfaz IEEE 802.11a/g/n Tipo M19, Tarjeta de Interfaz IEEE 1284 Tipo M19, Unidad de Extensión de Área de Imagen Tipo M19, Soporte para Contador Tipo M3, Unidad de Memoria Tipo M19 de 4GB, Lector de Tarjetas NFC Tipo M19, Unidad OCR Tipo M13, Unidad de Interfaz Opcional del Contador Tipo M12, Unidad Postscript3 Tipo M19, Filtro de Energía ESP XG-PCS-15D, Lector de Tarjetas Inteligente Incorporado Tipo M19, Servidor de Dispositivo USB Opcional Tipo M19, Impresión Directa de XPS Opcional Tipo M19, Opción de Fax Tipo M19

Algunas opciones pueden no estar disponibles al momento del lanzamiento al mercado.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previa notificación.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros originales Ricoh.

RICOH
 imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.

Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2016 Ricoh Americas Corporation. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

R3705-C