

RICOH

Aficio

MP C3002/MP C3502

Impresora multifuncional digital de color

Copiadora Impresora Fax Escáner



Aficio™
MP C3002

30
ppm
B/N
Color

Aficio™
MP C3502

35
ppm
B/N
Color

El compañero de oficina perfecto

Los dispositivos Aficio™ MP C3002/MP C3502 son los compañeros de oficina perfectos: MFP inteligentes que puede adaptar para satisfacer las necesidades de su equipo. En tres palabras: eficientes, trabajadores y versátiles. La pantalla de inicio es muy amena, ahorra tiempo y esfuerzo. Una amplia oferta de funciones útiles le permiten obtener un flujo de trabajo más óptimo y una excelente comunicación entre los empleados. Puede establecer sus propios estándares de seguridad con controles y comprobaciones opcionales. Además del bajo consumo de energía, existen opciones adicionales que ayudan a su empresa a pensar y actuar con una visión cada vez más ecológica. En resumen, son elegantes, multitarea y ofrecen un alto rendimiento, por lo que encajarán y funcionarán perfectamente en cualquier oficina.

- 30-35 impresiones/copias en color por minuto
- Diseño inteligente: elegancia y comodidad
- Estándares de seguridad internacionales y mejores prácticas medioambientales
- Pantalla de inicio personalizable con accesos directos y favoritos personales
- Soluciones de software inteligentes que optimizan la eficiencia de la oficina



Diseñadas para hacerle la vida más fácil

Respuestas inteligentes a retos difíciles



Panel de mandos intuitivo

El panel de mandos se puede personalizar fácilmente con sus preferencias y ajustes propios. Pulse el botón de inicio para volver a la pantalla inicial. La ranura para USB/SD integrada le permite trabajar directamente desde un dispositivo externo. Asimismo, el panel inclinable hace de ellos dispositivos ergonómicos.



Controlador interno mejorado

La asignación de cuotas por usuario o por grupos de usuarios le permite gestionar los costes operativos del dispositivo. Al combinar una alta productividad y sostenibilidad, el controlador también está equipado con un indicador ecológico que muestra el historial de los ajustes de papel para un uso más eficiente. La ranura USB/SD le permite imprimir archivos PDF, JPEG y TIFF con toda facilidad.



Sistema de fusión avanzado

Gracias al nuevo sistema de fusión avanzado, los sobres ni se rompen ni se arrugan al imprimirse. El sistema de fusión, respetuoso con el medio ambiente, permite salir del modo de reposo más rápidamente. Además, ofrece unos valores TEC (consumo eléctrico típico) inferiores, lo que también implica un menor impacto en el medio ambiente.



Máxima seguridad

La autenticación de usuario y las contraseñas evitan la impresión o copia no autorizada de documentos. La Certificación CC, la seguridad de la información de PDF/A y los estándares de almacenaje de documentos electrónicos protegen aún más sus documentos. Asimismo, los niveles de cifrado mejorado aumentan la seguridad del dispositivo.

MFP que se adaptan a sus necesidades



Buena apariencia, mejor rendimiento

Diseño elegante con combinación de colores blanco-gris y un atractivo acabado en forma de cubo. Interfaz intuitiva, gráficos atractivos y panel de operaciones inclinable. Estas MFP son funcionales, atractivas y elegantes.

Acabado en línea profesional

Imprima sus documentos con un aspecto realmente profesional. Cree documentos con un acabado atractivo con los finishers de grapado y de folletos de 1.000 hojas. Añada una unidad de perforación para la encuadernación de documentos o folletos. Ya no tendrá que externalizar la producción de sus informes, presentaciones u otros documentos esenciales para su empresa.



Software inteligente

GlobalScan NX ofrece opciones de escaneo inteligentes, con botones sencillos para escanear directamente a la ubicación deseada mediante formatos predeterminados. @Remote, que utiliza datos operativos que le ayudarán a gestionar sus dispositivos de impresión con mayor eficacia. Y ya no volverá a quedarse sin tóner: ¡su dispositivo lo pedirá automáticamente! Pequeños beneficios que marcan una gran diferencia.

Descubra sus ahorros ocultos



Ahorre tiempo y dinero

Las 30-35 impresiones a color por minuto permiten finalizar el trabajo rápidamente. Una bandeja de papel de gran capacidad, la impresión dúplex y el alimentador de documentos automático permiten imprimir más rápidamente trabajos más grandes. La función "Enhanced Media Print" permite previsualizar trabajos e imprimir archivos PDF, JPEG y TIFF desde un dispositivo USB con tan sólo tocar una vez la pantalla. De esta forma, evitará errores que pueden suponer costes adicionales.

Ahorro indirecto con un impacto directo

El sistema de asignación de cuotas de impresión disminuye el uso de papel innecesario, lo que le permitirá reducir el gasto energético. La función de fax remoto permite a varios usuarios enviar y recibir faxes en una red única, lo que elimina el coste de mantener múltiples líneas de fax.





Inteligentes, rápidos y ecológicos

Trabajan por usted

Dispositivos multifunción y multitarea que le facilitan los trabajos rutinarios. Ofrecen, por ejemplo, la función "Job Promoter" (Revisión de trabajos), que omite automáticamente un trabajo para el cual no hay papel suficiente e imprime el siguiente trabajo. También tiene a su disposición las funciones de escaneo hacia email, FTP, SMB, NCP, USB/SD o URL, que le hacen la vida más fácil en la oficina.



Supervise el flujo de trabajo de principio a fin

Los trabajos están claramente separados por una página de separación que incluye información útil sobre los ajustes de impresión. Priorice tareas directamente desde la bandeja bypass. La función de Impresión programada le permite imprimir fuera de las horas punta o durante la noche. La opción de navegador facilita la impresión de horarios, billetes y manuales directamente desde Internet.

Responsable con el medio ambiente

Los productos de Ricoh ofrecen funciones ecológicas y de ahorro de dinero como la copia e impresión dúplex de alta velocidad, el modo en reposo y una mayor duración del tóner. De este modo ahorrará papel, tiempo y energía, y al mismo tiempo reducirá residuos y costes. Los productos de Ricoh también cumplen con el programa Energy Star, lo que significa que su dispositivo Ricoh consume menos energía.



Funcionalidades indispensables para las comunicaciones profesionales



- 1** Fácil acceso y uso intuitivo a través del panel LCD en color
- 2** Alimentador de documentos inverso automático (ARDF) de 50 hojas para gestionar de forma eficiente originales a una y dos caras
- 3** 2 bandejas de papel de 550 hojas de serie que le permiten no tener que cargar papel con tanta frecuencia y mantener la productividad en todo momento
- 4** Bandeja bypass de 100 hojas de serie para poder utilizar la amplia gama de formatos y tipos de papel disponibles
- 5** Opción de 2 bandejas de papel de 550 hojas, bandeja de papel de 550 hojas o bandejas de gran capacidad de 2.000 hojas que le permite elegir entre una amplia variedad de bandejas de papel bajo demanda
- 6** Bandeja de gran capacidad lateral de 1.200 hojas para aumentar la productividad de la oficina
- 7** Plegador de folletos de 1.000 hojas y diversos kits de perforación para una amplia gama de posibilidades de acabado
- 8** Bandeja de un separador de 125 hojas para separar las impresiones y facilitar la recogida de los documentos

MP C3002/MP C3502

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Aficio®

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	20 segundos
Velocidad de primera página:	A todo color: 7,3/7,2 segundos B/N: 4,8 segundos
Velocidad de salida continua:	A todo color: 30/35 páginas por minuto B/N: 30/35 páginas por minuto
Memoria:	Máximo: 1.500 MB
Dimensiones (An x La x Al):	With ARDF: 670 x 682 x 880 mm
Peso:	120 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia:	Sistema de transferencia electrostática en seco
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución de copia:	600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5c, PCL6, PDF Opcional: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolución de la impresión:	Máximo: 1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opcional: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T
Protocolo de red:	Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6) Option: IPX/SPX
Entornos Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Entornos de SO Mac:	Macintosh OS X Native v10.2 or later
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1
Entornos Novell® Netware®:	v6.5
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	Máximo 51 originales por minuto
Resolución de escaneo:	Máximo: 1.200 dpi
Controladores incluidos:	TWAIN de red
Escaneo a correo electrónico:	SMTP, POP, IMAP4
Escaneo a carpeta:	SMB, FTP, NCP

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi Opcional: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi
Velocidad de transmisión:	2 segundos
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidad de escaneo:	1 segundos
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB Máximo: 28 MB

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	A3, A4, A5, B4, B5, A6
Capacidad entrada papel:	Máximo: 4.400 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 1.625 hojas
Gramaje papel:	52 - 300 g/m²

ENTORNO

Consumo de energía:	Máximo: 1.700 W Potencia operativa: 700 W Modo Listo: 90 W En espera: 67 W Modo de suspensión: 1,6 W TEC (Consumo eléctrico habitual): 1,4/1,5 kWh
---------------------	---

SOFTWARE

Estándar:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Paquete de autenticación de tarjetas, Paquete fuentes Unicode SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPCIONES

Tapa exposición, Tirador de accesibilidad opcional, 1 bandeja 550 hojas, 2 bandejas 550 hojas, LCT lateral de 1.200 hojas, LCT 2.000 hojas, Unidad Puente, Finisher 500 hojas, Finisher 1.000 hojas, Finisher folletos 1.000 hojas, Kits de perforación, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral, Alimentador sobres, Mesa con ruedas, Pictbridge, Navegador, Interface contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador llave, Lector tarjetas, Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad de conexión de fax, Unidad de interface G3, Netware

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.



Embedded Software Architecture



Adobe PostScript 3



Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH