

Xerox® 4112™/4127™
Copiadora/Impresora
Descripción general



Copiadora/Impresora Xerox® 4112™/4127™

¡La elección ideal para rendir más
y terminar el primero!

Introducción

Rápida, flexible y sencilla. La Copiadora/Impresora 4112™/4127™ le ayudará a impulsar su negocio. Utilícela para mejorar las ofertas que hace a sus clientes, para ampliar su cartera de clientes y para multiplicar los ingresos. Pone al alcance de su mano una amplia gama de funciones y posibilidades. Todos los modelos le ofrecen nuevas oportunidades para producir materiales más innovadores, complejos, variados y profesionales. Rápidamente, con flexibilidad y en mayores volúmenes, con la posibilidad de utilizar aplicaciones dirigidas a clientes de sectores específicos.

Justo lo que **necesita**. La copiadora/impresora le ofrece:

- Gran velocidad, hasta 125 ppm –una de las más rápidas de su clase – y 110 ppm de alta productividad.
- Copia/escaneado de alto rendimiento de hasta 100 imágenes por minuto (ipm) a una o dos caras.
- Posibilidad de elegir entre tres potentes servidores diseñados para satisfacer sus necesidades, entre los que se incluye nuestro Servidor de copia/impresión integrado con gran número de funciones.
- Productividad excepcional para que produzca más en menos tiempo.
- Facilidad de uso: esta copiadora/impresora es muy cómoda de utilizar.

- Calidad de imagen excepcional y salida con un registro excelente.
- Potente conjunto de opciones de acabado para ampliar el abanico de aplicaciones.
- Varias opciones de alimentación y manejo del papel que le permitirán impulsar la productividad y multiplicar su capacidad para producir resultados que llamen la atención.
- Fiabilidad probada.
- Tamaño reducido y precio atractivo.

Soluciones de producción innovadoras para garantizar un presente y un futuro más verdes.

Para obtener más información sobre nuestro compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente, visite www.xerox.com/environment

La innovadora tecnología del tóner EA

desempeña un papel fundamental en la gran calidad de las imágenes de esta copiadora/impresora:

- El proceso de agregado por emulsión (EA) permite obtener partículas de tóner EA pequeñas y uniformes.
- Permite producir líneas más finas para lograr un alto nivel de detalle, texto nítido y negros sólidos más intensos.
- El tóner EA es capaz de reproducir con magnífica definición hasta las líneas detalladas más difíciles.
- El tóner de alto rendimiento permite imprimir tiradas más largas con mínima intervención por parte del operador.
- La larga vida útil del fotoconductor y la reducción en las necesidades de tóner por página contribuyen a respetar el medio ambiente.



Velocidad y productividad, calidad de imagen y facilidad de manejo



Cumpla los plazos de entrega más ajustados. Acepte más trabajos y entréguelos más rápido. Cree impresos de alta calidad sin complicaciones. Rentabilice al máximo su inversión. La Copiadora/Impresora 4112™/4127™ ofrece velocidad, productividad, calidad de imagen y facilidad de manejo excepcionales que le permitirán alcanzar todos estos objetivos y muchos más.

Velocidad y productividad

La copiadora/impresora es rápida para que usted no tenga que correr

Estas ventajas en materia de velocidad y productividad sacan el máximo partido a cada minuto para que pueda obtener una excelente rentabilidad:

- Los motores de impresión de alta velocidad producen hasta 125 y 110 páginas por minuto.
- El escáner de dos cabezales en una pasada es capaz de escanear hasta 100 imágenes por minuto con originales a una o dos caras; pasará menos tiempo esperando en la copiadora.
- El procesamiento simultáneo de escaneado/recepción, RIP e impresión le ofrecen el máximo rendimiento.
- El alimentador de documentos de 250 hojas agiliza la producción de trabajos largos o complejos.

- Produzca trabajos complejos sin necesidad de clasificarlos manualmente con la función Preparación de trabajos.
- Convierta páginas impresas en archivos electrónicos en formato TIFF, JPEG o PDF que puede almacenar en carpetas para reimprimirlos rápidamente o enviarlos directamente a un servidor FTP o a una lista de distribución de correo electrónico.
- Las prestaciones de escaneado a todo color opcionales le permiten comunicarse en color a través del correo electrónico o de la distribución de archivos digitales (JPEG, TIFF, PDF) de forma rápida y económica.

Calidad de imagen

Le hace quedar bien

Sabemos que necesita una calidad de imagen excelente en el material que imprime, tanto para uso interno como para sus clientes. La copiadora/impresora reproduce con gran calidad y coherencia texto, sólidos e imágenes. Además, su excepcional registro permite generar documentos de aspecto elegante y profesional con las siguientes características:

- Resolución de impresión de 2400 x 2400 ppp.
- Resolución de escaneado de 600 x 600 ppp con 8 bits de grises (256 tonos).

Facilidad de manejo

Muy fácil de usar

Utilizar la copiadora/impresora resulta cómodo para cualquiera, tanto para los usuarios locales como para los operadores más experimentados:

- Su sencilla interfaz de usuario gráfica (GUI) incorpora numerosas funciones accesibles.
 - La pantalla táctil a todo color permite realizar las selecciones con gran rapidez gracias a sus botones dispuestos de forma intuitiva.
 - Las funciones más utilizadas aparecen en la pantalla principal.
 - El aspecto es similar al de otras copiadoras e impresoras de Xerox, lo que reduce la curva de aprendizaje.
 - Admite varios idiomas.
 - Programación sin esfuerzo de trabajos sofisticados.
- Las funciones de carga, descarga y cambio durante la marcha permiten cargar papel, descargar los documentos acabados o cambiar los cartuchos de tóner mientras la copiadora/impresora está en funcionamiento. De este modo se garantiza el funcionamiento continuo y se obtiene mayor productividad.
- Gracias a varias opciones de escaneado al destino, puede escanear y guardar o escanear y enviar documentos con sólo un paso, porque el sistema utiliza hojas de flujo de trabajo para enviar automáticamente por correo electrónico o distribuir los trabajos a los destinos establecidos.
- Las unidades de ingeniería reemplazables (ERU) facilitan a los técnicos la tarea de sustituir los componentes más importantes, como los fotorreceptores, mejorando el mantenimiento y prolongando el tiempo de funcionamiento.
- Admite cualquier flujo de datos, en todo momento, incluidos Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® y PPML.
- Gracias a su reducido tamaño, puede colocar la copiadora/impresora cerca de los usuarios.

Alimentación y acabado

Como usted, lo hace todo

Con la impresora/copiadora, puede crear aplicaciones que se ajusten a muchos sectores. Admite gran variedad de materiales de impresión e incorpora potentes funciones de alimentación y acabado que le permitirán abordar aplicaciones dinámicas – justo cuando las necesite – para satisfacer sus necesidades internas, captar la atención de sus clientes y multiplicar las ventas.

Elija entre una amplia gama de materiales de impresión, con gran variedad de gramajes y tamaños, incluidos papeles estucados aprobados.

Entre los puntos destacados en cuanto a alimentación y manejo de papel **figuran:**

- Mayor productividad con tiradas largas ininterrumpidas añadiendo un alimentador de alta capacidad o uno de los dos alimentadores de alta capacidad y gran tamaño disponibles para poder utilizar material de impresión estándar, personalizado o de tamaño grande.
- Capte la atención e intensifique el impacto que causan los documentos de gran valor añadiendo cubiertas o inserciones a todo color (hasta 200 hojas) mediante el insertor postproceso estándar.
- Utilice hasta 250 hojas de distintos gramajes y tamaños con la bandeja especial.

Las potentes opciones de acabado en línea **amplían todavía más las posibilidades de sus aplicaciones de forma inmediata. Por ejemplo:**

- La clasificación le permite organizar rápidamente los trabajos.
- Grapado de longitud variable, con 24 opciones de grapado para conseguir juegos grapados de máxima calidad.
- Perforado – 2 y 4 – que ahorra tiempo y costes.
- GBC® AdvancedPunch™ ofrece una amplia variedad de estilos de perforado para que pueda crear documentos internos listos para su encuadernado profesional. Aúna las funciones de impresión, clasificación y perforación para ahorrar tiempo, maximizar la productividad y reducir costes.
- Las opciones de plegado doble, plegado tripe en C, plegado triple en Z y plegado en Z para ingeniería (A3 plegado para incluirlo en juegos de documentos A4) le permiten



ahorrar tiempo y le ayudan a mejorar la productividad.

- Las opciones de acabado de folletos son ideales para folletos grandes y calendarios, de hasta 25 hojas (100 páginas impuestas):
 - La acabadora con realizador de folletos ofrece un excelente manejo de los papeles estucados aprobados. Ofrece capacidades de grapado por el centro y plegado en díplico.
 - El módulo de guillotina SquareFold® realiza el hendido de las cubiertas y el recorte trilateral a sangre para garantizar un acabado profesional. Controla el corte y el ángulo del plegado, creando folletos con lomo cuadrado que se pueden abrir planos y son fáciles de manejar, apilar y almacenar.
- El Módulo de interfaz ejerce de “centro de comunicaciones” cuando opte por tener más de una acabadora conectada a la copiadora/impresora. También se ocupa de funciones clave como la refrigeración del papel, la eliminación de curvaturas y las comunicaciones con el módulo de la acabadora.
- El apilador de alta capacidad apila un máximo de 5000 hojas de tamaño SRA3. Se incluye un carro extraíble para facilitar el transporte y la descarga. Es capaz de manejar trabajos de gran tamaño.

Papeles y materiales especiales Xerox

See the difference quality makes™

Nuestros papeles y materiales especiales para impresión digital están diseñados específicamente para la Copiadora/Impresora Xerox 4112™/4127™, y proporcionan mayor productividad, fiabilidad y flexibilidad. Elija entre una amplia gama de papeles y materiales especiales, en gran variedad de pesos y tamaños, para crear distintas aplicaciones de impresión y documentos acabados.

Configuraciones



- 1** Apilador de alta capacidad
- 2** Bandeja especial para 250 hojas
- 3** Escáner de barra dual de 100 ipm
- 4** Resolución de impresión de hasta 2400 x 2400 ppp
- 5** Bandeja de tamaño A4 para 1100 hojas
- 6** Bandeja de tamaño A4 para 1600 hojas
- 7** 2 bandejas para 550 hojas de serie y tamaños personalizados de hasta 330 mm x 488 mm
- 8** Módulo de interfaz
- 9** GBC AdvancedPunch
- 10** Apilador de alta capacidad
- 11** Plegadora opcional: plegado en C, plegado en Z y plegado en Z de ingeniería
- 12** Insertor post-proceso de serie con capacidad para 200 hojas
- 13** Acabadora con realizador de folletos Perforación
Bandeja superior para 500 hojas
- 14** Módulo de guillotina Xerox SquareFold

Múltiples opciones de configuración para obtener la máxima funcionalidad y flexibilidad

Opciones de alimentación



Alimentador de alta capacidad (2000 hojas de hasta 330 mm x 488 mm)



Alimentador de alta capacidad con 2 bandejas (2000 hojas de tamaño A4 cada una o 4000 hojas en total)



Alimentador de alta capacidad y gran tamaño con 2 bandejas (4000 hojas de hasta 330 mm x 488 mm)

Opciones de acabado adaptadas a sus necesidades empresariales



Módulo de interfaz y GBC AdvancedPunch



Apilador de alta capacidad y módulo de interfaz



Acabadora estándar con plegadora opcional en C-Z (2 grapadoras de longitud variable en 3 posiciones de 100 hojas)



Acabadora con realizador de folletos con plegadora en C-Z opcional (folletos de 25 hojas o 100 páginas)



Módulo de guillotina Xerox SquareFold
Se acopla a la acabadora con realizador de folletos opcional

Variedad de servidores de impresión

Servidor de copia/impresión estándar integrado

Simplifique el flujo de trabajo con una pantalla táctil de fácil manejo, integración con FreeFlow®, unas excelentes prestaciones y un tamaño reducido:

- **Modos para copiar y guardar/imprimir y eliminar.** Seleccione “copiar y guardar” en la pantalla táctil y, a medida que copia, las imágenes y las opciones de los documentos se guardarán en un buzón o carpeta del servidor interno. Opción “imprimir y eliminar” para la impresión de buzones de correo.
- **Vista previa en miniatura.** Visualice una miniatura del trabajo de copia/escaneado directamente en la pantalla táctil. Permite fusionar trabajos y suprimir las páginas no deseadas.
- **Sellos Bates.** La función de sellos Bates incorporada genera copias con descriptores alfanuméricos personalizados en cada página.
- **Extensible Interface Platform® (EIP).** Esta plataforma de software permite adaptar la copiadora/impresora a su modo de trabajar. Mediante herramientas basadas en la web, los desarrolladores pueden crear aplicaciones de forma rápida para personalizarlas de acuerdo con la interfaz de usuario, como el sistema Xerox Secure Access Unified ID System™.
- **Programación de páginas especiales.** Programe los trabajos directamente desde el controlador de impresión de su PC o Mac®. Por ejemplo, inserciones y cubiertas en color, separadores y hojas plegadas en Z.
- **Múltiples juegos de copias con separadores.** Cree múltiples juegos clasificados o sin clasificar con hojas intermedias para facilitar una distribución más eficiente.
- **Seguridad.** Este compacto dispositivo incorpora una amplia gama de funciones de seguridad, incluidas funciones de cifrado de datos/sobrescritura y unidades de disco duro extraíbles..



Servidor de copia/impresión integrado

Servidor de impresión FreeFlow de Xerox opcional

Incorpore potencia y sinergia sin precedentes en toda la cartera de productos de blanco y negro, de color y de color de realce gracias a un conjunto de funciones insuperables:

- **Velocidad y capacidad de proceso.** Puede recibir, procesar por RIP e imprimir varios trabajos a la vez o un flujo de trabajo de grandes dimensiones.
- **Envíe trabajos desde cualquier parte.** Por ejemplo, envíe trabajos desde aplicaciones de escritorio, conexiones TCP/IP basadas en host, la web, CD-ROM, dispositivos USB portátiles y componentes opcionales de la suite FreeFlow.
- **Escalabilidad.** Disfrute de potencia de producción y de un flujo de trabajo familiar por un precio atractivo. Añada únicamente las funciones que necesite para sus aplicaciones.
- **Creación automática de fichas de trabajo y flujos de trabajo personalizados.** Las colas y las carpetas activas agilizan el flujo de trabajo con intervención mínima por parte del operador.
- **Imprima lo que quiera, cuando quiera y donde quiera.** Admite la mayoría de los flujos de datos transaccionales nativos, incluidos IPDS, LCDS y VIPP.
- **Reproducción de fotografías en medios tonos.** Capacidad mejorada de reproducción de fotografías en medios tonos, para que pueda crear material de marketing de alta calidad con excepcionales imágenes en blanco y negro.
- **Añada rápidamente páginas especiales.** Ahorre tiempo y aumente la productividad especificando múltiples rangos de páginas para una excepción concreta, sin necesidad de separar excepciones por cada rango de páginas.
- **Seguridad al máximo.** Garantizada por una plataforma basada en UNIX y un control flexible que permite definir opciones para usuarios y grupos.



Servidor de impresión Xerox FreeFlow

Servidor de impresión Xerox EX opcional, powered by Fiery®

Obtendrá una productividad sin precedentes del flujo de trabajo Fiery cuando necesite entregas rápidas, una puesta a punto flexible y resultados de alta calidad:

- **Velocidad y productividad.** Hardware y tecnología avanzados optimizan el rendimiento para que nuestra copiadora/impresora funcione a su velocidad nominal.
- **Funciones Fiery familiares.** Fácil acceso a todas las funciones de nuestra copiadora/impresora desde una interfaz de aspecto familiar.
- **Gestione una o varias de impresoras de su empresa basadas en Fiery.** Ya sean en color o en blanco y negro, mediante la conocida Fiery Command WorkStation™.
- **Mayor productividad.** Las funciones de gestión avanzada de colas reducen los cuellos de botella y minimizan el tiempo de inactividad.
- **Habilitación FreeFlow, envío automático de trabajos.** Reduzca los costes de transacción y el tiempo de preparación de trabajos para usuarios de PC y Mac®.
- **Capacidad de información variable** con herramientas de flujo de trabajo abiertas y escalables, básicas o avanzadas, y compatibilidad con FreeForm™, VIPP y PPML.
- **Software EFI Impose (Fiery Edition) opcional.** Funciones de imposición avanzadas en una interfaz visual.
- **Paquete opcional EFI Compose.** Tareas de preparación, diseño y composición de trabajos basadas en recursos visuales.
- **Impresión de muestras.** Comandos del operador flexibles para realizar el control de calidad de los resultados mientras el sistema imprime con el fin de reducir errores y minimizar el desperdicio.



Servidor de impresión Xerox EX, Powered by Fiery

Aplicaciones y entornos



Clasificación



Separadores



Folleto
guillotinado
SquareFold



Plegado en diptico,
plegado en C y
plegado en Z



Perforación de
juego de troquelado



Inserciones de color, grapado
y plegado en Z de ingeniería

La copiadora/impresora le permite rendir más. Cree aplicaciones innovadoras y aplicaciones que multiplicarán sus ventas, hoy y en el futuro.

Imprentas rápidas, en franquicia o profesionales/imprentas de empresa

Entre las aplicaciones posibles se incluyen trabajos complejos, manuales, materiales complementarios, calendarios, catálogos, boletines y formularios.

- Produzca el material de alta calidad que exigen sus clientes.
- Cumpla plazos de entrega agresivos.
- Ofrezca más aplicaciones y servicios (kit opcional de habilitación de escaneado a todo color), como documentos con encuadernación en espiral de acabado profesional y folletos plegados.
- Adapte los contenidos con el software de personalización opcional.
- Acepta materiales estucados/cartulinas.

Sector jurídico, seguros y sanidad

Entre las aplicaciones posibles se incluyen documentos relacionados con la presentación de evidencias, investigaciones y gestión de casos, así como planificaciones y boletines.

- La función de sellos Bates incorporada genera copias con 16 descriptores alfanuméricos personalizados en cada página.
- La función ajustar hasta encajar permite copiar de borde a borde.

- Logre una alta productividad constante a gran velocidad.
- Aumente la productividad al trabajar con software de procesamiento de documentos, almacenamiento y estampado de sellos, como RSA, iPro, Law y Ribstone
- Los estilos de perforado en línea flexibles facilitan la tarea de crear documentos encuadernados en la propia empresa.
- Aumente la velocidad y la eficacia de las comunicaciones mediante el escaneado a correo electrónico.
- Cree tanto publicaciones de oficina como documentos de impresión transaccional.

Educación

Entre las aplicaciones posibles se incluyen materiales curriculares, libros de ejercicios, directorios de estudiantes, cursos y anuarios.

- Los maestros y otros profesionales del gremio pueden crear juegos sin clasificar con hojas intermedias para repartirlos en las clases y puede realizarse el acabado de los juegos con perforación o grapado.
- El encuadernado con espiral ofrece un giro de 360 grados.
- Su alta velocidad de copia y la gran capacidad de papel permiten a los maestros y asistentes aprovechar al máximo las clases.
- La plegadora permite crear correspondencia lista para ensobrase.
- Mejore la calidad y la eficacia de sus comunicaciones con las prestaciones de escaneado a todo color y escaneado a correo electrónico.

Centros de reprografía o centros de datos

Entre las aplicaciones posibles se incluyen extractos, facturas y planificaciones.

- El servidor de impresión FreeFlow® opcional facilita la publicación de transacciones nativas (IPDS/ LCDS) y tiene soporte para la impresión de flujos de datos personalizados.
- Su alta fiabilidad garantiza el cumplimiento de los plazos más ajustados.
- Cree aplicaciones de alto valor y gran impacto al instante utilizando las funciones de inserción de color, personalización y acabado en línea.

Grupos de trabajo de oficina

Entre las posibles aplicaciones se incluyen boletines, folletos, presentaciones, informes y correspondencia.

- Su facilidad de manejo permite a todos los usuarios del entorno realizar tareas de copia y escaneado.
- Garantiza resultados coherentes y reduce el esfuerzo necesario gracias a su mayor capacidad de materiales de impresión, al grapado, al plegado, a la creación de folletos y a la perforación en línea.
- GBC AdvancedPunch le permite realizar cambios al vuelo a las presentaciones e informes y crear rápidamente documentos listos para encuadernar.
- Las funciones de seguridad protegen sus datos; los datos de copia, escaneado e impresión pueden cifrarse o sobrescribirse para ajustarse a las normativas de seguridad corporativas.

Especificaciones de la impresora/copiadora Xerox® 4112™/4127™

Servidores de impresión

Servidor de copia/impresión integrado

Especificaciones de hardware

- Unidad de disco duro de 40 GB, 1 GB de RAM
- Pantalla plana táctil en color de 10.4"
- Interfaz Ethernet (10 MBTX/seg y 100 MBTX/seg)

Entornos cliente admitidos

- Windows® 2000/XP y Vista
- Macintosh® OS 10.3, 10.4.8
- IntelMac 10.4.4 – 10.4.8, 10.5

Formatos de datos y PDL

- Adobe® PostScript® Level 3
- PDF
- PCL 5e y 6
- TIFF
- HPGL, HPGL2

Conectividad

Entornos de red nativos

- TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Copiar y guardar en buzones/carpetas
- Vista previa de los documentos desde el buzón antes de imprimirlos
- Copia de seguridad y restauración del buzón
- Conforme con IPv6

Motores de impresión

- Motor xerográfico
- Velocidades de impresión
 - 110/125 ppm (A4)
 - 69/78 ppm (B4)
 - 55/62 ppm (A3)
 - 34/34 ppm (SRA3)
- Tiempo de salida de la primera copia: 3,5 segundos
- Impresión a una o dos caras
- Resolución de RIP de hasta 1200 x 1200 ppp y resolución de hasta 2400 x 2400 ppp con trama de medios tonos de 106 lpp (prefijada) o 150 lpp (modo de alta calidad)
- Registro anverso-reverso +/- 0,7 mm
- Lectura de contadores automática

Almacenamiento de documentos

- Disco duro de 40 GB con 14,6 GB para almacenar documentos

Escáner/alimentador de documentos

- Escáner de dos cabezales
 - Escaneado en blanco y negro a una o dos caras de 100 ipm
 - Kit de habilitación de escaneado en color opcional
- Resolución óptica de escaneado de 600 x 600 ppp con grises de 8 bits de profundidad (256 tonos)
- Escaneado en los estándares PDF, JPEG, TIFF o TIFF multipágina; admite LDAP
- Escaneado a correo electrónico con notificación de entrega
- Escaneado a servidor de archivos de red
- Alimentador automático de documentos a dos caras con capacidad para 250 hojas
- Tamaños aceptados: desde A5 hasta A3
- Gramajes aceptados:
 - A una o dos caras: de 52 g/m² a 200 g/m²
- Kit de escaneado a PDF opcional

Servidor de impresión Xerox® FreeFlow® opcional

Especificaciones de hardware

- Plataforma SUN®
- 2 GB de memoria
- Unidad de disco duro SATA de 160 GB (mínimo)
- Grabadora de DVD/CD
- Monitor de pantalla plana, teclado y ratón

Entornos cliente admitidos

- Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003, Vista y Server 2008: 32 bits y 64 bits
- Macintosh® OSX 10.3.9 o posterior

Opciones

- Soporte del servidor de impresión FreeFlow
- FreeFlow VI Interpreter (VIPP®)
- Licencia de imposición (estándar)
- Productivity Pack: posibilita varias colas, biblioteca de materiales de impresión, etc.
- Habilitación LCDs e IPDS
- Kit CUP en línea (de canal a PCI universal para conectividad de canal en línea)
- Unidad de disco duro extraíble
- Sobrescritura de disco

Conectividad

Entornos de red nativos

- TCP/IP, SNMP, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Conforme con IPv6

Manejo de papel

Gramaje del material de impresión y capacidad:

- **Bandeja 1***: 1100 hojas (A4)
- **Bandeja 2***: 1600 hojas (A4)
- **Bandeja 3-4***: 550 hojas cada una (de 140 mm x 182 mm a 330 mm x 488 mm); *Capacidad basada en 52 g/m² a 216 g/m²
- **Bandeja 5 Bandeja especial**: 250 hojas (de 102 mm x 152 mm a 330 mm x 488 mm); de 52 g/m² a 253 g/m²
- **Insertor postproceso estándar**: Inserta documentos preimpresos en offset o proceso digital a modo de post fusor; 200 hojas (de A4 a A3); de 52 g/m² a 220 g/m²
- **Alimentador de alta capacidad opcional (HCF)**: 2 bandejas, 2000 hojas cada una (A4); de 52 g/m² a 216 g/m²
- **Alimentador de alta capacidad opcional (OHCF)**: 1 o 2 bandejas y módulos: 2000 hojas en cada bandeja (de B5 a SRA3); de 64 a 253 g/m²
- **Papeles estucados**: Consulte el documento de expectativas del cliente para ver los papeles estucados Xerox aprobados

Acabadora estándar

- Grapado de longitud variable de 100 hojas doble o sencillo en varias posiciones
- Perforación de 2 y 4 agujeros (Europa), perforación de 4 agujeros (Suecia)
- Capacidad del apilador de 3000 hojas (80 g/m²); bandeja superior de 500 hojas (80 g/m²)

Acabadora con realizador de folletos opcional

Incluye las funciones de la acabadora estándar y, además:

- Crea automáticamente folletos de hasta 25 páginas (100 caras, con grapado en el centro) a partir de SRA3, A3 o A4

Apilador de alta capacidad con carro rodante

- Bandeja de apilado para salida con desplazamiento con capacidad para 5000 hojas; de B5 LEF a SRA3
- Bandeja superior de 500 hojas incluye un carro rodante; carros adicionales disponibles

Servidor de impresión Xerox® EX opcional, powered by Fiery®

Especificaciones de hardware

- CPU Celeron® D a 2.8 GHZ
- 1 GB de memoria
- Dos discos duros SATA de 80 GB
- Unidad de DVD/CD-RW

Entornos cliente admitidos

- Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003, Vista: 32 bits y 64 bits
- Macintosh® OSX 10.3 o posterior
- Impresión Sun™/Linux/SGI UNIX mediante LPD

Hardware/software opcional de Fiery

- Fiery Compose, Fiery Impose Package
- Kit para FACI (monitor de pantalla plana, teclado, ratón)
- Mobiliario para FACI
- Kit de seguridad de unidad de disco duro externa
- FreeFlow VI Interpreter (anteriormente VIPP)

Conectividad

Entornos de red nativos

- TCP/IP, AppleTalk®, SNMP, SMB, IPP, NDPS, NetWare, Novell® Certified, admite Bonjour
- Certificación ENERGY STAR®
- Conforme con IPv6

Plegadora opcional

- Plegado triple en C y Z de A4
- Impresión en la cara interior o exterior del papel plegado
- Plegado triple en Z de A3 para inserción en juegos de documentos de A4 (plegado en Z de ingeniería)

Módulo de guillotina Xerox SquareFold®

- Se acopla a la acabadora con realizador de folletos opcional
- De 60 g/m² a 220 g/m²
- Acepta los siguientes tamaños de papel: 216 mm x 279 mm mínimo; 330 mm x 457 mm máximo

GBC® AdvancedPunch™

- Papeles aceptados: A4 alimentado por borde largo
- De 75 g/m² a 216 g/m²
- Varios juegos de troquelado sustituibles por el usuario disponibles

Protección de datos

- Impresión protegida
- Sobrescritura de imágenes hasta 3 veces
- Cifrado de datos (SSL/TLS)

Requisitos eléctricos**

- Motor de impresión:
 - 208-240 VCA, 50 Hz, 15/13 A
 - Índice KVA: Consumo eléctrico máximo: 2,8 – 3,1 KVA
 - Certificaciones de instituciones: ENERGY STAR®, CSA, Europa: CE, NEMKO, WEEE
- Alimentación/acabado opcional:
 - Cada módulo necesita 240 VCA, potencia de 50 Hz

** Consulte el documento de planificación de la instalación para obtener detalles sobre la instalación.

www.xerox.com

