

Equipo multifunción Xerox® AltaLink®

El asistente de trabajo en blanco y negro preparado para la base de equipos instalados.



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®
Technology

xerox™

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Le presentamos nuestro más reciente equipo multifunción en blanco y negro, el cual es lo suficientemente inteligente como para cambiar su forma de trabajar. La AltaLink Serie B8000 ofrece una experiencia de usuario de próxima generación compatible con dispositivos móviles, y está diseñada para proporcionar facilidad de uso, seguridad y flexibilidad a fin de adaptarse a los futuros flujos de trabajo basados en aplicaciones. Transforme su base de equipos instalados y luego su empresa.

INTELIGENTE Y PRODUCTIVA

Desde su interfaz de usuario similar a la de una tableta hasta sus opciones de conectividad móvil fáciles de usar y listas desde su instalación, la Xerox® AltaLink Serie B8000 es el equipo multifunción que los trabajadores actuales han estado esperando.

Fácil de administrar como impresora independiente o como parte de toda una base de equipos instalados, fue diseñada para permitir la colaboración y la realización ágil de diversas tareas. Cree aplicaciones personalizadas de 1 toque para automatizar los flujos de trabajo de múltiples tareas. Solo toque su nueva aplicación para realizar con rapidez el trabajo que haya configurado. Además, ahorre tiempo escaneando a diversos destinos, incluidos unidades de USB, sitios de red y ubicaciones compartidas de SMB, todo de una manera muy sencilla.

Con sólo tocar un botón, puede ingresar a nuestra Xerox App Gallery y descargar aplicaciones simples, aunque poderosas, y sin el uso de servidores, a su dispositivo AltaLink®, las cuales le permiten aumentar la productividad del usuario y reducir las tareas diarias.

La conectividad móvil incorporada, que incluye @printbyXerox, Google Cloud Print™, el complemento Xerox® Print Service para Android™, Airprint®, Mopria® y Wi-Fi Direct® opcional, le ofrece la comodidad y el ahorro de tiempo que su fuerza laboral desea y necesita.

PODEROSA Y ESCALABLE

Ofrezca capacitación y soporte interactivos directamente desde su escritorio con nuestro panel de control remoto. Permita la gestión de la base de equipos instalados sin el uso de servidores con la función Fleet Orchestrator. Configure un solo dispositivo a la vez, después permita que Fleet Orchestrator implemente y gestione las configuraciones automáticamente y que comparta los flujos de trabajo automatizados entre los dispositivos.

Reduzca las complicaciones de mantenimiento, disminuya la asistencia de TI, utilice bandejas de papel de alta capacidad e imprima en diversos tamaños de papel con las funciones adicionales que permiten tener tiempos de actividad más prolongados y una mayor productividad. El escaneado, la impresión y el envío por fax pueden efectuarse de manera simultánea, lo que permite la realización de diversas tareas durante períodos pico. Además, cuenta con diferentes opciones de acabado que le permiten configurar su dispositivo AltaLink® para cualquier entorno laboral y para cualquier tipo de documento, incluidos folletos, catálogos y cuadernillos.

SEGURIDAD INTEGRADA

Aproveche la seguridad integral mediante nuestro enfoque estratégico que le ayuda a prevenir intrusiones y a proteger sus datos y documentos. Nuestras alianzas con McAfee® y Cisco® responden proactivamente a los riesgos tanto en las impresoras individuales como en los equipos instalados y en red.

Al interactuar con las plataformas McAfee® DXL y Cisco® pxGrid, líderes en el mercado, los dispositivos Xerox® AltaLink emplean una respuesta organizada que contrarresta las amenazas desde su origen en el momento en que suceden.

Las múltiples capas de seguridad incluyen: cifrado de información, sobrescritura de disco y certificaciones industriales. El innovador Control de configuración garantiza que sus dispositivos AltaLink siempre estén configurados según sus políticas de seguridad.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

Experiencia de usuario intuitiva

Una manera familiar de interactuar que incluye una experiencia similar al uso de una tableta, con controles en la pantalla táctil, tecnología basada en gestos y de fácil personalización.

Tecnología móvil y basada en la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permiten trabajar desde donde desee, cuando desee y en la forma en que desee.

Seguridad incomparable

Seguridad integral, con una poderosa combinación de funciones y servicios integrados que evitan el acceso no autorizado, detectan comportamiento sospechoso o malicioso y protegen datos y documentos.


Habilitación de servicios de próxima generación

Integración sencilla con los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo Xerox®. Le permite supervisar de manera remota la prestación de servicios y los consumibles.

Puerta de enlace a nuevas posibilidades

Amplíe rápidamente sus capacidades con las aplicaciones prácticas de Xerox App Gallery, o hable con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar soluciones específicas para sus necesidades.

Descubra cómo trabajar de manera más inteligente en www.ConnectKey.com.



ELIJA UNA CONFIGURACIÓN QUE SE ADAPTE A SUS NECESIDADES

- 1 Alimentador automático de documentos a dos caras en una sola pasada** que escanea documentos a una velocidad de hasta 200 imágenes por minuto.
- 2 Engrapadora auxiliar** (opcional) que engrapa hasta 50 hojas en material de impresión de 20 lb/75 g/m².
- 3 Bandeja especial** que maneja hasta 100 hojas de papel cubierta de 80 lb/216 g/m².
- 4 Dos bandejas universales de 500 hojas** que se pueden ajustar hasta 11 x 17 pulg./A3.
- 5 Kit de sobres** (opcional) que reemplaza a la bandeja 2 y permite la alimentación sin problemas de hasta 50 sobres.
- 6 Bandeja en tándem de alta capacidad** que aloja un total de 3,600 hojas de papel tamaño carta/A4.
- 7 Alimentador de alta capacidad** (opcional) que maneja hasta 3,300 hojas de papel. Permite una capacidad máxima de hasta 8,000 hojas.
- 8 Bandeja de desplazamiento offset (OCT)** (opcional) que admite 400 hojas.
- 9 Acabadora de oficina** (opcional con AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) que permite el engrapado en varias posiciones para 50 hojas y contiene una perforadora opcional.

10 Acabadora de oficina con realizador de folletos (opcional con AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) que brinda todos los acabados de la Acabadora de oficina y la capacidad para crear folletos con engrapado por el centro de 60 páginas (2 a 15 hojas).

11 Acabadora de gran volumen (HVF) (opcional con AltaLink B8065/B8075; necesaria en AltaLink® B8090) que ofrece el engrapado en varias posiciones para 100 hojas y contiene una perforadora opcional.

12 Acabadora de gran volumen con realizador de folletos (opcional con AltaLink B8065/B8075/B8090) que brinda todos los acabados de la Acabadora de gran volumen y la capacidad adicional para crear folletos con engrapado por el centro (2 a 15 hojas/60 páginas).

13 Teclado (opcional)

14 Lector de tarjetas RFID integrado E1.0 de Xerox® (opcional) que añade autenticación basada en tarjetas con soporte para 90 tarjetas de acceso.

15 Interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC) que permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles al equipo multifunción AltaLink B8000 para que este se agregue a su lista de impresoras y sea posible imprimir instantáneamente.



PRESENTAMOS LA SUPERIORIDAD DE LA PANTALLA TÁCTIL SIMILAR A LA DE UN DISPOSITIVO MÓVIL

Conozca nuestra totalmente nueva pantalla táctil a color de 10.1 pulgadas: la interfaz de usuario que ofrece los más altos estándares de personalización, facilidad de uso y versatilidad.

Al presentar una experiencia "móvil" familiar, con soporte para entrada de gestos y aplicaciones enfocadas en tareas que comparten una apariencia común, se reducen los pasos necesarios para completar inclusive los trabajos más complejos.

Una pantalla altamente intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural que sitúa las funciones más comúnmente utilizadas al frente y centro. ¿No le gusta donde se ubica una función o aplicación? ¿Desea acceder más rápidamente a las configuraciones de las aplicaciones? Personalice fácilmente la distribución de la pantalla táctil según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software ayuda a que todos los que interactúan con la AltaLink Serie B8000 realicen más trabajo en menos tiempo. Pruebe nuestra nueva UI en www.xerox.com/AltaLinkUI.



Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®
Technology

| ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO | AltaLink® B8045 | AltaLink® B8055 | AltaLink® B8065 | AltaLink® B8075 | AltaLink® B8090 |
|--|--|--|--|--|--|
| Velocidad | Hasta 45 ppm | Hasta 55 ppm | Hasta 65 ppm | Hasta 75 ppm | Hasta 90 ppm |
| Ciclo de trabajo mensual* | Hasta 175,000 páginas | Hasta 200,000 páginas | Hasta 250,000 páginas | Hasta 300,000 páginas | Hasta 400,000 páginas |
| Disco duro/Procesador/Memoria | Mínimo de 250 GB HDD/1.9 GHz Quad Core/4 GB de memoria del sistema | | | | |
| Conectividad | Ethernet 10/100/ 1000Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad y Wi-Fi Direct® con adaptador USB inalámbrico Xerox® opcional, interconexión de NFC | | | | |
| Copia e impresión | Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp; Resolución de impresión: Hasta 1200 x 1200, 256 tonos de gris | | | | |
| Tiempo de salida de la primera copia | En solo 3.8 segundos desde el cristal de exposición/7.4 segundos desde el alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) | | En solo 3.3 segundos desde el cristal de exposición/7.2 segundos desde el DADF | En solo 2.9 segundos desde el cristal de exposición/6.9 segundos desde el DADF | En solo 4.9 segundos desde el cristal de exposición/8.7 segundos desde el DADF |
| Tiempo de salida de la primera impresión | En solo 3.9 segundos | | En solo 4.9 segundos | | |
| Calentamiento desde apagado (Tiempo de arranque) | En solo 120 segundos | | | | |
| Lenguajes de descripción de página | Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versión 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Especificación de papel XML (XPS) opcional | | | | |
| Entrada de papel | Estándar | Alimentador automático de documentos a dos caras en una sola pasada: 200 hojas; Velocidad: hasta 200 ipm (a dos caras); Tamaños: 4.9 x 5 pulg. a 11.7 x 17 pulg./125 x 138 mm a 297 x 432 mm Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: 4.25 x 5.5 a 11 x 17 pulg./A6 a A3 Bandejas 1 y 2: 500 hojas cada una; Tamaños personalizados: 5.5 x 8.5 a 11 x 17 pulg./A5 a A3 Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad: 3,600 hojas en total (1,600 y 2,000 hojas); Tamaño 8.5 x 11 pulg./A4 | | | |
| | Opcional | Alimentador de alta capacidad (HCF): 3,300 hojas; Tamaño 8.5 x 11 pulg./A4 con alimentación por borde largo Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 2): Hasta 50 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL y C5 | | | |
| Salida de papel/ Acabado | Opcional | Bandeja de desplazamiento offset (necesaria si no se incluye acabadora, no disponible con B8090): 400 hojas Acabadora de oficina (no disponible con B8090): Bandejas de 2,000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones para 50 hojas, con perforadora opcional Acabadora de oficina con realizador de folletos (no disponible con B8090): Bandejas de 2,000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones para 50 hojas, creación de folletos con engrapado por el centro (2 a 15 hojas (60 páginas)) y perforadora opcional Acabadora de gran volumen (HVF) (opcional con B8065/B8075; se necesita la HVF o la HVF con el realizador de folletos para B8090): Bandejas de 3,000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones para 100 hojas, con perforadora opcional Acabadora de gran volumen con realizador de folletos (opcional con B8065/B8075/B8090): Bandejas de 3,000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones para 100 hojas, creación de folletos con engrapado por el centro (2 a 15 hojas (60 páginas)) y perforadora opcional Engrapadora auxiliar: Engrapado de 50 hojas (basado en papel bond de 20 lb/75 g/m²) con estante izquierdo | | | |
| EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA | | | | | |
| Personalización | Personalización según sitio, función o flujo de trabajo con aplicaciones de Xerox® App Gallery | | | | |
| Controladores de impresión | Identificación de trabajos, Estado bidireccional, Supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Xerox® Pull Print Driver | | | | |
| Servidor web integrado de Xerox®. | PC o móvil: Información del estado, Configuración, Administración de dispositivos, Clonación, Fleet Orchestrator, Control de configuración | | | | |
| Consola remota/Vista previa | Panel de control remoto | | | | |
| Funciones de impresión | Impresión desde USB, Juego de muestra, Trabajos guardados, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Escalado, Supervisión de trabajos, Control de aplicaciones, Impresión a dos caras, Modo de borrador | | | | |
| Escaneado y Fax | Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas y PDF protegido con contraseña; Funciones del fax: Fax para usuario ocasional (opciones disponibles de una o tres líneas, incluye Fax por LAN, Fax directo y Reenvío de fax a correo electrónico), Marcación de fax, Libreta de direcciones unificada, Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) | | | | |
| TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE | | | | | |
| Conectividad móvil | Preparado para Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Complemento Xerox® Print Service para Android™, Complemento Mopria® Print Service para Android, NFC, Impresión con Wi-Fi Direct, Complemento Xerox® Print Service para Android™ | | | | |
| Impresión móvil | Xerox® @printbyXerox App, Obtenga más información en xerox.com/MobileSolutions ; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Obtenga más información en xerox.com/MobilePrinting . | | | | |
| Conectividad a la nube | Xerox App Gallery; Opcional: Connect para Salesforce, Connect para Google Drive™, Connect para OneDrive®, Connect para DropBox™, Connect para Office 365™, Connect para Box® y más en xerox.com/CloudConnectorApps . | | | | |
| SEGURIDAD INCOMPARABLE | | | | | |
| Seguridad de red | IPsec, HTTPS, SFTP y cifrado de correo electrónico, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Autenticación de red, SNMPv3, Autenticación de mensajes en hash SHA-256, SSL, TLS, Certificados de seguridad, Creación automática de certificados autofirmados, Integración de los Servicios de Identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automatizada a amenazas a través de la integración de McAfee DXL/Cisco pxGrid | | | | |
| Acceso a dispositivos | Acceso del usuario y firewall interno, Filtrado por puerto/IP/dominio, Registro de auditoría, Controles de acceso, Permisos de usuario, Control de configuración; Opcional: Kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV.NET), Lector de tarjetas RFID integrado E1.0 de Xerox®, NFC estándar (autenticación a través de la Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; obtenga más información en xerox.com/WorkplaceSolutions .) | | | | |
| Protección de datos | Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2, Validado) y sobrescritura de imagen, Control integrado (listas blancas) de McAfee, Control de integridad de McAfee (opcional), Verificación de firmware, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y los controladores, Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite | | | | |
| Seguridad de los documentos | Certificación de criterios comunes (ISO 15408), Impresión segura cifrada y Controladores de impresión cifrados FIPS | | | | |
| HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN | | | | | |
| Administración de impresión | Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y más en xerox.com/PrintManagement . | | | | |
| Gestión de base de equipos instalados/dispositivos | Administrador de dispositivos Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Asistencia Xerox®, Lecturas automatizadas de medidores, Herramientas de servicios de impresión gestionados, Clonado de configuración, Fleet Orchestrator | | | | |
| Sustentabilidad | Cisco EnergyWise®, Impresión de ID de usuario en el margen de impresión, Configuraciones de impresión ecológica | | | | |
| PUERTA DE ENLACE A NUEVAS POSIBILIDADES | | | | | |
| Xerox App Gallery | Visite xerox.com/AppGallery para saber cómo puede ampliar las capacidades de su equipo multifunción y cómo trabajar en nuevas formas con aplicaciones destinadas a negocios, educación, salud, entre otros. Las aplicaciones disponibles incluyen Xerox® Easy Translator, Administrador de formularios, Connect para Concur, Calificación de exámenes Remark e Intercambio de información de pacientes. | | | | |

* Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

Para obtener especificaciones más detalladas que incluyan las últimas certificaciones, visite www.xerox.com/AltalinkB8000Specs.

©2019 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® y Mobile Express Driver® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 11/19 PNO3658 BR29661 AB88R-01LG

xerox™