

# Equipo Multifunción De Color Xerox® Altalink®

Asistente de lugar de trabajo inteligente, seguro y conectado.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Equipo multifunción de color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Los equipos Xerox® AltaLink ofrecen niveles de capacidad y conectividad sin precedentes para grupos de trabajo medianos o grandes y oficinas con mucha actividad. Con AltaLink, todo su personal dispondrá de acceso instantáneo y seguro a los documentos, datos y flujos de trabajo que necesita para trabajar con mayor rapidez y eficacia desde cualquier ubicación y con cualquier equipo.

## INTELIGENTE Y PRODUCTIVO

Desde la interfaz del usuario tipo tableta hasta sus opciones de conectividad compatibles con tecnología móvil listas para usar, el equipo Xerox® AltaLink de la serie C8000 es el equipo multifunción que han estado esperando los profesionales de hoy en día.

Fácil de gestionar como dispositivo independiente o como parte de un parque completo, está diseñado para permitir la colaboración y la multitarea. Cree aplicaciones personalizadas de un toque para automatizar los flujos de trabajo de múltiples pasos. Tan solo tiene que tocar la nueva aplicación para procesar rápidamente el trabajo que ha configurado. Y ahorre tiempo escaneando a múltiples destinos, incluso a una unidad USB, ubicación de red y ubicación de compartición SMB en una sola operación.

Simplemente pulsando un botón, puede acceder a Xerox App Gallery y descargar sencillas pero potentes aplicaciones sin servidor en su equipo multifunción AltaLink® para aumentar la productividad del usuario y agilizar tareas cotidianas.

Conectividad móvil incorporada, que incluye @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Airprint®, Mopria® y como opcional Wi-Fi Direct® brinda la conveniencia de ahorro de tiempo que su personal desea y necesita.

## POTENTE Y ESCALABLE

Proporcione formación y asistencia interactivas directamente desde su PC a través de nuestro panel de control remoto. Habilite la administración del parque sin servidor con Fleet Orchestrator. Configure un solo dispositivo una vez, y luego deje que Fleet Orchestrator implemente y administre las configuraciones automáticamente y distribuya flujos de trabajo automatizados entre los dispositivos.

Menos problemas de mantenimiento, menos soporte de TI, bandejas de papel de alta capacidad y la posibilidad de imprimir en diferentes tamaños de papel le ayudarán a ahorrar tiempo operativo y a mejorar la productividad. El escaneado, la impresión y el envío/recepción de faxes pueden realizarse de forma simultánea, permitiendo la multitarea durante periodos de mucho trabajo. Además, su selección de opciones de acabado le permite configurar su dispositivo AltaLink® para cualquier entorno de trabajo y tipo de documento, incluyendo todo tipo de folletos.

## SEGURIDAD INTEGRADA

Disfrute de una seguridad integral mediante nuestro enfoque estratégico para evitar intrusiones y mantener los documentos y los datos protegidos. Nuestra colaboración con McAfee® y Cisco® aborda de forma proactiva los riesgos de seguridad de cada dispositivo, de todo el parque y de la red.

La interacción con las plataformas líderes del mercado McAfee® DXL y Cisco® pxGrid de los dispositivos Xerox® AltaLink genera una respuesta coordinada que neutraliza las amenazas en origen en el momento que se producen.

Las diferentes capas de seguridad incluyen cifrado de datos, sobrescritura de disco y certificaciones del sector. El innovador Configuration Watchdog asegura que sus dispositivos AltaLink permanezcan configurados de acuerdo con sus políticas de seguridad.

## COLOR DONDE HACE FALTA

Con la elevada resolución de impresión de 1200 x 2400 ppp, obtendrá imágenes en color con calidad fotográfica y texto nítido en documentos claros y de gran impacto. Además, puede actualizar sus dispositivos AltaLink® serie C8000 con el servidor de impresión Xerox® EX-c C8000 con tecnología Fiery® para que los usuarios

de la oficina puedan imprimir documentos de aspecto profesional de un modo rápido, eficaz y rentable.

## TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

### Experiencia de usuario intuitiva

Una forma de interactuar familiar, que incluye un modo de uso similar al de las tabletas, con controles de pantalla táctil basados en gestos y una personalización sencilla.

### Compatibilidad con dispositivos móviles y la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permiten trabajar donde, cuando y como quiera.

### Seguridad sin precedentes

Enfoque exhaustivo en lo referente a la seguridad que incluye una potente mezcla de servicios y funciones integradas para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.

### Servicios de nueva generación

Fácil integración de Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite la supervisión remota de consumibles y la provisión de servicios.

### Acceso a nuevas posibilidades

Amplíe al instante sus capacidades con el acceso a Xerox App Gallery, que ofrece aplicaciones para el mundo real diseñadas para optimizar los flujos de trabajo digitales. Confíe a nuestra red de partners el diseño de innovadoras soluciones específicas para empresas.

Descubra cómo trabajar de un modo más inteligente en [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).



**1 Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada** ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de documentos a doble cara a una velocidad de hasta 139 imágenes por minuto.

**2 Grapadora auxiliar** (opcional) grapa hasta 50 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>. Requiere superficie de trabajo opcional.

**3 Bandeja especial:** capacidad para 100 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>; también admite material de cubiertas de hasta 300 g/m<sup>2</sup>.

**4 Dos bandejas ajustables de 520 hojas** (de serie con todas las configuraciones). La bandeja 1 admite materiales de impresión de hasta A3 y la bandeja 2, de hasta SRA3.

**5 Kit para sobres** (opcional, reemplaza a la bandeja 1): simplifica la alimentación de hasta 60 sobres.

**6 Módulo de bandeja tándem de alta capacidad** (opcional): aumenta la capacidad total de papel hasta 3140 hojas.

**7 Módulo de cuatro bandejas** (opcional con C8030/C8035): ofrece una capacidad total de 2180 hojas.

**8 Alimentador de alta capacidad** (opcional): admite 2000 hojas de papel de formato Carta/A4, lo que aumenta la capacidad máxima de papel a 5140 hojas.

**9 Acabadora Business Ready (BR)** (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas a un magnífico precio.

**10 Acabadora con realizador de folletos BR** (opcional): proporciona acabado avanzado con capacidad para crear folletos grapados por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).

**11 Unidad de plegado en C/Z** (opcional): añade tres plegados Plegado en C, plegado en Z y plegado media Z para la acabadora BR o la acabadora con realizador de folletos BR.

**12 Bandeja de salida con desplazamiento** (de serie en todas las configuraciones e incluida con todas las acabadoras).

**13 Acabadora de oficina integrada** (opcional con C8030/C8035): proporciona apilado para 500 hojas y grapado en una posición para 50 hojas.

**14 Acabadora de oficina LX** (opcional con C8030/C8035/C8045/C8055): proporciona funciones avanzadas de acabado a un magnífico precio y ofrece opcionalmente realización de folletos con hendidura, pliegue y grapado por el centro con capacidad para grapar folletos de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).

**15 Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0** (opcional) añade autenticación mediante tarjeta compatible con más de 90 tarjetas de acceso.

**16 Near Field Communication (NFC) "pulsar para emparejar"** permite a los usuarios tocar con su dispositivo móvil el panel de usuario de AltaLink C8000 y conectar con el equipo multifunción al instante.



### CONOZCA LAS INDUDABLES VENTAJAS DE LA PANTALLA TÁCTIL TIPO DISPOSITIVO MÓVIL

Le presentamos la nueva pantalla táctil en color de 10,1 pulgadas: la interfaz de usuario que consigue una personalización superior y es versátil y fácil de usar.

La experiencia de uso es similar a la de los dispositivos móviles, por lo que le resultará familiar el manejo táctil, así como la apariencia común de las aplicaciones orientadas a tareas; por todo ello, se necesitan menos pasos para llevar a cabo incluso los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación del usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural en la que las funciones utilizadas habitualmente se encuentran en la parte frontal y central. ¿No le gusta la ubicación de una función o aplicación? ¿Desea un acceso más rápido a la configuración de las aplicaciones? Personalice fácilmente el diseño a su gusto.

Gracias al excepcional equilibrio entre la tecnología del hardware y la capacidad del software, los usuarios de la impresora AltaLink de la serie C8000 podrán ser más productivos y más rápidos en su trabajo. Eche un vistazo a nuestras nuevas interfaces de usuario en [www.xerox.com/AltaLinkUI](http://www.xerox.com/AltaLinkUI).



# Equipo multifunción de color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Velocidad (Color / Blanco y negro)	Hasta 30/30 ppm	Hasta 35/35 ppm	Hasta 45/45 ppm	Hasta 50/55 ppm	Hasta 70/70 ppm
Volumen de producción mensual*	Hasta 90 000 páginas	Hasta 110 000 páginas	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	Disco duro de 250 GB mínimo/Intel® Atom™ cuatro núcleos a 1,91 GHz/2 MB Cache/Memoria sistema 8 GB				
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct® con adaptador opcional Xerox® para red inalámbrica USB, NFC "pulse para emparejar"				
Controlador opcional	Servidor de impresión Xerox® EX-c C8000 con tecnología Fiery®				
<b>Copia e impresión</b>	<b>Definición de copia:</b> hasta 600 x 600 ppp; <b>Definición de impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp				
Salida de la primera impresión (tan solo) (desde pletina/estado de calentamiento)	8,1 segundos en color/6,7 segundos en blanco y negro		7,8 segundos en color/ 6,4 segundos en blanco y negro	7,2 segundos en color/ 5,7 segundos en blanco y negro	5,2 segundos en color/ 4,9 segundos en blanco y negro
Salida de la primera impresión (tan solo)	6,5 segundos en color/ 5,3 segundos en blanco y negro	6,4 segundos en color/ 5,2 segundos en blanco y negro	6,5 segundos en color/ 5,3 segundos en blanco y negro	6,0 segundos en color/ 4,7 segundos en blanco y negro	4,7 segundos en color/ 4,0 segundos en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versión 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Opcional XML Paper Specification (XPS)				
<b>Entrada de papel</b>	De serie	<b>Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada:</b> 130 hojas. Velocidad: hasta 139 ipm (a 2 caras). Tamaños: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. <b>Bandeja especial:</b> 100 hojas; tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 483 mm (alimentación por borde corto) <b>Bandeja 1:</b> 520 hojas; tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (alimentación por borde corto) <b>Bandeja 2:</b> 520 hojas; tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (alimentación por borde corto)			
	Elegir una	<b>Módulo de cuatro bandejas</b> (bandejas 3 y 4, disponible en el modelo C8030/C8035): 1040 hojas; 520 hojas cada una; tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3 (alimentación por borde corto) <b>Módulo de bandeja tándem de alta capacidad:</b> 2000 hojas; una bandeja de papel para 867 hojas y una bandeja de papel para 1133 hojas. Tamaños: A4			
	Opcional	<b>Alimentador de alta capacidad (HCF):</b> 2000 hojas; tamaño A4 entrada por borde largo <b>Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1):</b> Hasta 60 sobres: Comercial #10, Monarch, DL, C5			
<b>Salida de papel/ Acabado</b>	De serie	<b>Bandeja de salida con desplazamiento doble:</b> 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas			
	Opcional	<b>Acabadora de oficina integrada</b> (disponible con C8030/C8035): Apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en una sola posición <b>Acabadora de oficina LX</b> (opcional con C8030/C8035/C8045/C8055): Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones, taladro opcional, realizador de folletos opcional (plegado, grapado en el lomo de 2 a 15 hojas [60 páginas]) <b>Acabadora BR:</b> Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladro de 2/3 orificios <b>Acabadora con realizador de folletos BR:</b> Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladro de 2/3 orificios, más grapado en el lomo Realización de folletos (2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V <b>Unidad de plegado en C y en Z:</b> Agrega plegado en Z, plegado en Z para Carta y plegado en C para Carta al módulo de acabado BR con y sin realizador de folletos <b>Grapadora auxiliar:</b> Grapa 50 hojas (de 80 g/m²); requiere superficie de trabajo opcional.			
<b>EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA</b>					
Personalizar.	Personalización de Sitio, Función o Flujo de trabajo, con Xerox® App Gallery Apps				
Controladores de impresión	Identificación de trabajo, Estado bidireccional, Monitorización de trabajo, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Predeterminados de aplicaciones, Xerox® Pull Print Driver				
Xerox® Servidor web integrado	PC o móvil; Información de estado, Configuración, Administración de dispositivo, Clonado, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog				
Consola remota/Vista previa	Panel de control remoto				
Funciones de impresión	Impresión desde USB, juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuración del controlador, ajuste a escala, monitorización de trabajos, control de aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador				
Escaneado y fax	Escaneado a USB/escaneado a e-mail/escaneado a red (FTP/SMB), formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave, funciones de fax: Fax al paso (opciones disponibles de una o tres líneas, incluye LAN Fax, Direct Fax, Reenvío de Fax a correo electrónico), Marcado de Fax, Libreta de direcciones unificada, Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App				
<b>COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA NUBE</b>					
Conectividad móvil	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, complemento Xerox® Print Service para Android™, complemento Mopria® Print Service para Android, NFC, impresión directa por Wi-Fi, Xerox® Print Service Plug-in for Android™				
Impresión móvil	Aplicación @printbyXerox. Vea más detalles en <a href="http://xerox.com/MobileSolutions">xerox.com/MobileSolutions</a> ; <b>Opcional:</b> Solución de impresión móvil Xerox® Workplace Cloud/Suite. Más información en <a href="http://xerox.com/MobilePrintApp">xerox.com/MobilePrintApp</a> .				
Conectividad con la nube	Xerox App Galleria; <b>Opcional:</b> Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for Dropbox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® y más en <a href="http://xerox.com/CloudConnectorApps">xerox.com/CloudConnectorApps</a> .				
<b>SEGURIDAD SIN PRECEDENTES</b>					
Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, autenticación de red, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, certificados de seguridad, certificado de inicio de sesión automático, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE), respuesta automatizada a amenazas mediante integración McAfee DXL/Cisco pxGrid				
Acceso al dispositivo	Acceso de usuarios y cortafuegos interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, Configuración Watchdog; <b>Opcional:</b> Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, estándar NFC (autenticación mediante las soluciones opcionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; más información en <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> .)				
Protección de datos	Disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2, validado) y sobrescritura de imagen, listas blancas de control integradas de McAfee, control de integridad de McAfee (opcional), Verificación de Firmware, Cifrado a nivel de trabajo a través de HTTPS y controladores, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security				
Seguridad en sus documentos	Certificación de criterios comunes (ISO 15408), impresión protegida cifrada, controladores de impresión cifrada FIPS				
<b>SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN</b>					
Administración de la impresión	Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho más en <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a> .				
Administración del dispositivo/parque de equipos	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools, Configuration Cloning, Fleet				
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión de ID de usuario en márgenes, configuración de impresión Earth Smart				
<b>ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES</b>					
Xerox App Gallery	Vaya a <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> para averiguar cómo puede ampliar las prestaciones de su equipo multifunción y trabajar de nuevas formas con aplicaciones dedicadas para empresas, educación, sanidad y otros sectores. En las aplicaciones disponibles se incluyen Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading y Share Patient Information.				

\* Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

Si desea ver características más detalladas, incluidas las últimas certificaciones, vaya a [www.xerox.com/AltalinkC8000Specs](http://www.xerox.com/AltalinkC8000Specs).

© 2019 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® y Mobile Express Driver® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 11/19 PNO3658 BR29661 AC8BR-015H

