

Xerox® WorkCentre®
7830i/7835i/7845i/7855i
A3
Equipo multifunción
en color



Equipo multifunción en color Xerox® serie WorkCentre® 7800i

Transformar la forma de trabajar.

Equipo multifunción en color Xerox® serie WorkCentre® 7800i

Xerox le proporciona las herramientas y tecnologías que hacen posible automatizar los flujos de trabajo de oficina comunes y simplificar enormemente la forma en que se comparte información decisiva de la empresa. Para obtener más información, visite www.connectkey.com

Más tiempo para el trabajo que más importa

Utilice una interfaz de usuario simplificada e intuitiva que puede adaptarse a sus necesidades empresariales individuales. Cree fácilmente un flujo de trabajo que le permita, con solo pulsar un botón, escanear información para enviarla a los destinos que elija (correo electrónico, escritorio, carpetas de red, repositorios en la nube) en formatos seguros con capacidad de búsqueda de texto. Así se ahorra tiempo y se puede aprovechar mejor la información que se escanea y se almacena.

Las aplicaciones integradas permiten que sus trabajadores móviles se conecten fácilmente al dispositivo. Xerox App Gallery permite descargar nuevas aplicaciones, como Print from DropBox™ y Scan to Microsoft® Office 365, directamente desde la interfaz de usuario. La tecnología Xerox® ConnectKey® ayuda a racionalizar el modo de trabajar con la información crítica, ya sea internamente o en la nube.

Las aplicaciones están disponibles en Xerox App Gallery. Visite www.xerox.com/AppGallery

Formas innovadoras de maximizar la eficiencia y minimizar los costes

Los controladores de impresión Xerox® basados en Microsoft® Windows® le permiten guardar diferentes configuraciones en cada aplicación, con lo que se minimiza la necesidad de realizar cambios y se reduce el riesgo de posibles errores. La tecnología Xerox® ConnectKey® evoluciona con sus necesidades al restringirse el uso y regularse la impresión en color. El control de permisos de usuario se integra con su sistema interno de autenticación, de manera que podrá impedir que los usuarios que se predefinan o que no se autenticuen vean determinadas funciones en la interfaz de usuario.

Con Xerox podrá conectarse en cualquier lugar

Con la serie WorkCentre 7800i podrá controlar las funciones del dispositivo desde cualquier estación de trabajo. El panel de control remoto facilita la formación de los usuarios y permite al personal informático ver y supervisar en remoto la interfaz de usuario.

Los dispositivos Xerox® con tecnología ConnectKey admiten una conexión Wi-Fi Direct que permite imprimir desde un dispositivo móvil sin tener que conectarse a la red.

Xerox le permite realizar operaciones de impresión y escaneado de forma segura y precisa con una serie de opciones móviles adecuadas a su entorno, aplicaciones de impresión y escaneado gratuitas, como Xerox® Mobile Link y, además, un sólido conjunto de soluciones móviles para empresa.

Sepa más acerca de por qué Xerox es la única opción para los profesionales móviles de hoy en día: visite www.xerox.com/mobile

Seguridad sin igual para su total tranquilidad

La tecnología ConnectKey incluye funciones y tecnologías avanzadas que permiten garantizar que la información confidencial de su empresa está protegida. Nuestras funciones de seguridad de serie comprenden cifrado AES de disco duro de 256 bits, protección McAfee® con tecnología Intel Security, sobrescritura de imágenes, impresión protegida con borrado programado y envío de correo electrónico a servidores de correo externos.

Si desea saber cómo Xerox puede ayudarle a mejorar su seguridad, visite www.xerox.com/security



Innovación continua

- **Alta resolución.** Imágenes en color con calidad fotográfica a 1200 x 2400 ppp y texto nítido para que sus documentos ofrezcan claridad e impacto.
- **Domine la potencia de Fiery.** Si actualiza su equipo de la serie WorkCentre 7800i con un servidor de red EFI® Fiery® disfrutará de numerosas ventajas, como herramientas de administración del color y herramientas de mejora de la productividad y de flexibilización de los flujos de trabajo.

Xerox® Easy Translator Service.

Este servicio opcional permite a los clientes escanear un documento y recibir una impresión y/o una notificación por correo electrónico traducida. Los usuarios también pueden enviar una imagen desde un dispositivo iOS o Android, o bien de un PC, y recibirán su traducción. Para obtener más información, visite <https://xeroxtranslates.com>



Para obtener más información sobre las funciones con tecnología ConnectKey, visite www.xerox.com/ConnectKeyEG



1 El alimentador de gran capacidad admite 2000 hojas A4. Así la capacidad máxima asciende hasta 5140 hojas. Los modelos Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i tienen una capacidad de 2180 o 3140 hojas.

2 Excepcional variedad de materiales de impresión. WorkCentre serie 7800i maneja una gama más amplia de tipos de papel y gramajes, y más bandejas que otros equipos similares. Admite papel de hasta 300 g/m² y tamaños de papel hasta 320 x 483 mm.

3 Imprima en sobres fácilmente con nuestra bandeja opcional para sobres (sustituye a la bandeja 1).

4 La amplia superficie de trabajo (se recomienda para la grapadora auxiliar) le ofrece un espacio desahogado para ordenar los documentos.

5 El escáner de doble cabezal y una sola pasada de los modelos WorkCentre 7845i/7855i permite ahorrar tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a un ritmo de hasta 133 impresiones por minuto. Los modelos WorkCentre 7830i/7835i emplean un escáner con alimentador automático de documentos a doble cara capaz de escanear a un ritmo de hasta 70 impresiones por minuto.

6 Interfaz de usuario personalizable de 8,5 pulgadas.

7 Aplicaciones de serie para mayor comodidad. Xerox App Gallery, @PrintByXerox y QR Code ayudan con la impresión móvil, así como con el emparejamiento y la carga de nuevas aplicaciones.

8 La acabadora profesional* agrega el grapado de 50 hojas en varias posiciones, taladro, el plegado en V y la realización de folletos grapados por el centro.

La acabadora de oficina LX* (no se muestra) proporciona funciones de acabado avanzadas y ofrece creación de folletos opcional.

La acabadora de oficina integrada (solo en los modelos WC7830i/7835i)* (no se muestra) incluye apilador de 500 hojas y grapado de 50 hojas en una posición.

* Opcional



Características medioambientales

Ahorre energía con las tecnologías ecológicas.

- **Tóner Xerox® EA.** Nuestro tóner EA con tecnología de fusión a baja temperatura consigue una temperatura de fusión mínima de 20 °C, inferior a la del tóner convencional, con lo que se obtiene un ahorro energético aún mayor y una impresión con brillo de gran calidad.
- **Calentamiento por inducción.** El nuevo fusor de calentamiento por inducción (IH) de alto rendimiento térmico no requiere precalentamiento, contribuyendo a reducir el consumo energético en modo de espera hasta un 44 % en comparación con los dispositivos de calentamiento con resistencia.
- **Escáner LED.** El consumo de energía del escáner equivale a un tercio del de los escáneres tradicionales que emplean lámparas fluorescentes.

Administre el uso de los recursos e imprima de modo responsable.

- **Gestión de la energía.** Con Cisco EnergyWise®, que se habilita mediante Xerox® Power MIB (Management Information Base), puede controlar y gestionar los datos de consumo energético de su dispositivo, así como informar sobre los mismos, y además configurar estados óptimos de energía e intervalos de tiempo de espera.
- **Impresión respetuosa con el medio ambiente.** Nuestra nueva e innovadora función Xerox® Earth Smart le permite elegir en sus trabajos de impresión las opciones más respetuosas con el medio ambiente.
- **Homologación ENERGY STAR®.** Los dispositivos de la serie WorkCentre 7800i cumplen los estrictos requisitos de ENERGY STAR® en lo referente al consumo energético.

Los equipos multifunción en color de la serie WorkCentre 7800i incorporan la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com

Especificaciones de los dispositivos	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
Velocidad	Hasta 30 ppm en color y en blanco y negro	Hasta 35 ppm en color y en blanco y negro	Hasta 45 ppm en color y en blanco y negro	Hasta 50 ppm en color; Hasta 55 ppm en blanco y negro
Ciclo de trabajo ¹	Hasta 90 000 páginas mensuales	Hasta 110 000 páginas mensuales	Hasta 200 000 páginas mensuales	Hasta 300 000 páginas mensuales
Disco duro/Procesador/Memoria	Mínimo 250 GB/Doble núcleo a 1,2 GHz/2 GB del sistema más 1 GB de memoria de página			
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB Xerox®			
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, asistencia en línea (acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión), clonación de la configuración			
Controlador opcional	Servidor de red EFT® Fiery			
Copia e impresión	Copia: hasta 600 x 600 ppp. Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp			
Resolución de copia e impresión	Copia: hasta 600 x 600 ppp. Impresión: hasta 1200 x 2400 ppp			
Salida de la primera impresión (hasta)	9 segundos en color/7,7 segundos en blanco y negro		7,5 segundos en color/6,4 segundos en blanco y negro	7,1 segundos en color/5,9 segundos en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (opcional)			
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida cifrada, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, Xerox® Color By Words, configuración predeterminada para aplicaciones, impresión a doble cara (prefijada), retención de todos los trabajos			
Impresión móvil y aplicaciones	De serie	Apple® AirPrint®, Mopria Certified, aplicación QR Code, aplicación Xerox App Gallery, aplicación @PrintByXerox		
	Descargas gratuitas	Complemento de Xerox® Print Service para Android, complemento de Mopria™ Print Service para Android, aplicación Xerox® Mobile Link		
	Opcional	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service		
Escaneado	De serie	Destinos: Escaneado a buzón, escaneado a USB, escaneado a correo electrónico, escaneado a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: Scan to Home, escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado/protegido con contraseña, PDF y PDF/A linearizado.		
	Opcional	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional		
Fax	De serie	Fax de Internet, preparación de trabajos de fax, activación de fax de servidor de red		
	Opcional	Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, línea de fax (opciones de una y dos líneas, incluye fax LAN)		
Seguridad	De serie	Seguridad integrada de McAfee®, compatibilidad con McAfee ePolicy (ePO), sobrescritura de HDD, cifrado AES de 256 bits (conforme a FIPS 140-2), autenticación de mensajes Hash SHA-256, certificación de criterios comunes (ISO 15408) ² , impresión protegida cifrada, fax protegido, escaneado protegido, correo electrónico protegido, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autenticación de red, TLS, SNMPv3, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario		
	Opcional	McAfee Integrity Control, kit de activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV.NET), software Xerox® PrintSafe		
Contabilidad	De serie	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), activación de contabilidad de red		
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®		
Entrada de papel	De serie	Alimentador automático de documentos a doble cara: 110 hojas; velocidad: hasta 70 ipm (a 1 cara); tamaños: desde 148 x 210 mm hasta 297 x 420 mm		Alimentador automático de documentos a doble cara de pasada única: 130 hojas; velocidad: hasta 133 ipm (a doble cara); tamaños: desde 148 x 210 mm hasta 297 x 420 mm
		Bandeja especial: 100 hojas; tamaños personalizados: desde 89 x 98 mm hasta 320 x 483 mm Bandeja 1: 520 hojas, tamaños personalizados: desde 140 x 182 mm hasta 297 x 432 mm		
	Elija una	Opción de tres bandejas (2180 hojas en total): Añade tres bandejas de 520 hojas ; Tamaños: 140 x 182 mm a SRA3		N/A
	Opcional	Opción de bandeja doble de gran capacidad (3140 hojas en total): Añade una bandeja de papel para 520 hojas, una bandeja de papel para 867 hojas y una bandeja de papel para 1133 hojas; Tamaño: A4		
Salida de papel/acabado	De serie	Bandeja de salida con desplazamiento doble: 250 hojas cada una Bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas		
	Opcional	Acabadora de oficina LX: apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones, taladro opcional, realizador de folletos opcional (con hendidura, grapado por el centro)		
		Acabadora de oficina integrada (opcional con WorkCentre 7830i/7835i): apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en una sola posición Acabadora profesional: apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado de 50 hojas en varias posiciones y taladro realizador de folletos con grapado por el centro, plegado en V Grapadora auxiliar: grapado de 50 hojas (basado en 75 g/m ²), se recomienda su uso con la superficie de trabajo opcional		

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante; ² En proceso de evaluación.

Tecnología Xerox® ConnectKey®	Xerox Corporation	Xerox® Easy Translator Service	Xerox® App Studio	Premio "Pick" 2013 y 2015 para Xerox® Mobile Print Cloud	Premio "Pick" 2014 y 2015 para Xerox® Mobile Print Solution	Premio "Pick" 2013 para WorkCentre 7855
	   			 	 	
Logro excepcional en innovación en 2016 Artículo de 2016 Certificado de 2016	Premio "Line of the Year" al software de digitalización de documentos de 2014, 2015 y 2016 Artículo de 2016 Certificado de 2016	Logro excepcional en innovación en 2016 Artículo de 2016 Certificado de 2016	Logro excepcional en innovación en 2015 Artículo de 2015 Certificado de 2015	Solución excepcional de impresión móvil para pequeñas empresas Artículo de 2015 Certificado de 2015	Solución excepcional de impresión móvil para empresa Artículo de 2015 Certificado de 2015	Equipo multifunción en color 51 a 60 ppm A3 excepcional Artículo de 2013 Certificado de 2013

Si desea más información, visite www.xerox.com/office

